

20 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ

Общая информация

Дата заполнения (число, месяц, год)	06.2019
Адрес здания	г. Москва, Варшавское шоссе, вл. 170Е
Разработчик проекта	ООО «ПСК СТРОЙСИЛА»
Адрес и телефон разработчика	-
Шифр проекта	СБГ-П-Ш-350-03-ЭЭ
Назначение здания, серия	Общеобразовательная школа, индивидуальный проект
Этажность, количество секций	4 этажа, 1 секция
Количество квартир	-
Расчетное количество жителей или служащих	Количество учащихся - 350 человек
Размещение в застройке	Отдельно стоящее
Конструктивное решение	Наружные стены выполнены из керамзитобетонных блоков толщиной 340 и крупноразмерных керамзитобетонных блоков толщиной 500мм. По наружным стенам предусмотрено устройство навесного вентилируемого фасада с утеплением минераловатными плитами «Rockwool Венти Баттс» толщиной 150мм. Светопрозрачные конструкции - оконные блоки из поливинилхлоридных профилей и витражи из алюминиевых профилей с заполнением двухкамерными стеклопакетами. Наружные двери - металлические, утепленные. Покрытие - монолитная железобетонная плита толщиной 250мм с утеплением жесткими минераловатными плитами толщиной 200мм плотностью не менее 135кг/м ³ и кровельным покрытием из наплавливаемых рулонных материалов.

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	

						Шифр проекта: № СБГ-П-Ш-350-03-ЭЭ.ПЗ	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		26