

5 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ

Общая информация

Дата заполнения (число, месяц, год)	03.2017
Адрес здания	Российская Федерация, Московская область, Мытищинский район, Красногорский с.о., д. Красная Горка
Разработчик проекта	ООО «РА-Проект»
Адрес и телефон разработчика	-
Шифр проекта	15.05.15-МО-ДМ-ЭЭ
Назначение здания, серия	Производственное, индивидуальный проект
Этажность, количество секций	1-3 этажа, 4 секции
Количество квартир	-
Расчетное количество жителей или служащих	-
Размещение в застройке	Отдельно стоящее
Конструктивное решение	Наружные стены - несущие трехслойные сэндвич-панели «Ruukki» толщиной 150мм с заполнением минераловатным утеплителем. Оконные блоки - из алюминиевых профилей с заполнением двухкамерными стеклопакетами. Наружные двери - металлические, утепленные. Наружные ворота: распашные - металлические, утепленные; подъемные - промышленные секционные, утепленные «Normann». Кровля - плоская, совмещенная, с пароизоляцией, утеплением минераловатными плитами «Технорф» минимальной толщиной 230мм и гидроизоляционным ковром из наплавливаемых рулонных материалов. На кровле предусмотрены фонари «Lamilux F100». Полы по грунту в производственно-складской части здания в осях Г-П/1-17 - не утепленные, в пристройке АБК в осях 1а-7а/А-В - утепленные плитами экструдированного пенополистирола «Пеноплэкс» толщиной 40мм.

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	15.05.15-МО-ДМ-ЭЭ-ТЧ	Лист
							20