5 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ

Общая информация

Дата заполнения (число, месяц, год)	01.2017
Адрес здания	
Разработчик проекта	ООО «ДИС-ПРОЕКТ»
Адрес и телефон разработчика	-
Шифр проекта	23-11/16-ЭЭФ
Назначение здания, серия	Склад, индивидуальный проект
Этажность, количество секций	1 этаж, 1 секция
Количество квартир	-
Расчетное количество жителей или служащих	-
Размещение в застройке	Отдельно стоящее
Конструктивное решение	Наружные стены - трехслойные стеновые сэндвич-панели толщиной 120мм с заполнением негорючим минераловатным утеплителем. Покрытие - трехслойные кровельные сэндвич-панели толщиной 150мм с заполнением негорючим минераловатным утеплителем. Светопрозрачные конструкции - оконные блоки из ПВХ профиля с заполнением двухкамерными стеклопакетами. Наружные двери - металлические, утепленные. Полы - по грунту, не утепленные.

Расчетные условия

Наименование расчетных параметров	Обозначение параметра	Единица измерения	Расчетное значение
1. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования теплозащиты	$t_н$	°С	-25
2. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период	$t_{от}$	°С	-2,2
3. Продолжительность отопительного периода	$z_{от}$	Сут/год	205
4. Градусо-сутки отопительного периода	ГСОП	°С · сут/год	4551
5. Расчетная температура внутреннего воздуха для проектирования теплозащиты	$t_в$	°С	20
6. Расчетная температура чердака	$t_{черд}$	°С	-
7. Расчетная температура техподполья	$t_{подп}$	°С	-