

5 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ

Общая информация

Дата заполнения (число, месяц, год)	06.2016
Адрес здания	
Разработчик проекта	ООО «ЮГЕН-Т»
Адрес и телефон разработчика	-
Шифр проекта	ОГК-3.2015.1-040-ЭЭ
Назначение здания, серия	Склад, индивидуальный проект
Этажность, количество секций	1-2 этажа, 1 секция
Количество квартир	-
Расчетное количество жителей или служащих	-
Размещение в застройке	Отдельно стоящее
Конструктивное решение	<p>Наружные стены - стеновые трехслойные панели типа сэндвич толщиной 120мм с утеплителем из жесткой минеральной ваты на основе базальтового волокна.</p> <p>Покрытие - кровельные трехслойные панели типа сэндвич толщиной 150мм с утеплителем из жесткой минеральной ваты на основе базальтового волокна.</p> <p>Окна, витражи - двухкамерные стеклопакеты в переплетах из ПВХ профилей толщиной не менее 70мм.</p> <p>Наружные двери - металлические, утепленные.</p> <p>Ворота - промышленные секционные, утепленные.</p> <p>Полы 1-го этажа - по грунту, не утепленные.</p>

Расчетные условия

Наименование расчетных параметров	Обозначение параметра	Единица измерения	Расчетное значение
1. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования теплозащиты	t_n	°C	-28
2. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период	$t_{от}$	°C	-3,1
3. Продолжительность отопительного периода	$z_{от}$	Сут/год	216
4. Градусо-сутки отопительного периода	ГСОП	°C · сут/год	2830
5. Расчетная температура внутреннего воздуха для проектирования теплозащиты	t_v	°C	10
6. Расчетная температура чердака	$t_{черд}$	°C	-
7. Расчетная температура техподполья	$t_{подп}$	°C	-

В зам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	ОГК-3.2015.1-040-ЭЭ	Лист 19
------	------	------	-------	---------	------	----------------------------	------------