



Номер	Наименование	Площадь, м ²	Категория
201	Кафе -бар	342.04	-
202	Комната бармена	12.83	-
203	VIP переговорная	26.36	-
204	Лифтовой холл	11.42	-
205	Лестница ЛК 1	29.70	-
206	Коридор	140.00	-
207	Санузел М	7.87	-
208	С / у Ж с кабиной гигиены женщин	8.04	-
209	Комната уборочного инвентаря	7.54	-
210	Серверная	7.63	В 2
211	Комната приема пищи	22.54	-
212	Офисные помещения	71.54	-
213	Антресоль	80.92	-
214	Учебные классы	291.15	-
215	Лестница ЛК 2	23.78	-
216	Коридор	65.29	-
217	Спортзал	618.64	-
218	Зал фитнеса	61.99	-
219	Лестница ЛК 4	13.47	-
220	Санузел М / Ж	14.48	-
221	Лестница ЛК 3	23.78	-
		1881.02	

- Условные обозначения:
- Наружные стены
- Ст-1 — Сендвич-панель М 120
 - Ст-2 — Вентфасад из металлокасет
- Внутренние стены и перегородки
- Ст-5 — Кирпич 120 мм
 - Ст-6 — Кирпич 250 мм
 - Ст-8 — Перегородка каркасная ГКЛ 150 мм
 - Ст-9 — Перегородка ГКЛ/В 150 мм
 - Ст-10 — Легкие перегородки 50 мм
 - Ст-11 — Остекленные перегородки
 - Ст-12 — Перегородки из ГКЛ, обшитые с одной стороны



ПРИМЕЧАНИЯ

- За отметку 0.00 принята отметка пола 1-го этажа, что соответствует абсолютной отметке 185,100 в Балтийской систем координат.
- Данный чертеж предназначен для выполнения кладочных работ стен 2 этажа АБК.
- Над проемами в кирпичных перегородках М 100 (без маркировки перемычек) выполнить перемычки из бетона В 25 с армированием из 3-х (для толщины кирпичной кладки 120 мм), или 5 стержней А 500 (для 250 мм)
- При кладке шахт инженерных коммуникаций произвести затирку швов изнутри.
- Внутренние перегородки выполнить из полнотелого глиняного кирпича М 100 на растворе М 100 и армировать через 6 рядов по высоте арматурой А 1 Ø12.
- Кирпичную кладку не доводить до перекрытия на 30 мм. зазоры заполнить пористыми резиновыми уплотняющими прокладками с последующей обмазкой герметизирующей нетвердеющей мастикой по ГОСТ 14791-91.
- Привязки железобетонных и металлических конструкций см. раздел КЖ, КМ.

0.000 = 185.10

1:100

				16-15.08.2011-2			АР
				Многофункциональный административно-производственный комплекс по адресу: г. Химки, Транспортный проезд, д. 2			
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Основное здание МАПК Планы АБК	
ГАП		Шальгин А.Д.				Студия	Лист
ГИП		Соловьев Н.А.				Р	5
Вед. арх.		Соловьевская			06.13	000 "Прогресс-Строй"	
Разработал		Соловьевская				План 2 этажа в осях А-Л Кладочный план перегородок	
Н. контр.		Сергеева Т.А.					

СОГЛАСОВАНО:

Имя, № колл. Подпись и дата