

20 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ

Общая информация

Дата заполнения (число, месяц, год)	08.2019
Адрес здания	г. Москва, район Левобережный, ул. Смольная, д. 61а
Разработчик проекта	-
Адрес и телефон разработчика	-
Шифр проекта	168-2017-02-П-ЭЭ
Назначение здания, серия	Учебный корпус с дошкольным отделением
Этажность, количество секций	3 этажа, 1 секция
Количество квартир	-
Расчетное количество жителей или служащих	-
Размещение в застройке	Отдельно стоящее
Конструктивное решение	<p>Наружные стены - железобетонные толщиной 200мм с утеплением минераловатными плитами «Rockwool Венти Баттс Д Оптима» толщиной 170мм. По наружным стенам предусмотрено устройство навесного вентилируемого фасада с облицовкой керамическим кирпичом.</p> <p>Цокольная часть наружных стен запроектирована в виде трехслойной конструкции с утеплением минераловатными плитами «Rockwool Венти Баттс Д Оптима» толщиной 200мм (выше отм. «минус» 0,350) или плитами экструдированного пенополистирола толщиной 200мм (ниже отм. «минус» 0,350). Прижимная стенка выполняется кирпичной кладкой толщиной 120мм из глиняного полнотелого кирпича на цементно-песчаном растворе с облицовкой натуральным камнем.</p> <p>Светопрозрачные конструкции, в том числе зенитные фонари - витражи из алюминиевых профилей с заполнением двухкамерными стеклопакетами.</p> <p>Наружные двери - металлические, утепленные.</p> <p>Перекрытия в зоне консольных выступов - железобетонная плита толщиной 250мм с утеплением минераловатными плитами «Rockwool Венти Баттс Д Оптима» толщиной 200мм и устройством подвесного потолка.</p> <p>Покрытие - железобетонная плита толщиной 250мм с утеплением пеностекольным щебнем толщиной 280-500мм с кровельным покрытием из наплавляемых рулонных материалов.</p> <p>Стены подвала и технического подполья, расположенные ниже уровня земли, утеплены плитами экструдированного пенополистирола толщиной 200мм.</p> <p>Полы подвала и технического подполья - на грунте, не утепленные.</p>

В зам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						Смол61а/ГПр/УчК/17/98 168-2017-02-П-ЭЭ	Лист 34
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата		