

20 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ

Общая информация

Дата заполнения (число, месяц, год)	12.2019
Адрес здания	Московская область, Одинцовский район, село Немчиновка, ул. Московская, вл. № 63, корпус 1
Разработчик проекта	ООО «СК БИТЭКС»
Адрес и телефон разработчика	-
Шифр проекта	17-07/П-ЭЭ1
Назначение здания, серия	Общественное, индивидуальный проект
Этажность, количество секций	2 этажа
Количество квартир	-
Расчетное количество жителей или служащих	-
Размещение в застройке	Отдельно стоящее
Конструктивное решение	<p>Наружные стены запроектированы из сэндвич-панелей толщиной 150мм, представляющих собой трехслойную конструкцию, состоящую из двух профилированных листов оцинкованной стали, между которыми расположен слой утеплителя из минеральной ваты. Наружные стены облицовываются металлическими кассетами в составе навесной фасадной системы с воздушным зазором.</p> <p>Цокольная часть наружных стен монолитная железобетонная толщиной 200мм с утеплением плитами экструдированного пенополистирола толщиной 100мм, устройством штукатурного слоя по утеплителю и облицовкой керамогранитом.</p> <p>Светопрозрачные конструкции - стоечно-ригельная витражная система из алюминиевого профиля с заполнением двухкамерными стеклопакетами.</p> <p>Наружные двери - металлические утепленные, а также из алюминиевых профилей остекленные в составе стоечно-ригельной витражной системы.</p> <p>Покрытие - стальной профилированный настил по стальным прогонам и балкам с утеплением минераловатными плитами «ТехноНИКОЛЬ Технориф Н30» толщиной 160мм (нижний слой) и «ТехноНИКОЛЬ Технориф В60» толщиной 40мм (верхний слой) и кровельным покрытием из наплавляемых рулонных материалов.</p> <p>Полы первого этажа - на грунте, не утепленные.</p>

В зам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

17-07/П-ЭЭ1

Лист

26