

## 20 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ

### Общая информация

Дата заполнения (число, месяц, год)	12.2019
Адрес здания	Московская область, Одинцовский район, село Немчиновка, ул. Московская, вл. № 63, корпус 1
Разработчик проекта	ООО «Герасимов-Проект»
Адрес и телефон разработчика	-
Шифр проекта	ЭЭ 009-04/2018
Назначение здания, серия	Производственное, индивидуальный проект
Этажность, количество секций	1 этаж
Количество квартир	-
Расчетное количество жителей или служащих	Количество сотрудников - 2
Размещение в застройке	Отдельно стоящее
Конструктивное решение	<p>Наружные стены - составная многослойная конструкция, утепленная минераловатными плитами толщиной 100мм плотностью 35-75кг/м³.</p> <p>Светопрозрачные конструкции - оконные блоки из поливинилхлоридных профилей с заполнением двухкамерными стеклопакетами.</p> <p>Наружные двери и ворота - металлические, утепленные.</p> <p>Покрытие - составная многослойная конструкция, утепленная минераловатными плитами толщиной 150мм плотностью 35-50кг/м³.</p> <p>Полы первого - по грунту, не утепленные.</p>

### Расчетные условия

Наименование расчетных параметров	Обозначение параметра	Единица измерения	Расчетное значение
1. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования теплозащиты	$t_n$	°C	-25
2. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период	$t_{от}$	°C	-2,2
3. Продолжительность отопительного периода	$z_{от}$	Сут/год	205
4. Градусо-сутки отопительного периода	ГСОП	°C · сут/год	4551
5. Расчетная температура внутреннего воздуха для проектирования теплозащиты	$t_v$	°C	20
6. Расчетная температура отапливаемого технического чердака	$t_{черд}$	°C	-
7. Расчетная температура эксплуатируемого подвала	$t_{подп}$	°C	-

В зам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

						ЭЭ 009-04/2018	Лист 20
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата		