20 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ

Корпус А

Общая информация

Дата заполнения (число, месяц, год)	01.2020
Адрес здания	г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 161
Разработчик проекта	ООО «КАЙРОС»
Адрес и телефон разработчика	-
Шифр проекта	36/10/2019-ЭЭ
Назначение здания, серия	Общежитие, индивидуальный проект
Этажность, количество секций	5 этажей
Количество квартир	-
Расчетное количество жителей или служащих	-
Размещение в застройке	Отдельно стоящее
Конструктивное решение	Наружные стены - кладка из глиняного полнотелого кирпича на цементно-песчаном растворе толщиной 510мм. По наружным стенам предусмотрено устройство навесного вентилируемого фасада с утеплением минераловатными плитами «Rockwool ВЕНТИ БАТТС» (или аналог) толщиной 150мм. Цокольная часть наружных стен - железобетонные фундаментные блоки с утеплением минераловатными плитами «ТехноНИКОЛЬ ТЕХНОФАС ОПТИМА» толщиной 120мм и облицовкой керамогранитом по слою утеплителя. Светопрозрачные конструкции - оконные и дверные блоки из поливинилхлоридных профилей с заполнением двухкамерными стеклопакетами. Покрытие - сборные многопустотные железобетонные плиты толщиной 220мм с утеплением минераловатными плитами «ТехноНИКОЛЬ ТЕХНОРУФ 45» толщиной 200мм и кровельным покрытием из наплавляемых рулонных материалов. Перекрытие над техническим подпольем - сборные многопустотные железобетонные плиты толщиной 220мм с утеплением в конструкции пола 1 этажа плитами экструдированного пенополистирола толщиной 50мм.