20 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ

Общая информация

Дата заполнения (число, месяц, год)	03.2020
Адрес здания	Российская Федерация, Республика Крым, село Суворово
Разработчик проекта	-
Адрес и телефон разработчика	-
Шифр проекта	10244/18-ЭЭ
Назначение здания, серия	Общественное, индивидуальный проект
Этажность, количество секций	2 этажа
Количество квартир	-
Расчетное количество жителей или служащих	-
Размещение в застройке	Отдельно стоящее
Конструктивное решение	Наружные стены - кладка из глиняного полнотелого кирпича на цементно-песчаном растворе толщиной 510мм с утеплением минераловатными плитами «Rockwool ВЕНТИ БАТТС» (или аналог) толщиной 100мм. По наружным стенам предусмотрено устройство навесного вентилируемого фасада с облицовкой стальными кассетами. Чердачное перекрытие - сборные железобетонные плиты толщиной 200мм с утеплением минераловатными плитами «Rockwool РУФ БАТТС» (или аналог) толщиной 150мм. Наружные стены и покрытие технического помещения на кровле здания запроектированы из сэндвич-панелей толщиной 150мм, представляющих собой трехслойную конструкцию, состоящую из двух профилированных листов оцинкованной стали, между которыми расположен слой утеплителя из минеральной ваты. Светопрозрачные конструкции - оконные блоки из поливинилхлоридных профилей с заполнением однокамерными стеклопакетами и витражи из алюминиевых профилей с заполнением однокамерными стеклопакетами. Наружные двери - металлические утепленные, а также остекленные из алюминиевых профилей в составе витражей.