20 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ

Общая информация

Дата заполнения (число, месяц, год)	04.2020
Адрес здания	Свердловская область, Каменский район, село Колчедан, ул. Ленина
Разработчик проекта	ООО «АРХИМЕТ»
Адрес и телефон разработчика	-
Шифр проекта	36/01-2019-ЭЭ
Назначение здания, серия	Многоквартирный жилой дом
Этажность, количество секций	3 этажа, 2 секции
Количество квартир	-
Расчетное количество жителей или служащих	-
Размещение в застройке	Отдельно стоящее
Конструктивное решение	Наружные стены - кладка из блоков бетонных толщиной 390мм с утеплением минераловатными плитами «ISOVER Штукатурный фасад» (или аналог) толщиной 120мм и устройством тонкослойного штукатурного фасада. Светопрозрачные конструкции - оконные блоки из поливинилхлоридных профилей с заполнением двухкамерными стеклопакетами. Наружные двери - металлические, утепленные. Чердачное перекрытие - сборные железобетонные плиты толщиной 220мм с утеплением минераловатными плитами «ISOVER ОЛ-П» (или аналог) толщиной 200мм. Перекрытие над техническим подпольем - сборные железобетонные плиты толщиной 160мм с утеплением в конструкции пола плитами экструдированного пенополистирола плотностью 35-45кг/м³ толщиной 70мм.