20 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ

20.1 Основное здание

Общая информация

Дата заполнения (число, месяц, год)	06.2020
Адрес здания	Московская область, г. Дмитров, ул. Инженерная, д. 2а
Разработчик проекта	ООО «Мосытун»
Адрес и телефон разработчика	-
Шифр проекта	03/02-К-2020-ЭЭ
Назначение здания, серия	Общественное, индивидуальный проект
Этажность, количество секций	3 этажа
Количество квартир	-
Расчетное количество жителей или служащих	-
Размещение в застройке	Пристроенное
Конструктивное решение	Наружные стены - кладка из глиняного полнотелого кирпича на цементно-песчаном растворе толщиной 510мм с утеплением минераловатными плитами плотностью 90кг/м³ толщиной 100мм и устройством навесного вентилируемого фасада. Светопрозрачные конструкции - оконные и витражные блоки из поливинилхлоридных профилей с заполнением двухкамерными стеклопакетами. Наружные двери - металлические утепленные и из поливинилхлоридных профилей остекленные в составе витражных блоков. Перекрытие над проездами и проходами - сборные железобетонные плиты толщиной 220мм с утеплением минераловатными плитами плотностью 90кг/м³ толщиной 200мм и устройством подшивного потолка. Чердачное перекрытие - сборные железобетонные плиты толщиной 220мм с утеплением жесткими минераловатными плитами плотностью 175кг/м³ толщиной 200мм. Стены подвала, расположенные ниже уровня земли - не утепленные. Полы подвала и первого этажа - по грунту, не утепленные.