

20 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ

Общая информация

Дата заполнения (число, месяц, год)	08.2020
Адрес здания	г. Москва, ул. Кременчугская, д. 3
Разработчик проекта	ООО «ОСНОВА»
Адрес и телефон разработчика	-
Шифр проекта	10-02/2020 ПР-ЭЭ
Назначение здания, серия	Лечебное учреждение, индивидуальный проект
Этажность, количество секций	4 этажа
Количество квартир	-
Расчетное количество жителей или служащих	-
Размещение в застройке	Отдельно стоящее
Конструктивное решение	<p>Наружные стены - кладка из глиняного полнотелого кирпича на цементно-песчаном растворе толщиной 640мм с утеплением минераловатными плитами «ТехноНИКОЛЬ ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ» (или аналог) толщиной 100мм и устройством навесного вентилируемого фасада.</p> <p>Светопрозрачные конструкции - оконные блоки из алюминиевых профилей с шириной термоизоляционной вставки более 28мм и заполнением двухкамерными стеклопакетами с твердым теплоотражающим покрытием.</p> <p>Наружные двери - металлические утепленные, а также из алюминиевых профилей остекленные.</p> <p>Покрытие - сборные ребристые железобетонные плиты минимальной толщиной 30мм с утеплением плитами экструдированного пенополистирола «ТехноНИКОЛЬ XPS CARBONEXT» (или аналог) толщиной 150мм и устройством кровельного покрытия из наплавливаемых рулонных материалов.</p> <p>Стены подвала, расположенные ниже уровня земли - не утепленные.</p> <p>Полы подвала - по грунту, не утепленные.</p>

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

	10-02/2020 ПР-ЭЭ	Лист
		23
Изм.	Кол. уч.	Лист
№ док.	Подп.	Дата