

20 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ

Общая информация

Дата заполнения (число, месяц, год)	09.2020
Адрес здания	Московская область, Домодедовский район, г. Домодедово, микрорайон Барыбино, ул. 1-я Вокзальная, дом 28А
Шифр проекта	09/20-ЭЭ
Назначение здания, серия	Общественное (магазин), индивидуальный проект
Этажность, количество секций	1 этаж
Расчетное количество жителей или служащих	-
Размещение в застройке	Отдельно стоящее
Конструктивное решение	Наружные стены и покрытие запроектированы из сэндвич-панелей толщиной 120 и 150мм соответственно, представляющих собой трехслойную конструкцию, состоящую из двух профилированных листов оцинкованной стали, между которыми расположен слой утеплителя из минеральной ваты плотностью 80-125кг/м ³ . Светопрозрачные конструкции - витражи из металлических профилей с шириной термоизоляционной вставки более 28мм и заполнением двухкамерными стеклопакетами. Наружные двери - металлические утепленные, а также из металлических профилей остекленные в составе витражей. Наружные ворота - секционные, утепленные. Полы первого этажа - по грунту, не утепленные.

Расчетные условия

Наименование расчетных параметров	Обозначение параметра	Единица измерения	Расчетное значение
1. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования теплозащиты	t_n	°С	-25
2. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период	$t_{от}$	°С	-2,2
3. Продолжительность отопительного периода	$z_{от}$	Сут/год	205
4. Градусо-сутки отопительного периода	ГСОП	°С · сут/год	4551
5. Расчетная температура внутреннего воздуха для проектирования теплозащиты	t_v	°С	20
6. Расчетная температура чердака	$t_{черд}$	°С	-
7. Расчетная температура техподполья	$t_{подп}$	°С	-

В зам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

						09/20-ЭЭ	Лист 22
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата		