

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ

Общая информация

Дата заполнения (число, месяц, год)	12.2020
Адрес здания	г. Москва, ул. Гримау, д. 11А, стр. 1, 2
Разработчик проекта	ООО «ПСК СТРОЙСИЛА»
Адрес и телефон разработчика	-
Шифр проекта	УС 9-20-03-ЭЭ
Назначение здания, серия	Школа, индивидуальный проект
Этажность, количество секций	5 этажей
Количество квартир	-
Расчетное количество жителей или служащих	Количество учащихся - 480 человек
Размещение в застройке	Отдельно стоящее
Конструктивное решение	<p>Наружные стены выполнены из керамзитобетонных блоков с утеплением минераловатными плитами и устройством тонкослойного штукатурного фасада. Цокольная часть наружных стен выполнена из керамзитобетонных блоков с утеплением плитами экструдированного пенополистирола и облицовкой керамогранитом.</p> <p>Светопрозрачные конструкции - оконные блоки из поливинилхлоридных и алюминиевых профилей с заполнением двухкамерными стеклопакетами.</p> <p>Наружные двери - металлические, утепленные.</p> <p>Чердачное перекрытие основного здания - сборные железобетонные плиты с утеплением минераловатными плитами.</p> <p>Покрытие спортивного зала - сборные железобетонные плиты с утеплением минераловатными плитами и кровельным покрытием из наплавляемых рулонных материалов.</p> <p>Стены подвала, расположенные ниже уровня земли - не утепленные.</p> <p>Полы подвала и первого этажа в зоне отсутствия подвала в основном здании - по грунту, не утепленные. Полы в спортивном зале - по грунту, с утеплением в конструкции пола пеностекольным щебнем.</p>

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						Шифр: УС 9-20-03-ЭЭ.ПЗ	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		31