

Энергетический паспорт здания

Общая информация

Дата заполнения (число, месяц, год)	12.2020
Адрес здания	Московская обл., г. Пушкино, мкр. «Заветы Ильича», ул. Дзержинского, д. 35
Шифр проекта	СКП03-2020-П-ЭЭ
Назначение здания, серия	Складское, индивидуальный проект
Этажность, количество секций	1 этаж
Расчетное количество жителей или служащих	-
Размещение в застройке	Отдельно стоящее
Конструктивное решение	<p>Наружные стены и покрытие запроектированы из сэндвич-панелей, представляющих собой трехслойную конструкцию, состоящую из двух профилированных листов оцинкованной стали, между которыми расположен слой утеплителя из минеральной ваты.</p> <p>Светопрозрачные конструкции - витражные блоки из алюминиевых профилей с заполнением однокамерными стеклопакетами.</p> <p>Наружные дверные блоки - металлические, утепленные.</p> <p>Наружные ворота - секционные, утепленные.</p> <p>Полы - по грунту, не утепленные.</p>

Расчетные условия

Наименование расчетных параметров	Обозначение параметра	Единица измерения	Расчетное значение
1. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования теплозащиты	t_n	°C	-28
2. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период	$t_{от}$	°C	-3,1
3. Продолжительность отопительного периода	$z_{от}$	Сут/год	216
4. Градусо-сутки отопительного периода	ГСОП	°C · сут/год	2830
5. Расчетная температура внутреннего воздуха для проектирования теплозащиты	t_v	°C	10
6. Расчетная температура чердака	$t_{черд}$	°C	-
7. Расчетная температура техподполья	$t_{подп}$	°C	-

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

Изм.	Кол. у	Лист	№ док.	Подпись	Дата

СКП03-2020-П-ЭЭ-ТЧ