

22 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ

Общая информация

Дата заполнения (число, месяц, год)	03.2021
Адрес здания	Московская область, г. Подольск, в районе ул. 43-й Армии и ул. Кирова
Шифр проекта	01/21-ЭЭ
Назначение здания, серия	Общественное (рынок), индивидуальный проект
Этажность, количество секций	1 этаж
Расчетное количество жителей или служащих	-
Размещение в застройке	Отдельно стоящее
Конструктивное решение	Наружные стены запроектированы из сэндвич-панелей, представляющих собой трехслойную конструкцию, состоящую из двух профилированных листов оцинкованной стали, между которыми расположен слой утеплителя из минеральной ваты. Светопрозрачные конструкции - оконные блоки из поливинилхлоридных профилей и витражи из алюминиевых профилей с заполнением двухкамерными стеклопакетами. Покрытие – стальной профилированный настил по стальным прогонам и фермам с утеплением плитами экструдированного пенополистирола и кровельным покрытием из наплаваемых рулонных материалов. Наружные двери - металлические утепленные, а также из металлических профилей остекленные в составе витражей. Наружные ворота - секционные, утепленные. Полы первого этажа - по грунту, не утепленные.

Расчетные условия

Наименование расчетных параметров	Обозначение параметра	Единица измерения	Расчетное значение
1. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования теплозащиты	t_n	°С	-25
2. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период	$t_{от}$	°С	-2,2
3. Продолжительность отопительного периода	$z_{от}$	Сут/год	205
4. Градусо-сутки отопительного периода	ГСОП	°С · сут/год	4551
5. Расчетная температура внутреннего воздуха для проектирования теплозащиты	t_b	°С	20
6. Расчетная температура чердака	$t_{черд}$	°С	-
7. Расчетная температура техподполья	$t_{подп}$	°С	-

В зам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

						01/21-ЭЭ	Лист
							23
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата		