

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ

Общая информация

Дата заполнения (число, месяц, год)	05.2021
Адрес здания	г. Кемерово, бульвар Строителей, д. 49
Шифр проекта	Р-2021-242/СП-02-ЭЭ
Назначение здания, серия	Общежитие, индивидуальный проект
Этажность, количество секций	2-7 этажей
Расчетное количество жителей или служащих	-
Размещение в застройке	Отдельно стоящее
Конструктивное решение	<p>Наружные стены блока 1 - кладка из глиняного полнотелого кирпича на цементно-песчаном растворе с утеплением минераловатными плитами. Наружные стены блока 2 - керамзитобетонные панели с утеплением минераловатными плитами. Наружные стены блока 3 - кладка из пенобетонных блоков с утеплением минераловатными плитами. По наружной стене предусмотрено устройство сертифицированной фасадной системы с воздушным зазором.</p> <p>Светопрозрачные конструкции - оконные блоки из поливинилхлоридных профилей и витражные блоки из алюминиевых профилей с заполнением двухкамерными стеклопакетами из стекла с мягким селективным покрытием.</p> <p>Дверные блоки наружные - металлические утепленные, а также из алюминиевых профилей остекленные, в том числе в составе витражных блоков.</p> <p>Покрытие блока 1 - сборные железобетонные плиты с утеплением плитами экструдированного пенополистирола и кровельным покрытием из полимерной мембраны. Покрытие блоков 2 и 3 - сборные железобетонные плиты с утеплением плитами экструдированного пенополистирола и кровельным покрытием из наплавляемых рулонных материалов.</p> <p>Стены подвала, расположенные ниже уровня земли - не утепленные.</p> <p>Полы подвала - по грунту не утепленные.</p>

В зам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

	Р-2021-242/СП-02-ЭЭ	Лист				
		32				
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	