

Приложение 1

Теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций

Нормативные и руководящие документы

Теплотехнический расчет выполнен в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

Распоряжение Правительства РФ от 26.12.2014г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»;

СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;

СП 230.1325800.2015 «Конструкции ограждающие зданий. Характеристики теплотехнических неоднородностей»;

ТСН 23-304-99 г. Москвы (МГСН 2.01-99) «Энергосбережение в зданиях. Нормативы по теплозащите и тепловодоэлектроснабжению» (справочно);

ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»;

ГОСТ Р 21.1101-2013 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации».

Общие положения

Проектом капитального ремонта предусмотрены замена утеплителя наружных стен в составе навесной фасадной системы с воздушным зазором на утеплитель аналогичного материала и толщины, утепление чердачного перекрытия, а также замена оконных блоков в подвале и наружных дверных блоков. Изменение конструкции или замена других элементов теплозащитной оболочки здания проектом капитального ремонта не предусмотрены.

Взам. инв. №												
Подпись и дата												
Инв. № подл.												
						137/20(ПСД)-ЭЭ						
						<i>Капитальный ремонт здания Филиала № 2 ГБУ ДГП № 69, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Азовская, д. 20, корп. 2</i>						
	<i>Изм.</i>	<i>Коп.уч.</i>	<i>Лис</i>	<i>№ док.</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дат</i>	<small>Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований по оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов</small>			<i>Стадия</i>	<i>Лист</i>	<i>Листо</i>
							<small>Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований по оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов</small>			П	1	
	ГИП		Кузнецова			07.21						
	Разраб.		Смирнов			07.21						
	Проверил		Кузнецова			07.21						
	Н.контр.		Люльков			07.21	Пояснительная записка			ООО «Проект Сервис»		