

22 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ

Общая информация

Дата заполнения (число, месяц, год)	10.2021
Адрес здания	Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 2-й ГСК микрорайон IV жилого района «Южный»
Разработчик проекта	ООО «АРХИМЕТ»
Адрес и телефон разработчика	-
Шифр проекта	46/01-2021-ЭЭ
Назначение здания, серия	Многоквартирный жилой дом
Этажность, количество секций	5 этажей, 1 секция
Количество квартир	9
Расчетное количество жителей или служащих	20
Размещение в застройке	Пристроенное
Конструктивное решение	<p>Наружные стены - трехслойная конструкция с внутренней кладкой из силикатного полнотелого кирпича на цементно-песчаном растворе (1-2 этажи) и из бетонных блоков (3-4 этажи), утеплением минераловатными плитами и наружной кладкой из облицовочного кирпича.</p> <p>Светопрозрачные конструкции - оконные блоки из поливинилхлоридных профилей с заполнением двухкамерными стеклопакетами.</p> <p>Наружные двери - дверные блоки металлические утепленные.</p> <p>Покрытие - сборные железобетонные плиты с утеплением плитами экструдированного пенополистирола и кровельным покрытием из наплавляемых рулонных материалов.</p> <p>Наружные стены отапливаемой части цокольного этажа, расположенные ниже уровня земли - не утепленные.</p> <p>Полы отапливаемой части цокольного этажа - по грунту не утепленные.</p>

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	46/01-2021-ЭЭ-ПЗ	Лист
							28