ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ

Общая информация

	10.5051
Дата заполнения (число, месяц, год)	10.2021
Адрес здания	г. Москва, 5-я улица Соколиной Горы, д. 14
Разработчик проекта	ООО «ПСК СТРОЙСИЛА»
Адрес и телефон разработчика	-
Шифр проекта	035/019КР(ПСД)/П/2-10.1-ЭЭ
Назначение здания, серия	Общественное (лечебно-профилактическое)
назна иние здания, серия	индивидуальный проект
Этажность, количество секций	5 этажей
Количество квартир	-
Расчетное количество жителей или служащих	Число сотрудников - 105
	Число посетителей (пациентов) - 156
Размещение в застройке	Отдельно стоящее
Конструктивное решение	Наружные стены - кладка из глиняно полнотелого кирпича на цементно-песчани растворе с утеплением минераловатным плитами и устройством сертифицированн навесной фасадной системы с воздушны зазором. Цокольная часть наружных ст утепляется минераловатными плитами облицовкой керамогранитными плитами клеевом составе. Стены лестничных клеток пространстве чердака - кладка из глиняно полнотелого кирпича на цементно-песчани растворе с утеплением минераловатным плитами и облицовкой гипсокартонным листами по стальному оцинкованному каркае Светопрозрачные конструкции - оконны блоки из алюминиевых профилей заполнением двухкамерными стеклопакетами Двери наружные - дверные блометаллические утепленные. Перекрытие чердачное - сборны железобетонные плиты с утеплени минераловатными плитами. Перекрыти чердачное в лестничных клетках - каркасн конструкция из стальных оцинкованны профилей с утеплением минераловатным плитами. Покрытие подвала - сборные железобетонны плитами. Покрытие подвала - сборные железобетонными листами. Покрытие подвала - сборные железобетонными листами. Покрытием наплавляемых рулонных материалов. Стены подвала, расположенные ниже уров земли - не утепленные.

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Инв. № подл.

035/019КР(ПСД)/П/1-10.1-ЭЭ

Лист 37