МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ
(ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА)

rl

ОБОРУДОВАНИЕ ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ Артикул Е6202 Серия Органик Габариты изделия 3,5×0,5×1 м Размеры площадки 5,5×2,5 м Изделие предназначено для детей в возрасте от 3 до 7 лет, весом не более 70 кг и ростом 95-120 см. Используется для игры детей и обеспечивает колебательное движение в одной вертикальной плоскости.
https://nash-dvor.com/product/1440

Оборудование детской игровой площадки Гнездо Артикул 6315 Габариты изделия 3,1×1,4×2,1 м Размеры площадки 3,1×6,4 м Изделие предназначено для детей в возрасте от 3 до 14 лет, весом не более 70 кг и ростом 95-165 см.
https://nash-dvor.com/product/1866



Светильник уличный КАНДЕЛЯБР 1.1 комплектация:
1.Стойка стальная (столб диаметр 114 мм с люком), высота стойки 4 м, цвет черный
2.Драйвер 30Вт Водозащищенный
3.Светодиодный модуль 30ВТ 4000К BridgeLux chips SMD 3030, 122Lm/W Угол рассеивания света 60град IP67 D122xH72mm. Высоконадежный 100 000 часов службы. I=850mA Uc=31,5V 122Lm/Вт
https://candelabre.ru/shop/product/parkovyy-svetodiodnyy-svetilnik

rl

Игровой комплекс "Лес приключений" Артикул: 137760 Стилизованная площадка, способная удовлетворить самый взыскательный вкус и осуществить самую заветную сказочную фантазию. Это сказочная страна, из которой ребенок не захочет возвращаться! Лабиринты, горки, тоннели, домики, мостики, лазалки и прыгалки – это не сон, а лес приключений, которые всегда хорошо заканчиваются!
Возраст: от 6 лет
Размеры: 13320 x 14210 x 6540 мм
Площадь: 165 кв. м
https://www.newhorizons.ru/catalog/finno/igrovoy-kompleks-les-priklyucheniyt/

Светильник уличный КВАДРАТ комплектация:
1.Стойка стальная (2 колена d=76+60 с декор.основанием h=585) два плафона, высота стойки 2500 мм, стекло матовое, цвет черный
https://candelabre.ru/shop/product/parkovyy-svetodiodnyy-svetilnik

						67-17-1-ПЗУ.ГЧ		
						Благоустройство общественной территории. Реконструкция набережной муниципального образования городской округ Керчь		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата			
Разраб.						Благоустройство общественной территории	Стадия	Лист	Листов
Проверил							П	1	
ГИП									
						Малые архитектурные формы (детская игровая площадка)		
Н. Контр.								

rl

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ
(ТЕРРИТОРИЯ ПАРКА)

5 шт.

Беседка ПЛ 020
МЕСТО УСТАНОВКИ: Парковая зона
Размеры 8,2 х 4,4 х 5,8 м
Каркас сталь, порошковая покраска.
Декоративные решения
Цвет порошковой покраски по каталогу RAL Classic
Способ крепления
Устанавливается на подготовленный ЖБ фундамент.
Обшивка сосна/лиственница, покрытие защитным маслом Поликарбонат Светодиодная подсветка
Ссылка на производителя

2 шт

Качели ИП 014 Серия WOOD
МЕСТО УСТАНОВКИ: Парковая зона
Размеры 3 х 0,7 х 2,5 м
Каркас сталь, порошковая покраска.
Декоративные решения Термообработка древесины.
Способ крепления Устанавливается на подготовленный ЖБ фундамент.
Обшивка сосна/лиственница, покрытие защитным маслом Светодиодная подсветка

Ссылка на производителя

2 шт.

Раздевалка ПР 028
МЕСТО УСТАНОВКИ: Пляж
Размеры 4,7 х 4,7 х 3,3 м
Каркас сталь, порошковая покраска.
Ламели сосна/лиственница, пропитанная защитным маслом
Декоративные решения
Термообработка древесины. Цвет порошковой покраски по каталогу RAL Classic
Способ крепления Устанавливается на подготовленный ЖБ фундамент.
Ссылка на производителя

10 шт.

Шезлонг ШЗ 009
МЕСТО УСТАНОВКИ: Пляж
Размеры 2 х 0,8 х 0,90 м
Каркас сталь, кортен, порошковая покраска
Декоративные решения
Цвет порошковой покраски по каталогу RAL Classic
Способ крепления Устанавливается на подготовленный ЖБ фундамент.
Обшивка сосна/лиственница, покрытие защитным маслом
Ссылка на производителя

						67-17-1-ПЗУ.ГЧ		
						Благоустройство общественной территории. Реконструкция набережной муниципального образования городской округ Керчь		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата			
Разраб.		Бирюков				Благоустройство общественной территории	Стадия	Лист	Листов
Проверил							П	1	
ГИП									
						Малые архитектурные формы (спортивная площадка)		
Н. Контр.								

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ
(СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА)

Тренажер стационарный уличный Артикул 7730
Габариты изделия 1,9×0,6×1,1 м Размеры площадки 4,9×3,6 м
Изделие предназначено для детей в возрасте от 14 лет, весом не более 100 кг и ростом от 165 см.
Предназначен для выполнения физического упражнения.
https://nash-dvor.com/product/1797

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС Артикул WL0031 Серия Воркаут Лайт Габариты изделия 5,1×3×2,6 м Размеры площадки 8,2×6,5м Изделие предназначено для детей в возрасте от 14 лет, весом не более 100 кг и ростом от 165 см. Уличное спортивное оборудование предназначенное для доступных занятий физической культурой, используя в качестве нагрузки собственный вес.
https://nash-dvor.com/product/835

Тренажер стационарный уличный Артикул 7738
Габариты изделия 1,9×0,8×2,1 м Размеры площадки 4,9×3,8 м
Изделие предназначено для детей в возрасте от 14 лет, весом не более 100 кг и ростом от 165 см.
Предназначен для выполнения физического упражнения.
https://nash-dvor.com/product/1802

Тренажер «Эллиптический» ТР-1.67

Габариты: 1090х756х1632 мм
Возрастная группа: от 14 лет
Материалы: заглушки , цельнометаллические стальные балки , листовая сталь , подшипники закрытого типа , порошковая краска на полиэфирной основе , атмосферостойкий полиэтилен
Страна производства: Россия
Максимальная нагрузка: 150 кг
https://ppkdikom.ru/produkts/sports-gaming



Уличные тренажеры для инвалидов и людей с ограниченными возможностями.
Комплекс паратренажерный Артикул: RWCD-001
Вес 538 кг
Возрастная категория 14+
Габариты конструкции (мм) 2615x5030x1790
Количество пользователей 10
Размеры зоны безопасности (м2) 5615x8030 мм
Ссылка на производителя

						67-17-1-ПЗУ.ГЧ
						Благоустройство общественной территории. Реконструкция набережной муниципального образования городской округ Керчь
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	
Разраб.		Бирюков				Благоустройство общественной территории — Стадия: П; Лист: 1; Листов:
Проверил						
ГИП						
						Малые архитектурные формы (спортивная площадка)
Н. Контр.						

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ
(СКАМЕЙКИ, УРНЫ)



Место установки: парковая зона Лавка Rail Road 02 радиусная с 2-мя вазонами и подлокотниками Артикул: 01.391
Материал каркаса Сталь / Сосна

Высота см	65
Глубина см	60
Ширина см	591
Цвет каркаса	RAL 7024

Гарантия 12 месяцев
Ссылка на производителя

Место установки: парковая зона
Лавка Rail Road 01 вогнутая с 3-мя вазонами
Артикул: 01.455
Материал каркаса Сталь / Сосна

Высота см	45
Глубина см	384
Ширина см	444

Гарантия 12 месяцев
Ссылка на производителя



Место установки: Пляжная зона
Диван-лежак Канада 02 Материал каркаса Сталь/Сосна

Высота см	84,5
Глубина см	185
Стиль	Современный

Гарантия 12 месяцев
Вес, кг 120
Ссылка на производителя

Место установки: Спортивная зона (воркаут) Лавка Блок Артикул: 01.130
Материал каркаса Сталь / Сосна

Высота см	46
Глубина см	43
Ширина см	250
Цвет каркаса	RAL7024

Гарантия 12 месяцев
Ссылка на производителя

Место установки: Основные пешеходные дорожки парковой зоны
Скамейка Фрейм Артикул: 01.115
Материал каркаса Дерево, Металл

Высота см	83
Глубина см	74
Ширина см	300
Цвет каркаса	RAL 7024
Гарантия	12 месяцев

Ссылка на производителя

Место установки: Детская площадка
Скамейка Бали Артикул: 01.006 Материал каркаса Сталь/Сосна

Высота см	82
Глубина см	56
Ширина см	250
Цвет каркаса	RAL 7024

Гарантия 12 месяцев
Ссылка на производителя

Место установки: Основные пешеходные маршруты
Урна Валенсия Артикул: 03.003
Материал каркаса Сталь/Сосна

Высота см	60
Глубина см	39
Ширина см	39
Гарантия	12 месяцев
Вес, кг	30кг.

Ссылка на производителя

						67-17-1-ПЗУ.ГЧ		
						Благоустройство общественной территории. Реконструкция набережной муниципального образования городской округ Керчь		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата			
Разраб.						Благоустройство общественной территории	Стадия	Лист	Листов
Проверил							П	#МакID	
ГИП									
						Малые архитектурные формы (Скамейки, урны)		
Н. Контр.								

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ
(СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ)

Павильон для торговли сборный (двухмодульный) с декоративной рейкой.
Размер — 6х5 м.
Цена — 900 000 руб.
Рекламный фриз в комплекте (монтируется после установки)
Декоративные углы из массива дерева
Утепление: сэндвич-панель ППС — 80 мм
Рольставни защитные
Декоративная отделка деревом подоконной зоны.
https://topkiosk.ru/vidy-pavilionov/gotovye-paviliony-v-prodazhe/

Автономный Туалетный Модуль "Парковый" На Два Отделения (1 Отд. М/Ж И 1 Отд. Для ММГН)
Длина: 4750 мм Ширина: 2300 мм Высота: 2700 мм
Является автономным, мобильным, для круглогодичного использования и не требует дополнительных пусконаладочных работ, с 3 (тремя) отдельными помещениями с независимыми входами (две туалетные кабины, одна из которых оборудована под МГН и техническое помещение) .
Пластиковый бак для фекалий объемом 1 500 литров. Пластиковый бак объемом 1 000 литров
Электрическое подключение: 220 В. - Электрическая мощность: 7 кВт
http://www.tualetnye-moduli.ru/?SECTION_ID=7&ELEMENT_ID=1

Контейнерная площадка Бункер Арт. KONT 003

Особенности контейнерной площадки: современная модульная конструкция отличительной чертой является экологически дружественная фасадная часть из массива древесины или современное и практичное решение из перфорированного металлического листа (большая вандалоустойчивость). Может поставляться Без створок (ворот)
Каркас: профилированный металл
Окраска RAL и тип поверхности: любой
Фасадные части (стенки и створки): Массив древесины (сосна/лиственница) или перфорированный стандартным рисунком металлический лист.
Крыша: металлический лист
https://mafproject.ru/product/kontejnernaya-ploshhadka-bunker/

						67-17-1-ПЗУ.ГЧ			
						Благоустройство общественной территории. Реконструкция набережной муниципального образования городской округ Керчь			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата				
Разраб.						Благоустройство общественной территории	Стадия	Лист	Листов
Проверил							П	#МакID	
ГИП									
						Малые архитектурные формы (объекты сферы обслуживания)			
Н. Контр.									