Ведомость отделки (на этаж)

Наименование	Номер помещения	Площадь помещения	Высота помещения	Дополнит. площадь отделки стен	Код отделки стен	Код отделки пола	Отметка пола	Отделка потолка	Площадь стен
Буфетная	16	12.7	4840	-4.2	ВО	КП	5.100	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами устойчивыми к мытью и дезобработке	87.3
Буфетная	21	7.8	4840	-1.9	ВО	КП	5.100	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами устойчивыми к мытью и дезобработке	56.6
Душевая	70	1.8	3000	-2.1	КП	КП	5.100	ГКЛВО с улучшенной окраской водоэмульсионными составами	14.1
Душевая	75	1.8	3000	-2.1	КП	КП	5.100	ГКЛВО с улучшенной окраской водоэмульсионными составами	14.1
Душевая	80	1.8	3000	-2.1	КП	КП	5.100	ГКЛВО с улучшенной окраской водоэмульсионными составами	14.4
Душевая	95	1.8	3000	-2.1	КП	КП	5.100	ГКЛВО с улучшенной окраской водоэмульсионными составами	14.1
Душевая	101	1.8	3000	-2.1	КП	КП	5.100	ГКЛВО с улучшенной окраской водоэмульсионными составами	14.1
Душевая	106	1.8	3000	-2.1	КП	КП	5.100	ГКЛВО с улучшенной окраской водоэмульсионными составами	14.1
Душевая	111	1.8	3000	-2.1	КП	КП	5.100	ГКЛВО с улучшенной окраской водоэмульсионными составами	14.1
Кабинет заведующего отделением	84	16.1	4840	-2.1	ВО	ЛИ	5.100	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами устойчивыми к мытью и дезобработке	81.2
Кабинет заведующего отделением	85	16.8	4840	-4.4	ВО	ЛИ	5.100	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами устойчивыми к мытью и дезобработке	85.2
Кладовая	88	8.8	3000	-1.9	ВО	КП	5.100	ГКЛВО с улучшенной окраской водоэмульсионными составами	38.7
Клетка лестничная	17	77.9	4840	-5.7	ВО	Л	5.100	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами устойчивыми к мытью и дезобработке	165.3
Клетка лестничная	19	14.4	4840	-4.8	ВО	Л	5.100	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами устойчивыми к мытью и дезобработке	78.1
Клетка лестничная	43	26.2	4840	-9.9	ВО	Л	5.100	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами устойчивыми к мытью и дезобработке	105.6
Клетка лестничная	123	26.1	4840	-9.9	ВО	Л	5.100	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами устойчивыми к мытью и дезобработке	105.5
Комната сестры-хозяйки	81	14.1	4840	-2.1	ВО	ЛИ	5.100	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами устойчивыми к мытью и дезобработке	75.9
Комната сестры-хозяйки	90	14.1	4840	-2.1	ВО	ЛИ	5.100	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами устойчивыми к мытью и дезобработке	75.9
Комната старшей мед сестры	14	11	4840	-4.2	ВО	ЛИ	5.100	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами устойчивыми к мытью и дезобработке	72.8
Комната старшей мед сестры (ОПШ)	83	16.4	4840	-4.4	ВО	ЛИ	5.100	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами устойчивыми к мытью и дезобработке	85
Коридор	7	22.2	3000	-17.4	ВО	КП	5.100	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами устойчивыми к мытью и дезобработке	52.5
Коридор	9	142.6	4840	-57.7	ВО	КП	5.100	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами устойчивыми к мытью и дезобработке	391.6
Коридор	18	39.6	4840	-18.1	ВО	КП	5.100	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами устойчивыми к мытью и дезобработке	135
Коридор	28	6.7	3000	-5	ВО	КП	5.100	ГКЛВО с улучшенной окраской водоэмульсионными составами	30.1
Коридор	30	132.1	4840	-57.8	ВО	КП	5.100	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами устойчивыми к мытью и дезобработке	360.6
Коридор	35	17	4840	-15.3	ВО	КП	5.100	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами устойчивыми к мытью и дезобработке	82.2
Коридор	49	9.1	3000	-5.9	ВО	КП	5.100	ГКЛВО с улучшенной окраской водоэмульсионными составами	31.6
Коридор	50	7.1	3000	-5.9	ВО	КП	5.100	ГКЛВО с улучшенной окраской водоэмульсионными составами	36.8
Коридор	57	4.7	3000	-5.7	ВО	КП	5.100	ГКЛВО с улучшенной окраской водоэмульсионными составами	25
Коридор	115	4.7	3000	-5.7	ВО	КП	5.100	ГКЛВО с улучшенной окраской водоэмульсионными составами	25
Коридор	122	7.1	3000	-5.9	ВО	КП	5.100	ГКЛВО с улучшенной окраской водоэмульсионными составами	36.8
Коридор	124	9.6	3000	-10.4	ВО	КП	5.100	ГКЛВО с улучшенной окраской водоэмульсионными составами	28
Малая операционная	39	21	4840	-10.9	HPL	АЛИ	5.100	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами устойчивыми к мытью и дезобработке	76.8

Ведомость отделки (на этаж)

Наименование	Номер помещения	Площадь помещения	Высота помещения	Дополнит. площадь отделки стен	Код отделки стен	Код отделки пола	Отметка пола	Отделка потолка	Площадь стен
Операционная	38	34.3	4840	-5.9	HPL	АЛИ	5.100	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами устойчивыми к мытью и дезобработке	107.8
Операционная на 2 стола	1	56.8	4840	-26.1	HPL	АЛИ	5.100	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами устойчивыми к мытью и дезобработке	120.2
Ординаторская	82	18.8	4840	-4	ВО	ЛИ	5.100	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами устойчивыми к мытью и дезобработке	95.4
Ординаторская	87	19.2	4840	-4	ВО	ЛИ	5.100	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами устойчивыми к мытью и дезобработке	96.7
Палата интенсивной терапии на 2 койки	46	33.3	4840	-3.8	ВО	АЛИ	5.100	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами устойчивыми к мытью и дезобработке	135.5
Палата интенсивной терапии на 2 койки	127	34	4840	-9.4	ВО	АЛИ	5.100	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами устойчивыми к мытью и дезобработке	130.6
Палата интенсивной терапии на 4 койки	47	49	4840	-13.7	ВО	АЛИ	5.100	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами устойчивыми к мытью и дезобработке	123.3
Палата интенсивной терапии на 4 койки	128	48.1	4840	-11.4	ВО	АЛИ	5.100	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами устойчивыми к мытью и дезобработке	121.7
Палата на 2 койки	11	14.1	4840	-5.9	ВО	ЛИ	5.100	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами устойчивыми к мытью и дезобработке	67.4
Палата на 2 койки	61	16	4840	-2.5	ВО	ЛИ	5.100	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами устойчивыми к мытью и дезобработке	76.5
Палата на 3 койки	10	21.5	4840	-5.9	ВО	ЛИ	5.100	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами устойчивыми к мытью и дезобработке	93.2
Палата на 3 койки	23	20.4	4840	-10.3	ВО	ЛИ	5.100	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами устойчивыми к мытью и дезобработке	80.2
Палата на 3 койки	66	20.1	4840	-4.8	ВО	ЛИ	5.100	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами устойчивыми к мытью и дезобработке	84.9
Палата на 3 койки	69	20.1	4840	-4.8	ВО	ЛИ	5.100	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами устойчивыми к мытью и дезобработке	84.9
Палата на 3 койки	71	20.1	4840	-4.8	ВО	ЛИ	5.100	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами устойчивыми к мытью и дезобработке	84.9
Палата на 3 койки	74	20.1	4840	-4.8	ВО	ЛИ	5.100	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами устойчивыми к мытью и дезобработке	84.9
Палата на 3 койки	76	21.7	4840	-4.8	ВО	ЛИ	5.100	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами устойчивыми к мытью и дезобработке	90.4
Палата на 3 койки	79	21.7	4840	-4.8	ВО	ЛИ	5.100	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами устойчивыми к мытью и дезобработке	90.4
Палата на 3 койки	91	21.7	4840	-4.8	ВО	ЛИ	5.100	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами устойчивыми к мытью и дезобработке	90.4
Палата на 3 койки	94	21.5	4840	-4.8	ВО	ЛИ	5.100	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами устойчивыми к мытью и дезобработке	89.9
Палата на 3 койки	97	20.1	4840	-4.8	ВО	ЛИ	5.100	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами устойчивыми к мытью и дезобработке	84.9
Палата на 3 койки	100	20.1	4840	-4.8	ВО	ЛИ	5.100	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами устойчивыми к мытью и дезобработке	84.9
Палата на 3 койки	102	20.1	4840	-4.8	ВО	ЛИ	5.100	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами устойчивыми к мытью и дезобработке	84.9
Палата на 3 койки	105	19.6	4840	-4.8	ВО	ЛИ	5.100	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами устойчивыми к мытью и дезобработке	84
Палата на 3 койки	107	20.1	4840	-4.8	ВО	ЛИ	5.100	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами устойчивыми к мытью и дезобработке	84.9
Палата на 3 койки	110	20.1	4840	-4.8	ВО	ЛИ	5.100	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами устойчивыми к мытью и дезобработке	84.9
Палата на 4 койки	24	26.2	4840	-2.2	ВО	ЛИ	5.100	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами устойчивыми к мытью и дезобработке	77.2
Палата на 4 койки	29	24.3	4840	-6.9	ВО	ЛИ	5.100	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами устойчивыми к мытью и дезобработке	89.3
Палата на 4 койки	58	26	4840	-2.5	ВО	ЛИ	5.100	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами устойчивыми к мытью и дезобработке	97
Палата на 4 койки	64	27.5	4840	-7.3	ВО	ЛИ	5.100	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами устойчивыми к мытью и дезобработке	100.8

Ведомость отделки (на этаж)

Наименование	Номер помещения	Площадь помещения	Высота помещения	Дополнит. площадь отделки стен	Код отделки стен	Код отделки пола	Отметка пола	Отделка потолка	Площадь стен
Палата на 4 койки	112	26	4840	-2.5	ВО	ЛИ	5.100	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами устойчивыми к мытью и дезобработке	97
Перевязочная	6	14.3	4840	-5.9	HPL	АЛИ	5.100	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами устойчивыми к мытью и дезобработке	67.9
Перевязочная (гнойная)	33	10.7	4840	-7.7	ВО	ЛИ	5.100	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами устойчивыми к мытью и дезобработке	55.5
Перевязочная (чистая)	32	18.3	4840	-7.5	ВО	ЛИ	5.100	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами устойчивыми к мытью и дезобработке	99.3
Помещение мойки и дезинфекции НДА	45	12.9	4840	-3.8	КП	КП	5.100	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами устойчивыми к мытью и дезобработке	73.6
Помещение мойки и дезинфекции НДА	125	15.5	4840	-6.3	КП	КП	5.100	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами устойчивыми к мытью и дезобработке	86.8
Помещение разборки инструментов	2	6.3	4840	-7.8	КП	КП	5.100	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами устойчивыми к мытью и дезобработке	41
Помещение разборки инструментов	44	9.1	4840	-3.8	КП	КП	5.100	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами устойчивыми к мытью и дезобработке	67.2
Помещение хранения стерильных материалов	3	5.1	4840	-7.8	ВО	КП	5.100	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами устойчивыми к мытью и дезобработке	36.6
Помещение хранения стерильных материалов	41	5.4	4840	-2.6	ВО	ЛИ	5.100	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами устойчивыми к мытью и дезобработке	59.3
Предоперационная	4	13.8	4840	-9.7	HPL	АЛИ	5.100	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами устойчивыми к мытью и дезобработке	63.1
Предоперационная	37	9.2	4840	-5.9	HPL	АЛИ	5.100	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами устойчивыми к мытью и дезобработке	62.9
Предоперационная	40	9	4840	-4.6	HPL	АЛИ	5.100	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами устойчивыми к мытью и дезобработке	62.9
Процедурная	65	26.4	4840	-4.8	ВО	ЛИ	5.100	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами устойчивыми к мытью и дезобработке	101.9
Процедурная	96	26	4840	-4.8	ВО	ЛИ	5.100	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами устойчивыми к мытью и дезобработке	101.4
Санитарная комната	31	16	4840	-7.7	КП	КП	5.100	ГКЛВО с улучшенной окраской водоэмульсионными составами	78.3
Санитарная комната	89	8.8	3000	-1.9	КП	КП	5.100	ГКЛВО с улучшенной окраской водоэмульсионными составами	38.7
Санпропускник (зона 1)	52	10.2	4840	-8	ВО	КП	5.100	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами устойчивыми к мытью и дезобработке	54.3
Санпропускник (зона 1)	56	6.4	3000	-5.7	ВО	КП	5.100	ГКЛВО с улучшенной окраской водоэмульсионными составами	27.6
Санпропускник (зона 1)	116	10.2	4840	-8	ВО	КП	5.100	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами устойчивыми к мытью и дезобработке	54.3
Санпропускник (зона 1)	117	6.4	3000	-5.7	ВО	КП	5.100	ГКЛВО с улучшенной окраской водоэмульсионными составами	27.6
Санпропускник (зона 2)	51	4.2	4840	-6.1	ВО	КП	5.100	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами устойчивыми к мытью и дезобработке	35.7
Санпропускник (зона 2)	118	4.2	4840	-6.1	ВО	КП	5.100	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами устойчивыми к мытью и дезобработке	35.7
Санпропускник (зона2)	54	3	3000	-3.8	ВО	КП	5.100	ГКЛВО с улучшенной окраской водоэмульсионными составами	17.3
Санпропускник (зона2)	120	3	3000	-3.8	ВО	КП	5.100	ГКЛВО с улучшенной окраской водоэмульсионными составами	17.3
Санпропускник (зона3)	53	2.9	3000	-3.8	ВО	КП	5.100	ГКЛВО с улучшенной окраской водоэмульсионными составами	16.9
Санпропускник (зона3)	55	2.8	3000	-3.8	ВО	КП	5.100	ГКЛВО с улучшенной окраской водоэмульсионными составами	16.4
Санпропускник (зона3)	119	2.9	3000	-3.8	ВО	КП	5.100	ГКЛВО с улучшенной окраской водоэмульсионными составами	16.9
Санпропускник (зона3)	121	2.8	3000	-3.8	ВО	КП	5.100	ГКЛВО с улучшенной окраской водоэмульсионными составами	16.4
Санузел	12	3.4	3000	-1.5	КП	КП	5.100	ГКЛВО с улучшенной окраской водоэмульсионными составами	20.7
Санузел	22	3.8	3000	-2.1	КП	КП	5.100	ГКЛВО с улучшенной окраской водоэмульсионными составами	21.2
Санузел	25	3.8	3000	-2.1	КП	КП	5.100	ГКЛВО с улучшенной окраской водоэмульсионными составами	21.3
Санузел	26	3.8	3000	-2.1	КП	КП	5.100	ГКЛВО с улучшенной окраской водоэмульсионными составами	21.3

Ведомость отделки (на этаж)

Наименование	Номер помещения	Площадь помещения	Высота помещения	Дополнит. площадь отделки стен	Код отделки стен	Код отделки пола	Отметка пола	Отделка потолка	Площадь стен
Санузел	48	3.2	3000	-2.1	КП	КП	5.100	ГКЛВО с улучшенной окраской водоэмульсионными составами	19.5
Санузел	59	3.2	3000	-2.1	КП	КП	5.100	ГКЛВО с улучшенной окраской водоэмульсионными составами	19.5
Санузел	62	2.8	3000	-2.1	КП	КП	5.100	ГКЛВО с улучшенной окраской водоэмульсионными составами	19.5
Санузел	67	1.8	3000	-2.1	КП	КП	5.100	ГКЛВО с улучшенной окраской водоэмульсионными составами	14.1
Санузел	72	1.8	3000	-2.1	КП	КП	5.100	ГКЛВО с улучшенной окраской водоэмульсионными составами	14.1
Санузел	77	1.8	3000	-2.1	КП	КП	5.100	ГКЛВО с улучшенной окраской водоэмульсионными составами	14.1
Санузел	92	1.8	3000	-2.1	КП	КП	5.100	ГКЛВО с улучшенной окраской водоэмульсионными составами	14.1
Санузел	98	1.8	3000	-2.1	КП	КП	5.100	ГКЛВО с улучшенной окраской водоэмульсионными составами	14.1
Санузел	103	1.8	3000	-2.1	КП	КП	5.100	ГКЛВО с улучшенной окраской водоэмульсионными составами	14.1
Санузел	108	1.8	3000	-2.1	КП	КП	5.100	ГКЛВО с улучшенной окраской водоэмульсионными составами	14.1
Санузел	114	3.2	3000	-2.1	КП	КП	5.100	ГКЛВО с улучшенной окраской водоэмульсионными составами	19.5
Санузел	126	3.2	3000	-2.1	КП	КП	5.100	ГКЛВО с улучшенной окраской водоэмульсионными составами	19.5
Столовая	15	32.4	4840	-7.1	ВО	КП	5.100	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами устойчивыми к мытью и дезобработке	103.5
Столовая	20	31.1	4840	-7.1	ВО	КП	5.100	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами устойчивыми к мытью и дезобработке	122.6
Холл	86	43.6	4840	-24.4	ВО	КП	5.100	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами устойчивыми к мытью и дезобработке	137.8
Шлюз	5	8.6	4840	-5.5	HPL	АЛИ	5.100	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами устойчивыми к мытью и дезобработке	55.6
Шлюз	8	5.6	4840	-5.9	ВО	КП	5.100	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами устойчивыми к мытью и дезобработке	42.6
Шлюз	13	6	3000	-1.5	ВО	КП	5.100	ГКЛВО с улучшенной окраской водоэмульсионными составами	28.5
Шлюз	27	6.6	3000	-10.1	ВО	КП	5.100	ГКЛВО с улучшенной окраской водоэмульсионными составами	21.7
Шлюз	34	5.6	4840	-5.9	ВО	КП	5.100	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами устойчивыми к мытью и дезобработке	42.6
Шлюз	36	16.9	4840	-15.1	HPL	АЛИ	5.100	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами устойчивыми к мытью и дезобработке	74.5
Шлюз	42	4.4	3000	-5.1	ВО	КП	5.100	ГКЛВО с улучшенной окраской водоэмульсионными составами	20.2
Шлюз	60	3.8	3000	-7.1	ВО	КП	5.100	ГКЛВО с улучшенной окраской водоэмульсионными составами	16.7
Шлюз	63	5.2	3000	-9.7	ВО	КП	5.100	ГКЛВО с улучшенной окраской водоэмульсионными составами	17.7
Шлюз	68	7.4	3000	-14.3	ВО	ЛИ	5.100	ГКЛВО с улучшенной окраской водоэмульсионными составами	23
Шлюз	73	7.4	3000	-14.3	ВО	ЛИ	5.100	ГКЛВО с улучшенной окраской водоэмульсионными составами	23
Шлюз	78	7	3000	-14.3	ВО	ЛИ	5.100	ГКЛВО с улучшенной окраской водоэмульсионными составами	21.6
Шлюз	93	7	3000	-14.3	ВО	ЛИ	5.100	ГКЛВО с улучшенной окраской водоэмульсионными составами	21.6
Шлюз	99	7.4	3000	-14.3	ВО	ЛИ	5.100	ГКЛВО с улучшенной окраской водоэмульсионными составами	23
Шлюз	104	7.2	3000	-14.3	ВО	ЛИ	5.100	ГКЛВО с улучшенной окраской водоэмульсионными составами	22.5
Шлюз	109	8	3000	-14.3	ВО	ЛИ	5.100	ГКЛВО с улучшенной окраской водоэмульсионными составами	25.2
Шлюз	113	3.2	3000	-7.1	ВО	КП	5.100	ГКЛВО с улучшенной окраской водоэмульсионными составами	14.5

Условные обозначения кодов отделки полов

Код отделки пола	Описание отделки пола
-	Без отделки
КГ	-Керамогранит на клею -10 мм - Гидроизоляция Линкром 2 слоя -5 мм -Самовыравнивающаяся стяжка -20м -Армированная стяжка ЦПР М150 -65 мм -Ж/Б плита
КП	-Керамическая плитка на клею -10мм -Самовыравнивающаяся стяжка -20мм -Армированная стяжка ЦПР М150 -70мм -Ж.Б. Плита
КП2	-Керамическая плитка на клею -10мм - Гидроизоляция Линкром 2 слоя -5 мм -Самовыравнивающаяся стяжка -20мм -Армированная стяжка ЦПР М150 -65мм -Ж.Б. Плита
Л	-Керамогранит -20мм -Армированная стяжка ЦПР М150 20 -60мм -Ж.Б. плита
ЛА	-Ламинат -10мм -Самовыравнивающаяся стяжка -10 мм -Армированная стяжка ЦПР М150 -80мм -Ж.Б. плита
ЛИ	-Линолеум на клею -5мм -Самовыравнивающаяся стяжка -20мм -Армированная стяжка ЦПР М150 -75мм -Ж.Б. плита
ПА	-Паркетная доска -20мм -Самовыравнивающаяся стяжка -20 мм -Армированная стяжка ЦПР М150 -60мм -Ж.Б. плита
АЛИ	-Антистатический линолеум на клею -5мм -Самовыравнивающаяся стяжка -20мм -Армированная стяжка ЦПР М150 -75мм -Ж.Б. плита

Условные обозначения кодов отделки стен

Код отделки стен	Описание отделки стен
ВО	-Штукатурка (по кирпичу). -Шпатлевка по штукатурке и бетону -Водоэмульсионная окраска
КП	-Улучшенная штукатурка 15 мм (по кирпичу). -Керамическая плитка на клее
ХПЛ	ХПЛ стеновые панели

Условные обозначения кодов отделки стен и панелей

ВО - Улучшенная окраска в/д составами, устойчивыми к мытью и обработке дез.средствами
КП - Плитка настенная керамическая глазурованная на клею
HPL - панель стеновая HPL (ламинат высокого давления)

Условные обозначения кодов отделки полов

КП - Керамическая неполированная плитка на клею
ЛИ - Линолеум, специальные ПВХ покрытия IQ GRANIT SAFE (Tarkett), противоскользящие
АЛИ - Гомогенное покрытие TORO EL (TARKET) на проводящем клее
СТ - Цементная стяжка с железнением поверхности
СС - Сухая смесь для упрочнения поверхности бетонных полов MASTERTOP 100
Л - Отделка лестниц и лестничных клеток *смотри экспликацию полов

Изм.	К.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Нарыкина О.Г.			12.2011
Н. контроль		Федотов М.Ю.			12.2011
ГИП		Васильев Т.В.			12.2011

951/11 - АР

"Капитальный ремонт корпуса №1 Городской клинической больницы №14 им. В.Г.Короленко Департамента здравоохранения г. Москвы" по адресу: 107014, г. Москва, ул. Стромынка д.7

"Архитектурные решения"

Стадия	Лист	Листов
РП	17	-

Ведомость отделки 2-ого этажа

INFORCE

42000x92000

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.