

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора
Макрорегионального филиала
«Центр» ПАО «Ростелеком»
Технический директор



А.К. Леваков

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на разработку проекта по защите и переустройству кабельных линий связи
МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»

№ 03/17/3090-16 « 06 » 09 2016 г.

1. Основание и цель выдачи технических условий

Технические условия разработаны в соответствии с запросом ООО «Склад-Логистик» № 29 от 11.08.2016.

2. Цель выдачи технических условий

Для разработки проекта по защите и переустройству за счет «Заказчика» кабельных линий связи макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» попадающих в зону застройки земельного участка с кадастровым номером: 50:16:0000000:67611 распложенном по адресу: Московская область, Ногинский район, г.п. Ногинск (территория Парк Ногинск).

3. Сведения о кабельных линиях связи в зоне строительства:

3.1. В зону застройки земельного участка попадают участки магистральных кабельных линий связи ВТЦТЭТ УТЭТ и Орехово-Зуевского МЦТЭТ МОУТЭ МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком».

3.2. Эксплуатационно-техническое обслуживание кабельных линий связи осуществляется линейными подразделениями Восточного ТЦТЭТ УТЭТ МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» в г. Дмитров, тел. (495) 993-81-60 и Орехово-Зуевского МЦТЭТ МОУТЭ МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком», тел. (496) 575-33-33.

4. Организационные и технические мероприятия при разработке проекта по защите и переустройству кабельных линий связи Восточного ТЦТЭТ УТЭТ МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:

4.1. Проект переустройства кабельных линий связи (вынос кабелей из зоны застройки земельного участка) и их защиты на отдельных участках выполнить в соответствии с действующими СНиП силами проектной организации, имеющей Свидетельство СРО с правом осуществления проектно-строительных работ в области

связи. Трассу для строительства телефонной канализации и выносимых кабелей Восточного ТЦТЭТ УТЭТ МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком», точные длины выносимых участков кабелей связи с учётом технологического запаса и точки переключений, вновь проложенных кабелей связи на действующие кабели связи, определить при проектировании совместно со специалистами Восточного ТЦТЭТ УТЭТ МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком».

4.2. С учетом требований, предъявляемых к магистральным линиям передачи и в целях недопущения снижения их параметров, запроектировать переустройство кабельных линий связи.

До начала работ по освоению земельного участка, выполнить следующие работы:

4.2.1. По границе отвода земельного участка, выбрать трассу для прокладки кабеля в грунт. По вновь выбранной трассе, до мест переключений, проложить кабель для Восточного ТЦТЭТ и переключить его.

Для выноски приобрести кабель марки:

- А-DB-2У-1х20Е 9/125-0,36F-3,5-0,22Н18 (R 1.7) – 1 кабель, возможна замена на аналог: ОКЛК-01-6-20-10/125-0,36/0,22-3,5/18-7.0 с ОВ фирмы «CORNING».

4.3. Монтаж муфт, а также определенные СНИП измерения и переключения на действующие кабельные линии связи Восточного ТЦТЭТ, выполняются специалистами Восточного ТЦТЭТ УТЭТ МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» по договору с «Заказчиком-Подрядчиком».

4.4. Все работы на трассе и вблизи действующих кабелей производятся в обязательном присутствии представителя технического надзора Восточного ТЦТЭТ УТЭТ МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком». Границы охранной зоны действующих кабелей связи устанавливаются на месте производства работ специалисты Восточного ТЦТЭТ УТЭТ МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком». Вызов представителей технического надзора Восточного ТЦТЭТ УТЭТ МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» за трое суток до начала работ по тел. (495) 993-27-15; (496) 514-30-00.

4.5. На рабочих чертежах проекта сделать предупреждающую запись обязывающую «Подрядчика» перед началом работ вызвать представителя Восточного ТЦТЭТ УТЭТ МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»: «Внимание кабель связи! Работы без представителя ПАО «Ростелеком» ЗАПРЕЩАЮТСЯ! Вызов представителя по адресу: Московская область, г. Ногинск, тел. (495) 993-27-15; (496) 514-30-00.

4.6. Рабочий проект по переустройству и защите кабельных линий связи согласовать в Восточном ТЦТЭТ УТЭТ МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» по адресу: Московская область, г. Ногинск, ул. Октябрьская, д.96, тел.(495) 993-04-88, 993-23-22, а также со всеми заинтересованными землевладельцами, землепользователями и владельцами подземных коммуникаций, находящимися в зоне выбранной трассы прохождения кабельной линии связи.

5. Организационные и технические мероприятия при разработке проекта по защите и переустройству кабельных линий связи Орехово-Зуевского МЦТЭТ МОУТЭ МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:

5.1. Согласно п. 4 ст. 6 Федерального закона от 07.07.03 № 126-ФЗ «О связи» при переносе сооружений связи вследствие реконструкции зданий, строений, сооружений, в которых они расположены, оператору связи (Собственнику) возмещаются расходы, связанные с таким переносом.

5.2. Разработать проект на переустройство кабеля связи, попадающего на территорию земельного участка, выделенного под строительство производственно-складского комплекса» по адресу: Московская область. Ногинский муниципальный район, городское поселение Ногинск (территория Парк Ногинск).

5.3. Предусмотреть переустройство волоконно-оптического кабеля связи типа А-DF(L)(ZN)2YB2Y 4x2 E9/125 - фирмы KWO Kabel ЛТЦ г. Электросталь МЦТЭТ г. Орехово-Зуево МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком», попадающего в зону строительства производственно-складского комплекса.

5.4. Необходимо произвести вынос волоконно-оптического кабеля с территории указанного земельного участка и произвести монтаж 2-х муфт на кабеле. Кабель проложить в грунте. Ориентировочная длина выносимого участка 200,0 м.

5.5. Сети водопровода, канализации и водостока, прокладываемые к складскому комплексу в точках пересечения расположить ниже кабеля связи на 0,5 м.

6. Дополнительные условия.

6.1. При выборе места для расположения трассы переустраиваемых участков кабельных линий связи вне территории земельного участка, «Заказчику» необходимо оформить установленным порядком разрешительные документы от землепользователей на использование чужого земельного участка для строительства линий связи. В отделе архитектуры района и Территориальном (межрайонном) отделе Управления Роснедвижимости по Московской области зарегистрировать ограничения права землепользования участком (обременение).

6.2. Перед началом работ по переустройству кабельной линии связи, «Заказчику» заключить Соглашение с ПАО «Ростелеком», регламентирующее:

- порядок возмещения потерь доходов от простоя каналов связи за период переключения и штрафных санкций, накладываемых на предприятия связи потребителями каналов и трактов в соответствии с договорами на предоставление каналов, рассчитанные согласно «Инструкции по исчислению ущерба от повреждения линейных сооружений междугородной связи», утверждённой приказом Минсвязи № 208 от 15.06.1992.

- порядок передачи линейно-кабельных сооружений и документации, включая первичные документы технического и кадастрового учета на переустроенный участок кабельной линии связи для принятия их на баланс и оформления в собственность ПАО «Ростелеком».

6.3. Все виды затрат связанных с выполнением работ по защите и переустройству кабельных линий связи, включая приобретение кабельной продукции, материалов для монтажа муфт, строительства кабельной канализации, осуществление установленных нормативами измерительных работ и пр., осуществляется за счет средств «Заказчика».

6.4. Проектом предусмотреть выполнение земляных работ в охранной зоне действующих линий связи вручную без применения землеройной техники. Проезд машин и механизмов по трассе кабелей связи предусмотреть в строго установленных местах, защищённых ж/б дорожными плитами и по согласованию с Восточным ТЦТЭТ УТЭТ и Орехово-Зуевским МЦТЭТ МОУТЭ МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком».

6.5. Любые виды земляных работ по освоению земельного участка (снятие грунта, рытьё траншей, котлованов, складирование материалов, установка временных

бытовок и хозпостроек, планировка участка и др.) на трассе действующего кабеля связи до его переустройства и переключения. ЗАПРЕЩАЮТСЯ.

6.6. Окончательный объем работ по длине переключаемого кабеля связи будет уточнен на этапе разработки и согласования проекта при составлении соответствующих актов выверки.

6.7. Проект по производству земляных работ согласовать с ЛТЦ г. Электросталь, Орехово-Зуевского МЦТЭТ и другими заинтересованными организациями.

6.8. Допуск на проведение работ по переключению кабеля связи будет выдан производителю работ при наличии согласованной проектно-сметной документации, согласованного графика выполнения работ и необходимой разрешительной документации.

6.9. При производстве работ обеспечить сохранность существующего кабеля связи, в случае повреждения – восстановить.

6.10. Все работы по переключению кабеля должны быть проведены с минимальным перерывом действия связи. Сроки переключения существующих абонентов МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком», способы их оповещения, определить с ЛТЦ г. Электросталь Орехово-Зуевского МЦТЭТ дополнительно.

6.11. Перед началом работ по выносу кабеля, получить наряд-допуск в Орехово-Зуевском МЦТЭТ. Все работы должны производиться в присутствии представителя Орехово-Зуевского МЦТЭТ.

6.12. Перед прокладкой кабеля связи в готовую траншею, предъявить ее для освидетельствования представителям Орехово-Зуевского МЦТЭТ.

6.13. Исполнительную документацию на вновь переложенный кабель, протоколы электрических измерений сдать в Электростальский ЛТЦ Орехово-Зуевского МЦТЭТ (Группа технического учета, т. 4965770572, 4965753333).

6.14. Проектные решения согласовать с ЛТЦ г. Электросталь Орехово-Зуевского МЦТЭТ, т. 4965770572.

6.15. Приобретение для производства работ по переустройству элементов линейно-кабельных сооружений, кабельной продукции (разрешается замена кабелей связи на аналогичные по согласованию с Орехово-Зуевским МЦТЭТ), материалов и муфт производится за счет средств заказчика.

6.16. На планы землепользователей и землевладельцев нанести вновь построенную трассу и в районном филиале Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии сделать запись с обременением в пользу ПАО «Ростелеком».

6.17. Предусмотреть обозначение на местности вновь построенной трассы кабеля специальными предупредительными знаками.

6.18. Все работы на трассе и вблизи действующих кабелей производятся в обязательном присутствии представителя технического надзора Орехово-Зуевского МЦТЭТ. Границы охранной зоны действующих кабелей устанавливаются на месте производства работ специалистами Орехово-Зуевского МЦТЭТ МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком». Вызов представителей технического надзора за трое суток до начала работ по тел. 8(496)416-11-11; 416-10-10.

6.19. Проектные, монтажные работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими соответствующий допуск профильного СРО.

6.20. Построенные сооружения связи необходимо передать в ПАО «Ростелеком» в соответствии с действующим законодательством.

Срок действия Технических условий – один год.

Внимание! Данные технические условия не являются основанием для производства работ в охранной зоне кабелей МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком».

Начальник Московского областного
управления технической эксплуатации
МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»



В.Ю. Чуприков


Согласовано:

Директор Департамента управления
клиентским обслуживанием и сетями
абонентского доступа
МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»



Ю.Е. Ларионов

Директор Департамента
организации эксплуатации
технической инфраструктуры
МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»



В.Н. Голяженков

Боданюк Э.А.
(495) 993-23-22
Добрякова В.В.
(496) 577-05-72