


План перекрытия первого этажа
М 1:100



- ПРИМЕЧАНИЯ:
- 1. Перекрытие второго этажа выполнить как монолитную ж/б ребристую плиту.
 - 2. При соединении арматурных стержней по длине соблюдать нахлест не менее 500мм.
 - 3. Защитный слой бетона мин. 30мм.
 - 4. Плиту перекрытия заливать бетоном марки не ниже М300.
 - 5. Узлы Р-1 и Р-2 - см. чертежи КР13 и КР14.

Спецификация материалов


№г.	Наименование	Кол-во
1	Газобетонный блок 150мм	1,4 м³
2	Утеплитель (ЭППС) 100мм	0,9 м³
3	Бетон М300 (ребристая плита)	8,1 м³
4	Арматура АIII Ø6мм	37,0 кг
5	Арматура АIII Ø12мм	260,0 кг
6	Арматура АIII Ø14мм	230,0 кг
7	Арм. сетка Ø8мм 150х150мм	72,0 м²
8	Арм. сетка Ø4мм 150х150мм	72,0 м²
9	Утеплитель (ЭППС) 30мм	1,8 м³
10	Бетон М300 (стяжка)	2,8 м³

Иув. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Индивидуальный жилой дом			
						Заказчик: Михаил Данилкин	Стадия	Лист	Листов
							КР	12	8
Выполнил	Д. Рейх					План перекрытия первого этажа М 1:100	АВ ПРОЕКТ24 ОÜ reg. nr. 11220696 Lõime 27, 10315 Tallinn		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			


Узел "Р-1"
М 1:10



						Индивидуальный жилой дом			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Заказчик: Михаил Данилкин	Стадия	Лист	Листов
							КР	13	8
Выполнил	Д. Рейх					Узел "Р-1" М 1:10	AB PROJEKT24 OÜ reg. nr. 11220696 Lõime 27, 10315 Tallinn		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			

Узел "Р-2"
М 1:10



						Индивидуальный жилой дом			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
						Заказчик: Михаил Данилкин	Стадия	Лист	Листов
							КР	14	8
Выполнил	Д. Рейх					Узел "Р-2" М 1:10	AB PROJEKT24 OÜ reg. nr. 11220696 Lõime 27, 10315 Tallinn		