


### План 7-го этажа



Шифр учатсково на плане:

- 1.х – Микробиологическая лаборатория;  
2.х – Виварий;  
3.х – Физико-химическая лаборатория;

### Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Класс чистоты ГМР	Категория помещения
1.1	Тамбур	4,26	К	
1.2	Гардероб верхней одежды	5,84	К	
1.3	Комната приема пищи	6,77	К	
1.4	Гардероб переходной одежды К	7,55	К	
1.5	Коридор К	46,91	К	
1.6	Сан.узел	12,25	К	
1.7	Склад	9,01	Д	
1.8	Сан.проез Д (чистая зона)	7,26	Д	
1.9	Коридор Д (чистая зона)	29,02	Д	
1.10	Стерилизационная	7,84	Д	
1.11	Приготовление питательных сред	8,89	Д	
1.12	Моечная	10,15	Д	
1.13	Автоклавная	7,69	Д	
1.14	Коридор Д (загрязная зона)	25,73	Д	
1.15	Сан. проезд В заразную зону	7,46	Д	
1.16	Душ(проходной)	3,45	Д	
1.17	Тамбур-шлюз	3,37	Д	
1.18	Убор.инвент (загрязная зона)	6,46	Д	
1.19	Предбокс 1	3,98	С	
1.20	Бокс 1	12,29	С	

## Экспликация помещений

Номер помеще- ния	Наименование	Площадь, м²	Класс чисто- ты GMP	Кате- гори- я по поме- щению
1.21	Предбокс 2	4,01	C	
1.22	Бокс 2	12,39	C	
1.23	Предбокс 3	3,91	C	
1.24	Бокс 3	12,09	C	
1.25	ПЦР 2	7,73	D	
1.26	Термостатная	16,43	D	
1.28	Lal тесст	5,66	D	
1.29	ПЦР 1	7,72	D	
1.30	Прием материалов в заразную зону	5,91	D	
1.31	Термостатная	0,00	D	
2.1	Коридор	5,58	K	
2.2	Гардероб верхней и переходной одежды	9,37	K	
2.2.1	Душ	3,41		
2.3	Комната приема пищи	6,86	K	
2.4	Коридор К (грязная зона)	56,59	K	
2.5	Сан.узел	13,80	K	
2.6	Грязный коридор К	28,17	K	
2.7	Автокладная	10,65	K	

## Экспликация помещений

Номер помеще- ния	Наименование	Площадь, м²	Класс чисто- ты GMP	Кате- гори- я по- меще- ний
2.8	Изолятор	13,84	К	
2.9	Отходы/эвтаназия	12,13	К	
2.10	Тамбур	7,58	К/D	
2.10.1	Кабинет	7,69	К	
2.11	Прием и отгрузки в выарий	17,66	К	
2.12	Сан.проп D (чистая зона)	10,64	D	
2.13	Кабинет	13,16	D	
2.14	Убор.инвент	8,52	D	
2.15	Содержание крыс	14,81	D	
2.16	Предбокс	7,51	D	
2.17	Операционная	17,09	D	
2.18	Манипуляционная	12,66	D	
2.19	Карантин животных	11,30	D	
2.20	Приготовление кормов и подстилов	15,71	D	
2.21	Склад	8,62	D	
2.22	Тамбур	4, 11	К/D	
2.23	Коридор (чистая зона)	38,53	D	
2.24	Содержание кроликов	18,67	D	
2.25	Содержание мышей	12,97	D	










### Экспликация помещений

Номер помеще- ния	Наименование	Площадь, м²	Класс чисто- ты GMP	Кате- го- рия поме- щени- я
2.26	Содержание свинков	12,33	D	
2.27	Мясочная	15,63	D	
3.1	Хол	25,44	K	
3.2	Коридор	39,44	K	
3.3	Хроматографическая	16,37	K	
3.3.1	Физ.-хим	21,81		
3.4	Помещение работы с документами	31,35	K	
3.5	Гардероб верхней одежды	7,87	K	
3.6	Гардероб переходной одежды	0,00	K	
3.7	Склад хим реактивов	11,62	K	
3.8	Склад прекурсоров	6,14	K	
3.9	Помещение для атомного анализатора	15,77	K	
3.10	Пробоподготовка	14,39	K	
3.11	Убор.инжент	3,02	K	

## Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м <sup>2</sup>	Класс чистоты БМР	Категория помещения
3.12	Сан.узел	10,99	К	
3.13	Весовая	9,23	К	
3.14	Моечная	9,86	К	
3.15	Физико-химическая лаборатория	53,86	К	
3.17	Помещение	0,00		
		994,83		

### Функциональное зонирование

- |   |   |
|---|---|
|    | Вибурий. Входная группа (Класс чистоты К)       |
|    | Вибурий. Грязная зона (Класс чистоты К)         |
|    | Вибурий. Чистая зона (Класс чистоты D).         |
|    | Класс чистоты К                                 |
|    | Микробиология заразная зона (Класс чистоты D)   |
|   | Микробиология заразная зона (Класс чистоты C)   |
|  | Микробиология чистая зона (Класс чистоты D)     |
|  | Микробиология чистая зона (Класс чистоты К)     |
|  | Физико-химическая лаборатория (Класс чистоты К) |

[illegible]