



Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м ²	Кат. помещения
01	Офисная зона	13,1	-
02	Зона карантинного хранения	24,3	В3
03	Наружная рампа	-	-
04	Зона погрузочно-разгрузочных операций	21,7	В3
05	Зона приемки продукции и экспедиции	16,4	В3
06	Зона основного хранения с нормальными условиями	38,2	В3
07	Зона основного хранения с нормальными условиями	38,2	В3
08	Зона основного хранения с нормальными условиями	38,2	В3
09	Зона хранения с особыми условиями	18,7	В3
09а	Зона хранения с особыми условиями	18,9	В3
10	Коридор	40,0	-

Спецификация гипсокартонных перегородок

Поз.	Обозначение	Примечание	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		Перегородки			
	1.031.9-2.07.2-1	С111 (D = 125 мм)*	-	-	520 м ²
		Дополнительные материалы и изделия			
	1.031.9-2.07.2-12, л. 2	Сопряжение с трубопроводами	10	-	

* площади перегородок рассчитаны, исходя из высоты перегородок 7,15 м.

Примечания:

- Перегородки из гипсокартонных листов выполнять по серии 1.031.9-2.07.2. Со стороны помещений 09, 09а обшивку перегородок выполнять влагостойкими листами ГК/ЛВ.
- Работы по устройству перегородок и облицовок выполнять в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012.

Условные обозначения:

- заложить проем кирпичной кладкой
- перегородка С111, δ = 125 мм
- перегородка из ячеистобетонных блоков, δ = 200 мм с улучшенным оштукатуриванием δ = 25 мм

Согласовано
Василий И.
Подп. и дата
Инв.№подл.