




ООО "КЕО СВЕТ"  
г. Москва  
ул. Иркутская 11 к 1

Оператор Иван  
Телефон +7-926-888-08-40  
Электронная почта [ivan@keosvet.ru](mailto:ivan@keosvet.ru)

## **Здание 2**

Дата: 30.03.2020

## Наружная сцена 1 / Данные компоновки



Коэффициент эксплуатации: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 46.0%

Масштаб 1:1405




### Ведомость светильников

| № | Шт. | Обозначение (Поправочный коэффициент)   | Φ (Светильник) | Φ (Лампы) | P [W] |
|---|-----|---|----------------|-----------|-------|
| 1 | 804 | 1 m Гибкий неон SLG-MOONLIGHT- 24V RGB (1.000)  | 250            | 250       | 12.0  |
| 2 | 177 | 1.5 m Гибкий неон SLG-MOONLIGHT- 24V RGB (1.000)  | 375            | 375       | 18.0  |
| 3 | 211 | 2 m Гибкий неон SLG-MOONLIGHT- 24V RGB (1.000)  | 500            | 500       | 24.0  |
| 4 | 11  | ООО «КЕО Свет»<br>SLG.LINE.27.10x60.5K.IP67<br>Архитектурный светильник серии "LINE (1.000) | 3535           | 3780      | 27.0  |

Всего: 411730 Всего: 414420 18195.0

**Итого: Гибкий неон 1495 м**

## Наружная сцена 1 / 3D - визуализация



## Наружная сцена 1 / 3D - визуализация

