

Перф. прим.







Справ. №

Подп. и дата

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Ведомость элементов усиления кирпичной перегородки в/о 24/2/А-Ж					
п.п		Наименование	Кол	Масса ед., кг.	Примечания
		Усиление перегородки т.120мм			
1	ГОСТ 26020-83	Л 14Б1, L=5010мм	2	53	106
2	ГОСТ 8509-93	Лист 140x200, t=10мм	2	2	4
3	ГОСТ 8278-83	Шп. гнутый 140x60x4, L=9500мм	1	72	72
4	ГОСТ 22042-76	Шпилька М16, L=200мм	16	0,45	5
5	ГОСТ 5915-70	Гайка М16	16	0,12	2
6	ГОСТ 11371-78	Шайба М16	16	0,03	0,5
7	ГОСТ 8509-93	Анкер химический	16	-	-
8	ГОСТ 52544-2006	Арматура д=10А400С, L=9200	8	6	48
9	ГОСТ 52544-2006	Арматура д=10А400С, L=650 (выпуски)	16	0,6	10
10	ГОСТ 52544-2006	Кирпич глиняный обыкновенный марки М150	шт	-	2200

1. Все отверстия диаметром 19мм, кроме оговоренных
2. Все сварные швы - по наименьшей толщине свариваемых деталей
3. Все обрезы 40мм, кроме оговоренных

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.					Лист 1		Листов 1
Проб.							
Утв.							