



Заказчик - ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик»
Исполнитель - ООО «ИнжТехПром»

Государственный контракт №980 от 13.11.2020

**Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
по пр. Кораблестроителей в Сормовском районе
г. Нижнего Новгорода**

ГК980.2020-ТХ.СО

Перечень технологического оборудования

Генеральный директор

Главный инженер проекта



СОГЛАСОВАНО:
Министерство спорта
Нижегородской области

СОГЛАСОВАНО:
ГКУ НО
«Нижегородстройзаказчик»

(должность)

(должность)

(ФИО)

(ФИО)

(подпись)

(подпись)

«___» _____ 2021 г.

«___» _____ 2021 г.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, Обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Оборудование, оргоснастка и мебель, поставляемые заказчиком							
	<u>Универсальный спортивный зал</u>							
б/н	Телескопическая (раскладная) трибуна 3- 4 ряда на 240 мест с учетом МГН.	Инд.изгот.		Россия ООО	компл	1		
	Раздвигается вперед при креплении к полу последнего ряда, с индивид. пластмассовыми сидениями (антивандальное исп., крепление на 4 точки, межцентровое расстоян.500мм.) Покрытие проходов между рядами и лестничного марша – фанера влагостойкая с противоскользящим покрытием.			"Иволга", Ижевск				
	Цвет каркаса – серый, полимерно-порошковое покрытие. Ограждения.							
б/н	Тележка для мячей для хранения и транспортировки, из профильных труб 25x25x1.5 мм и металлической сетки, с 4-мя колесиками. /1050x750x750/	Арт. 9.303		Россия	шт	3		
б/н	Сетка заградительная для стен и окон, изготовлена из капрона, ячейка 40x40x2,2 мм. Комплект крепежа: 48,5x7,5 мм – 2 шт, 29,0x7,5 мм–2шт	С34022		Россия	м²	180		
б/н	Комбинированное спортивное универсальное табло с «бегущей строкой». Г.р. 2600x1440x60 мм, высота символов: счет - 300 мм, время, фолы, период – 200 мм. Сообщения информационного характера отображаются бегущей строкой, бегущая строка–122мм. 60 Вт,220 В, Пульт в комплекте. Опция: персональный компьютер. Опция: автоматическая защита от кратковременных «скачков» напряжения. Опция: табло времени атаки-2 шт /530x380x60/.Высота цифр 285мм	Аналог №4		Россия	К-т	1	70	
	Цвет табло черный, крепление на баскетбольный щит, на стену			ООО "Счетные системы"				

1. Тип и марка оборудования уточняются заказчиком и могут быть изменены при оформлении заказных спецификаций в пределах технических характеристик, заложенных в проекте.
2. По согласованию с заказчиком и министерством спорта Нижегородской области возможна замена в пределах сметной стоимости перечня спортивного оборудования по видам спорта, которые будут развиваться на данном объекте.
3. Г.р. или /ШхГхВ/ – габаритные размеры
4. Б/н – без номера
5. Позиции с отметкой «Рекомендовано» в смету не вошли

						ГК980.2020-ТХ.СО1			
						Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по пр. Кораблестроителей в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода			
Из	Кол.у	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Физкультурно-оздоровительный комплекс	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Кляус				02.21		П	1	12
Проверил	Иванова				02.21				
ГИП	Иванова				02.21				
Н.контр.	Кузьмин				02.21	Блок I. Спецификация оборудования, изделий и материалов		ООО «ИнжТехПром»	

Взаим. инф. №

Подпись и дата

Инф. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, Обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1.5	Вышка судейская универсальная (волейбол, теннис), Порошковая окраска, сиденье пластиковое.	УВСО1		Россия	шт	1		
	<u>Волейбол</u>							
б/н	Стойка волейбольная алюминиевая соревновательная с изменением высоты. Две защитные накладки, изготовленные из овального алюминиевого профиля с анодированной поверхностью, усиленные внутри, габаритом: 120x100 мм. Полный комплект - из двух стоек (одна с элементом натяжения, вторая с винтовым натяжением сетки) и две защиты, фиксаторы высоты сетки. В комплекте: сетка волейбольная соревно- вательная с антеннами черная или белая. Стаканы закладные с крышкой			Торговая сеть	компл	2		
	<u>Баскетбол</u>							
б/н	Баскетбольная стойка. Комплектация: ферма, щит, кольцо, сетка, защита фермы и щита. Позиция: игра и хранение. Вынос щита 3250 мм. Щит 1800x1050 мм. С гидравлическим или механическим механизмом, с регулировкой в двух направлениях. Щит из небьющегося оргстекла. Сетка длиной не менее 450 мм. Кольцо из твердой стали, внутренний диам. 450 мм. Стрела фермы из стальных труб квадратного сечения Противовес 400 кг. 4 колеса для перемещения фермы. База 1820x1100 мм Г.р. 5070x1900x3050 мм, в сложен. виде: 4850x1900x1750 мм	БМС225Ш		Россия	компл	2		
б/н	Щит баскетбольный запасной для стойки баскетбольной из цельного оргстекла с нанесенной ограничивающей линией шириной 50 мм и дополнительным прямоугольником размером 590x450 мм. Материал щита должен обеспечивать высоту отскока 50%			Россия	шт	2		
	<u>Теннис (большой)</u>							
1.3	Стойка теннисная стальная для большого тенниса, стаканного			Торговая сеть	компл	1		

Взам. ш.б. №

Подпись и дата

Инд. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

ГК980.2020-ТХ.СО1

Лист

2

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, Обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	типа. Габариты: диаметр 120x100 мм. В комплекте защитная накладка–2шт,:							
	стаканы закладные с крышкой, сетка теннисная белая или черная – 1 шт.							
б/н	Устройство для отработки удара	типа арт. 9248		Полспорт	шт	2		
	<u>Бадминтон</u>							
б/н	Стальная свободная стойка со стабилизационной конструкцией (45-50 кг).			Торговая сеть	пара	1		
	К конструкции с противовесами крепятся колесики для удобства							
	при транспортировке и перемещении стойки. Противовесы							
	снабжены ножками для наибольшей защиты поверхности.							
	В комплект включена белая или цветная сетка.							
	<u>Гандбол</u>							
1.6	Ворота для гандбола, свободностоящие, алюминиевые, складывающиеся,	Аналог Арт.9425		Полспорт	шт	2		
	с сеткой и сеткой для гашения. /3000x2000 мм/ Сертификат безопасности							
	<u>Флор-бол</u>							
б/н	Ворота для флорбола 160x115x40 см, с сеткой и с сеткой гашения	UNER		Чехия	компл.	2		
б/н	Борта для флорбола пластиковые, цвет белый. В комплект входит	UNER		Чехия	компл	1		
	транспортная система для перевозки. Размер комплекта 40x20 м							
	<u>Общефизическая подготовка</u>							
б/н	Скамейка гимнастическая 3 м, деревянная высота 400 мм.			Россия	шт	10		
б/н	Стенка шведская гимнастическая односекционная 1000 x 2800 мм			Россия	шт	5		
б/н	Перекладина для шведской стенки складная диаметр 30 мм.			Россия	шт	5		
	Устанавливается на уровне высоты шведской стенки							
	Максим. грузоподъемность 120 кг. сертификат безопасности.							
б/н	Мат гимнастический с антискользящим основанием. Наполнитель-			Россия	шт	15		
	поролон, чехол-ПВХ ткань, Размер: 2x1x0,1 м							

Взам. ц.б. №

Подпись и дата

Инд. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

ГК980.2020-TX.CO1

Лист

3

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, Обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
б/н	Консоль для крепления канатов и веревочных лестниц (арт. 1692)				шт	1		
б/н	Канат для лазания 7 м (арт. 1622)				шт	2		
б/н	Веревочная лестница 7 м (арт. 1668)				шт	1		
б/н	Табло кассетное со стойкой, с креплением на шведскую стенку и подставкой для стола (арт. 9230)				шт	3		
	Спортивный инвентарь							
б/н	Волейбольная форма: майка-хлопок, трусы- хлопок/синтетика.			Россия	компл	100		
б/н	Баскетбольная форма: майка, трусы (синтетика), Футбольная форма учтена в разделе ГП1			Россия	компл	100		
б/н	Волейбольный мяч. Армированная нейлоновой нитью бутиловая камера и покрытие из высококачественной искусственной кожи с двойной перфорацией поверхности, 8 панелей	Микаса MV A200			шт	10		
б/н	Волейбольный мяч. Армированная нейлоновой нитью бутиловая камера и покрытие из высококачественной искусственной кожи с двойной перфорацией поверхности, 8 панелей	Микаса MV A300			шт	10		
б/н	Баскетбольный мяч размер 7. Материал-синтетическая кожа,	Spalding арт.63-684z TF – 150			шт	20		
б/н	Футбольный мяч (минифутбол)	Select super league амфр рфс FIFA 850717-172			шт	10		
б/н	Сетка для переноски мячей (10 шт.). Капрон			Россия	шт	6		
б/н	Тележка для перевозки и хранения матов (арт. 9218)				шт	1		
б/н	Подставка для стоек передвижная (арт. 9233)				шт	1		
б/н	Кронштейн для сетей (арт. 9223)				шт	4		
б/н	Пьедестал - стальная конструкция (арт. 9250)				шт	1		
б/н	Медицинбол 1 кг – кожа (арт. 0298)				шт	5		

Взам. ш.б. №

Подпись и дата

Инд. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

ГК980.2020-ТХ.СО1

Лист

4

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, Обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
б/н	Медицинбол 2 кг – кожа (арт. 0287)				шт	5		
б/н	Медицинбол 3 кг – кожа (арт. 0284)				шт	5		
б/н	Медицинбол 4 кг – кожа (арт. 0286)				шт	5		
б/н	Медицинбол 5 кг – кожа (арт. 0285)				шт	5		
б/н	Футзальный мяч			Китай	шт	5		
б/н	Гандбольный мяч кожаный			Пакистан	шт	5		
б/н	Клюшка флорбольная с обмоткой			Россия	шт	50		
б/н	Мяч флорбольный			Россия	шт	100		
	Оборудование для сдачи норм ГТО							
б/н	Доска для пресса				шт	4		
б/н	Тумба для измерения гибкости с линейкой				шт	2		
б/н	Помост для сдачи норм по гиревому спорту				шт	1		
б/н	Счетчик для отжиманий				шт	4		
б/н	Дорожка для прыжков в длину с места с линейкой				шт	2		
б/н	Квадрат турников складной мобильный				шт	1		
б/н	Лыжный инвентарь: Лыжи-пластик, палки- стеклопластик с варьiruемой	эквивалент - STC			К-т	100		
	ростовкой, ботинки кожаные рантовые под крепление на 75 мм,							
	эквивалент - Nordway. Крепления лыжные системы NNN							
	Инвентарь для футбольного поля							
б/н	Футбольная форма полевого игрока: майка, трусы (синтетика)				компл	96		
б/н	Футбольная форма вратаря материал синтетика: брюки вратаря,				компл	4		
	свитер вратаря, наколенники, налокотники, перчатки							
б/н	Футбольный мяч	Select Brilliant Replica арт.8116083			шт	10		

Взам. ш.б. №

Подпись и дата

Иш. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

ГК980.2020-ТХ.СО1

Лист

5

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, Обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	<u>Раздевалка (4п.). Раздевалка МГН (4п..).</u>							
	<u>Тренерская. Инструкторская. Инвентарная</u>							
1	Шкаф для раздевалок, разборный, двух секц. Г.р. 600x500x1880 мм, размер секции 300x600x1880мм. В каждой секции полка на высоте 30 см от верха. Перекладина для вешалки приварена к стенам, замок почтовый с ключом. Крепеж дверей петлевой. Толщина стен и боковин 0,7 мм. Сталь, порошковое напыление, цв. светло-серый	ШРМ - 22		Россия	шт	57		
2	Скамейка для раздевалки (дерево) приставная /600x320x490/			Россия	шт	57		
5	Стол письменный с подвесной тумбой Г.р. 1180x680x740 мм	В 812-802 «Авантаж»		Н.Новгород	шт	6		
15	Стул п\мягкий, кож.зам. Г.р.490x530x820(460) мм	СМ-7/22 К-01		Россия	шт	6		
3	Фен для волос настенный. Шланг 1,3 м, Мощность 900 Вт, с возможностью сушить руки Г.р. 530x215x110 мм	ВХG-2000А Артикул 30.003		Китай	шт	13		
2.18	Стеллаж металлический Г.р. 2000x1000x2000 мм				шт	5		
б/н	Зеркало травмобезопасное 400x1000x40 мм			Россия	шт	10		
	<u>Помещение уборочного инвентаря. Хозяйственная кладовая</u>							
б/н	Машина для мойки полов дисковая. Рабочая ширина 430мм Пр-ть 1800 кв.м/час, объем бака 35л, эл.кабель 20 м, 1,4 кВт, 220 В Опция: всасывающая балка. Г р. 1135 x 520 x 1025мм	BD 43/35 C Ep Classic		Karcher	компл	1		
16	Стеллаж металлический 1000x500x1800 мм			Торговая сеть	шт	2		
20	Шкаф для хранения хоз.инвентаря, металлический /500x500x1800/			Россия	шт	1		
	<u>Медицинский блок</u>							
5	Стол письменный с подвесной тумбой Г.р. 1180x680x740 мм	В 812-802 «Авантаж»		Россия	шт	1		
15	Стул п\мягкий, кож.зам. Г.р.490x530x820(460) мм	СМ-7/22 К-01		Россия	шт	1		
М1	Стол эргономичный с тумбой, орех Г.р. 1380x1180x740 мм	«Авантаж»		Торговая сеть	шт	1		
М2	Кушетка смотровая Г.р. 1900x600x500 мм			То же	шт	2		

Взам. цвб. №

Подпись и дата

Инд. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

ГК980.2020-ТХ.СО1

Лист

6

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, Обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
M3	Столик инструментальный Г.р. 710x515x870 мм	СИ-5		То же	шт	1		
M4	Холодильник бытовой Мощность 0,15 кВт, 220 В			Торговая сеть	шт	1		
M5	Шкаф медицинский 2 створчатый (стекло/мет) /800x400x1600/	ШМ-2		То же	шт	2		
б/н	Сейф для лекарств				шт	1		
M6	Весы медицинские электронные, ПУ на стене. 0,01 кВт, 220 В /300x300x50/	ВМЭН-150		Россия	шт	1		
M7	Ростометр Г.р.420x530x2200			Россия	шт	1		
M8	Стул рабочий мобильный			Торговая сеть	шт	2		
M9	Стул посетителей Г.р. 430x470 x420(770) мм			То же	шт	6		
M10	Тумба медицинская подкатная Г.р. 500x600x800 мм			То же	шт	2		
M11	Комплект массажный в составе	МК-4С		Россия	К-т	1		
	- Кушетка массажная с валиком Г.р. 2010x700x690 мм- Подставка для ног	КМ-2						
M11a	Металлический раскладной массажный стол 185x62см прорезь для лица, регулируется по высоте. Каркас стола из стальной трубы.	M185		Россия	шт	1		
б/н	Зеркало настенное 400x1000x40 мм			Россия	шт	2		
M12	Компьютерный спирометр для определения объема легких (наст.)	MasterScreen Pntumo		Германия	шт	1		
M13	Велоэргометрический комплекс в составе: электрокардиограф	GE Hellige CaedioSys		МПО Медснаб	к-т	1		
	12 канальный; - велоэргометр Ergocomp EC 1200; - персональный комп., мощность 0,5 кВт - программное обеспечение. Г.р. 1050x770 мм							
M14	Шкаф для расходных материалов /800x400x1600/				шт	1		
M15	Ширма медицинская 3-х створчатая				шт	2		
M16	Стерилизатор воздушный Мощность 1,8 кВт 220 В	ГП-40МО			шт	1		
	Г.р. 705x510x495 мм							
б/н	Подставка под стерилизатор Г.р. 710x550x700 мм				шт	1		
M17	Медицинский стол-тумба с 2-х гнезд. мойкой	МТ-2Н			К-т	1		
	Г.р. 800x600x860мм, 1 смеситель (нет в комплекте)							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

ГК980.2020-ТХ.СО1

Лист

7

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, Обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
ОБ	Облучатель-рециркулятор, закр., 95 ВА, 220В /630x150x100/ Пр-ть 90 м3/ч. (розетка)	ОБРН-2x15		Азов	шт	3		
20	Шкаф для хранения хоз.инвентаря, металлический /500x500x1800/			Россия	шт	1		
ПК	Компьютер Мощность 0,5 кВт. 220				шт	1		
ПР	Лазерный принтер Мощность 0,41 кВт. 220 В	HP Laser Get P2015			шт	1		
	Аппараты и приборы (Приказ от 9 августа 2010 г. N 613н)							
б/н	Глюкометр				шт	1		
б/н	Алкометр, алкотестер, анализатор паров этанола, алкоголя				шт	1		
б/н	Стетоскоп				шт	1		
б/н	Электрокардиограф одноканальный, трехканальный портативный				шт	1		
б/н	Дефибриллятор кардиосинхронизированный				шт	1		
б/н	Аптечка				К-т	2		
б/н	Медицинский инструментарий (Пр. от 9 августа 2010 г. N 613н)				К-т	1		
б/н	Медицинская укладка специалистов по лечебной физкультуре и спортивной медицине (Приказ от 9 августа 2010 г. N 613н)				К-т	1		
	Поручни для МГН в санитарных узлах (4 пом. с душем)							
б/н	Стул для душа складной со спинкой, Г.р. сиденья: 470x280мм, высота 63-68см. Алюминий, сидение - пластик, нагрузка 115 кг.	10566/Т		Китай	шт	4		
б/н	Поручень для унитаза откидной, нерж, диам.38мм, длина 700мм 4 точки крепления	Арт. 1136		Компания «Мир без границ»	шт	4		
б/н	Поручень опорный прямой настенный диам. 38мм, длина 600мм	Арт. 1129		То же	шт	16		
б/н	Поручень для раковины настенного крепления, нерж. сталь Диам. 38мм, 4 точки крепления Г.р. 730x550x200 мм	Арт. 1121		То же	шт	4		

Взам. ш.б. №

Подпись и дата

Инд. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

ГК980.2020-ТХ.СО1

Лист

8

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, Обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Кафетерий на 48 п.м. (2 эт.) Загрузочная (1 эт)							
K1	Холодильный шкаф со стекл.дверью Мощность 0,22 кВт 220 В	FROSTOR RV 400G		Россия	шт	1		
	Охлаждаемый объем 360 л. °С:+2...+8, /635 x 600 x 1650/							
K2	Охлаждаемая витрина настольная, 0...+8 о.С, объем: 0,42 м3.	Полюс ВХС-1,2 Арго		Россия	шт	1		
	Мощность 0,2 кВт 220 В. Г.р. 1260x570x690 мм							
K3	Шкаф холодильный ср.темп., 700л, 0,15 кВт, 220 В. Г.р. 697x846x2028мм	ШХС-0,7М1		Марихолодмаш	шт	2		
K4	Ларь морозильный, полезн. объем 163л, 45дБ; для мороженого	БИРЮСА Б-200VK		Россия	шт	1		
	Мощность 0,135 кВт 220 В Г.р. 755x665x814 мм							
K5	Тепловая витрина настольная . 0...+600.С, 0,35 кВт, 220 В /1090x370x285/	Carboma BT-1,0		Россия	шт	1		
K6	Экспрессо-кофемашина Мощность 1,4 кВт 220 В	La Cimbali M21		Италия	шт	1		
	Г.р.320x470x420 мм, пр-ть 120 чашек/час							
K7	Микроволновая печь Мощность 1,5 кВт. 220 В./510x429x305/	Kocateq		Ю.Корея	шт	1		
	Объем 25 л, для разогрева и разморозки							
K8	Кипятильник электрический заливного типа. Объем 20 л				шт	1		
	Мощность 2,5 кВт 220 В.Г.р. 370x350x550 мм							
K9	Чайник электрический 1,7 л, Мощность 2,2 кВт, 220 В	POLARIS PWK 1793CA			шт	1		
K11	Кассовый аппарат 0,075 кВт, 220 В				шт	1		
K13	Ванна моечная, одна ёмкость - нерж. (450x450x300 мм),			Россия	шт	2		Учтено в ВК
	каркас - краш.проф.труба, Г.р. 970x515x870 мм							
K14	Ванна моечная сварная двухсекционная, нерж. Каркас - краш.			Россия	шт	1		Учтено в ВК
	проф.труба, Габариты: 970x515x870, чаша: 450x450x300							
б/н	Полка навесная перфорированная для посуды /900x300x300/				шт	1		
K15	Ванна моечная для кух.посуды нерж. Каркас - краш. проф.труба,			Россия	шт	1		Учтено в ВК
	Г.р. 665x665x870 мм, чаша: 600x600x400 мм							
K16	Стол пристенный с бортом, нерж. Каркас и полка-решетка - оцинк.	CP-3/1140/600- Э		Атеси	шт	5		

Взам. ш.№

Подпись и дата

Иш. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

ГК980.2020-TX.CO1

Лист

9

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, Обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	сталь, разборные Г.р. 1140x600x870 мм							
K17	Полка настенная металлическая Г.р. 1000x300x300 мм			Россия	шт	2		
K18	Шкаф-пенал для продуктов Г.р.600x600x1800 мм			Россия	шт	2		
K19	Стол пристенный для сбора грязной посуды Г.р. 600x600x850 мм			Россия	шт	1		
	Столешница нерж., каркас оцинкованная сталь							
K20	Стеллаж металлический нерж. /700x400x1740/				шт	4		
K21	Шкаф для раздевалок металлический, разборный, двух секционный	ШРМ - 22		Россия	шт	2		
	Г.р. 600x500x1880 мм. В каждой секции полка на высоте 30 см от верха.							
	Толщина стен и боковин 0,7 мм. Сталь, порошковое напыление.							
K22	Облучатель-рециркулятор, закр., 95 ВА, 220В /630x150x100/ Пр-ть 90 м3/ч.	ОБРН-2x15		Азов	шт	2		
K23	Стойка раздаточная Г.р.3800x600x900 мм с калиткой и откидной	Индив. изгот.			шт	1		
	крышкой, нижние открытые полки							
K26	Комплект мебели для кафе-стол 800x800 мм, 4 стула				шт	11		
K27	Стойка барная пристенная 5600x500x1100 мм	Индив. изгот.			шт	1		
K28	Стул барный				шт	6		
б/н	Весы настольные до 5 кг, цена деления 0,001кг	ВПА-5		То же	шт	2		
	20 ВА, 220В/50Гц (от сети и автономно) Г.р.200 x 300 x 70 мм							
б/н	Весы настольные до 10 кг (автономно)	ВПА-10		То же	шт	1		
	Мощность 20 ВА, 220В/50Гц Г.р.200 x 300 x 70 мм							
б/н	Весы товарные до 150 кг, 20 ВА, 220В/50Гц Г.р. 300 x 570 x 200 мм	ВПА-150		РФ или Беларусь	шт	1		
20	Шкаф для уборочного инв. и хоз.инвентаря 500x500x1800 мм				шт	1		
	Бильярдная							
2.11	Бильярдный стол 8 футов, русская пирамида, плита Ардезит 25 мм, (сосна, ясень) Г.р. 2,6 x 1,4м, 4 ноги	Типа «Шевалье»		РуптуР Беларусь	шт	1	340	
2.12	Бильярдный стол, америк. пул, 8 футов,плита Ардезит 25 мм, 6 ног	Типа СПОРТКЛУБ		РуптуР Беларусь	шт	1	357	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

ГК980.2020-ТХ.СО1

Лист

10

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, Обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	(яшень) Г.р. 2,6 x 1,4м							
K26	Комплект мебели для кафе-стол 800x800 мм, 4 стула				шт	1		
б/н	Набор аксессуаров для пула			ООО«СпортПром»	компл	2		
б/н	Настенная киевница, сосна	K-7-1		ООО«СпортПром»	компл	2		
б/н	Набор аксессуаров для русской пирамиды, в комплекте			ООО«СпортПром»	компл	2		
	Шары Start Premium РП 68 мм 797402				компл	1		
	Шары Start Premium ПУЛ 57 мм 797406				компл	1		
	Треугольник 68 мм сосна Т-2-1				шт	1		
	Треугольник 57 мм пластик 9342-А				шт	1		
	Кий Start Billiards 5652P РП, 1PC				шт	4		
	Кий Start Billiards 5652P ПУЛ, 1PC				шт	4		
	Мел "Triangle" синий				шт	20		
	Тир. Инвентарная							
5	Стол письменный с подвесной тумбой Г.р. 1180x680x740 мм	В 812-802 «Авантаж»		Россия	шт	1		
15	Стул п/мягкий, кож.зам. Г.р.490x530x820(460) мм	СМ-7/22 К-01			шт	9		
16	Стеллаж металлический Г.р. 1000x500x1800 мм				шт	2		
ПК	Компьютер 0,5 кВт, 220 В				шт	1		
ПР	Принтер 0,4 кВт, 220 В				шт	1		
б/н	Интерактивный лазерный тир для сдачи норм ГТО.	"РУБИН" ИЛТ-110 "Кадет"		Россия	К-т	4		
	В комплекте Лазерная камера ФПУ/CMOS/640*480/30fps//, ПО Laser Ruby,							
	/ НВП Пистолет (Макарова)/ НВП Автомат (Калашникова)//							
	комплект кабелей//сумка-футляр Мощность 0,1 кВт, 220 В							
б/н	Для дартса. Дротик вольфрамовый 80%, (баррель 6-7 мм), вес 20-24гр			Harrows Assassin Plus	К-т	12		
б/н	Мишень толщина 4-5 см и диаметр 45 см, из спрессованных волокон сизаля (спрессованные волокна агавы)				шт	4		

Взам. ш.б. №

Подпись и дата

Инд. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

ГК980.2020-TX.CO1

Лист

11

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, Обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Зал хореографии (фитнеса)							
2.7	Гимнастический станок двухрядный напольный, жердь бук 2м	"Батман 2"			шт	9		
	Г.р. 2000x250x1100 мм Опоры хромированные. Перекладина деревянная овальной формы. Крепление станка к стене или к полу.							
2.7а	Гимнастический станок двухрядный напольный, жердь бук 2м				шт	2		
	Г.р. 1500x250x1100 мм							
б/н	Музыкальный центр (CD-R, CD, RW, MP 3, USBпорт) на подст. 0,16 кВт,220В	типа LG CM2760			компл	1		
2.8	Зеркало травмобезопасное (L- 4,2м; 2,6м; 9,3м;5,5м), h-1,6м	Инд.изгот.			К-т	1		
	толщина 4 мм серебро, окантовка по периметру и на стыках							
2.6	Скамейка гимнастическая 3м				шт	3		
б/н	Лента для худож. гимнастики				шт	20		
б/н	Коврик гимнастический (для растяжек)				шт	20		
2.20	Шкаф встроенный для инвентаря (двери раздвижные). 4 полки	Инд.изгот			шт	1		
	Г.р.2800x484x2500 мм							
б/н	Степ-платформа				шт	10		
б/н	Мяч гимнастический Диаметр: 55 см ; 65 см ; 75 см				Компл	5		
б/н	Бодибар Вес: 1 кг - 5 шт., 2 кг - 5 шт., 3 кг - 5 шт.				компл	1		
	Подъемно-транспортное оборудование							
б/н	Лифт малый грузовой, грузопод.100 кг 2,0кВт, 380В, кабина: 900x600 мм	ПГ-0125		Щербинский ЛЗ	шт	1		
	Размеры шахты: 1300x750 мм, 2 остановки. Верхнее машинное отделение.							
б/н	Лестница алюминиевая (7,02м). Высота стремянки 5,04 м	Алюмет3*11		Торговая сеть	шт	1		
б/н	Вышка -тура алюминиевая (сборно-разборная). Высота 10 метров. Высота рабочей площадки не менее – 9,0 метра. Допустимая нагрузка 200 кг.	ВСП 1x2		Россия	шт	2	250	
	4 винтовые опоры и 4 колеса для перемещения вышки, стабилизаторы, рабочий настил с люком размером (ДхШ) не менее – 2,0x1,0 метра							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

ГК980.2020-TX.CO1

Лист

12

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, Обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Оборудование, оргоснастка и мебель, поставляемые заказчиком							
	Блок 2							
	Вестибюль. Гардероб. Регистраторы. Кабинет администратора. Касса							
	Диспетчерская, пост охраны, СУ посетителей, СУ персонала, помещение уборочного инвентаря (2 пом.)							
4	Сушилка для рук с сенсорным включением Мощность 1400Вт, 220В	T-100EL STARMIX		Торговая сеть	шт	3		
	Г.р. 250x175x110 мм. Автоматическое бесконтактное включение и выключен., инфракрасный датчик, светодиодный индикатор. Объем воздушного потока 15 л/сек, ударопрочный пластик. Температура воздушного потока:40-600 С.			Германия				
5	Стол письменный с подвесной тумбой Г.р. 1180x680x740 мм	В 812-802 «Авантаж»		Россия	шт	1		
8	Стол эргономичный, орех Г.р. 1380x1180x740 мм	В-824«Авантаж»			шт	3		
10	Кресло рабочее с подлок. тканевое регулируемое, мобильное	«Рамзес»			шт	7		
13	Шкаф книжный со стеклом, орех Г.р. 680x378x1924 мм	В869+В836+В868+В862 «Авантаж»			шт	5		
14	Шкаф для одежды Г.р. 580x380x1920 мм	В-891«Авантаж»			шт	1		
15	Стул п\мягкий, кож.зам. Г.р.490x530x820(460) мм	СМ-7/22 К-01		Россия	шт	3		
20	Шкаф для хранения хоз.инвентаря, металлический /500x500x1800/			Россия	шт	1		
20а	Шкаф для хранения хоз.инвентаря, Г.р. 910x450x1860 мм.				шт	1		
	Металлический 2-х секционный. В каждой секции имеется 4 полки							
	Покрытие порошковое полимерное. Цвет серый или его оттенки.							
31	Диван 3-х местный для отдыха				шт	1		

1. Тип и марка оборудования уточняются заказчиком и могут быть изменены при оформлении заказных спецификаций в пределах технических характеристик, заложенных в проекте.
2. Г.р. или /ШхГхВ/ – габаритные размеры
3. Б/н – без номера
4. Позиции с отметкой «Рекомендовано» в смету не вошли

ИЗ	КОЛ.У	ЛИСТ	№ ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА	ГК980.2020-ТХ.СО2			
						Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по пр. Кораблестроителей в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода			
Разраб.	Кляус				02.21	Физкультурно-оздоровительный комплекс	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Токмань				02.21		П	1	19
ГИП	Иванова				02.21				
Н.контр.	Кузьмин				02.21	Блок II. Спецификация оборудования, изделий и материалов	ООО «ИнжТехПром»		

Взаим. инб. №
Подпись и дата
Инб. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, Обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
ПК	Компьютер Мощность 0,5 кВт. 220В				шт	3		
ПР	Лазерный принтер Мощность 0,41 кВт. 220 В	HP Laser Get P2015			шт	1		
2.13	Стойка гардеробная шириной 300 мм. Ячейки для сумок с внутренней стороны* не менее 350х300мм. Столешница – ЛДСП+МДФ. 11000х300х900мм.	Инд.изгот.		Россия	компл	1		
2.14	Вешалка гардеробная напольная на 40 крючков (и 40 кр. для шляп). Корпус стальная окраш. профильная труба 25 мм. /2210х600х1760/ Стойки модуля имеют цельносварную конструкцию, покрыты порошковой эмалью, торцы закрыты пластиковыми заглушками	В-5		Россия	шт	1		
2.14а	Вешалка настенная на 6 крючков, длина 1000мм				шт	12		
2.15	Вешалка напольная на 96 крючков, поворотные консоли, 8 консолей по 12 крючков Г.р.1860х1615х1925 мм. Крепление к полу	M163-01		ТехсервисНН (831) 413-35-74	шт	2		
2.15а	Вешалка напольная из 7 модулей на 192 крючка, поворотные консоли, 8+8 консолей по 12 крючков Г.р.4340х1615х1925 мм			ТехсервисНН	шт	2		
б/н	Номерок гардеробный навесной, пластиковый				шт	688		
б/н	Номерок ответный, пластиковый				шт	688		
2.16	Стойка регистратора: - дверка с откидной столешницей 600 мм, ЛДСП. Столешница для посетителей глубина 300 мм и толщ. 32мм, ЛДСП. Рабочая столешница, ЛДСП, 26 мм, кромка ПВХ 2х30 мм, цвет серый в тон ЛДСП Г.р.5100х600х900 мм.	Инд. изгот.		Россия	компл	1		
б/н	Стойка охраны. Размер 3600х1300х1000 мм, ЛДСП • Столешница для посетителей 32 мм, глубиной 300 мм, ЛДСП, с двух сторон пластик. • Ширина рабочей поверхности столешницы 700 мм, 2 калитки • на рояльных петлях шириной 700 мм с откидной столешницей, открытие внутрь	Инд.изгот		Россия	шт	1		
б/н	Аппарат для выдачи бахил механич., 500 шт, /255х255х615/, ножка – 850мм.			Россия	шт	1		

Взам. ш.б. №

Подпись и дата

Инд. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

ГК980.2020-ТХ.СО2

Лист

2

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, Обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
2.17	Банкетка кожзаменитель, трехместная Г.р. 1200 х 400 х 400 мм	Ида БМ7		Россия	шт	10		
б/н	Зеркало травмобезопасное 400х1000х40 мм			Россия	шт	8		
б/н	LED панель, диагональ изображения – 75 “ Разрешение: Ultra HD 4K (3840х2160) Контрастность: 4000:1 Угол обзора: 178 град. Габариты: 1681х960х50 мм; вес 38,3 кг 0,05 кВт, 220 В	Samsung QB75R		Samsung (Корея)	шт	1		Вестибюль
б/н	Кронштейн для телевизора настенный, наклонно-поворотный VESA (размер крепления) – 400х400 Максимальная нагрузка – 45 кг Максимальная диагональ телевизора – 90”	Kromax Galactic-60		Kromax (Китай)	шт	1		Вестибюль
	Методический кабинет							
5	Стол письменный с подвесной тумбой Г.р. 1180х680х740 мм	В 812-802 «Авантаж»		Россия	шт	1		
7	Стол компьютерный, миланский орех Г.р. 900х680х740 мм	В-811 «Авантаж»			шт	1		
10	Кресло рабочее с подлокотниками тканевое регулируемое, мобильное	«Рамзес»			шт	1		
13	Шкаф книжный со стеклом, орех Г.р. 680х378х1924 мм	В869+В836+В868+В862«Авантаж»			ш	1		
18	Стул для зала хром с пюпитром, Г.р. 540х610х800 мм	«ИЗО с пюпитром»		Россия	шт	16		
До	Доска настенная (мел). Г.р. 2000х1000х20 мм	ДК15з		Россия	шт	1		
Вп	Видеопроектор (длиннофокусный) универсальный (встроенные динамики)	Типа Vivitek D552			шт	1		
	Технология DLPR (0.55” 1-Chip DMD) настенный, 190Вт 220 В							
	Разрешение XGA 1024х768 (768 432 пикселей) Г.р.261х190 х76,2мм							
б/н	Колонки				К-т	1		
Э	Экран проекционный (антибликовый) - не менее 1500 х 1500 мм; Коэффициент отражения экрана – не менее 0,8.				шт	1		
ПК	Компьютер Мощность 0.5 кВт, 220 В				К-т	1		
МФУ	Многофункционал. устройство А4, ч/б Принтер, сканер, копир. Мощность 0,31 кВт, 220 В Г.р. 406х253х359 мм	Samsung Xpress M2070W			шт	1		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

ГК980.2020-ТХ.СО2

Лист

3

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, Обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Блок оздоровительно-развлекательного бассейна							
	Зал бассейна (2 пом.). Инвентарная (2 помещ.)							
б/н	Стартовая тумба на стойке, съемная. Площадка нескользящая из стекловолокна, основание из нержавеющей стали.	«Прямая 400»		Россия	шт	6		
	В комплект входит крепеж. Г.р. 500x500x400 мм							
б/н	Дорожка разделительная, 25м (комплект: волногасители с диаметром 125 мм, поплавки с диаметром 72 мм, трос, талреп, карабин, зажимы для троса, фурнитура и трос- - нерж. сталь, анкерное крепление). Волногасители и поплавки выполнены в соответствии с европейскими стандартами.	«25/125 трос»		Россия	шт	5		
б/н	Доска для обучения плаванию Материал-пенополиэтилен. Г.р. 220x350x30 мм	«22/35/3»		Россия	шт	35		
б/н	Секундомер настенный для бассейна, электронный с кресс-крестообразной стрелкой, период вращения 60с. Диаметр циферблата 550 мм, число стрелок-4. Материал корпуса – ПВХ профиль, акриловое оргстекло, листовой ПВХ. Мощность:10 Вт, 220В. Г.р. 600x600x130 мм	«СтС-4.60»		ООО "Счетные системы"	шт	1		
б/н	Робот - Автоматический донный очиститель Длина кабеля: 30 м Продолжительность цикла: 4/6/8 часов. Область очистки: Дно / Стенки / Линия уровня воды	Dolphin Dynamic Pro X2			шт	2	11	
	Фильтрация: Два фильтра для крупного и и мелкого мусора Мощность всасывания: 17 м3/час, мощность 180 Ватт, 220 В							
б/н	Скамейка гимнастическая пластиковая 4 места /1800x260x310/	гп01910		Россия	шт	10		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

ГК980.2020-ТХ.СО2

Лист

4

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, Обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Пост медсестры							
5	Стол письменный с подвесной тумбой Г.р. 1180x680x740 мм	В 812-802 «Авантаж»		Россия	шт	1		
15	Стул п\мягкий, кож.зам. Г.р.490x530x820(460) мм	СМ-7/22 К-01		Россия	шт	1		
М2	Кушетка смотровая Г.р. 1900x600x500 мм			Торговая сеть	шт	1		
М3	Столик инструментальный Г.р. 710x515x870 мм	СИ-5		То же	шт	1		
М5	Шкаф медицинский 1 створчатый (стекло/мет) Г.р.600x400x1600мм	ШМ-1		То же	шт	1		
б/н	Аптечка первой медицинской помощи			Торговая сеть	компл	1		
б/н	Стетоскоп			То же	шт	1		
	Лаборатория анализа проб воды							
ПК	Компьютер. Мощность 0,5кВт, 220 В. ПО, клавиатура			Торговая сеть	К-т	1		рекомендовано
ПР	Принтер 0,4кВт, 220 В				шт	1		рекомендовано
Л1	Стол лабораторный Г.р.1200x600x760 мм	Лаб-1200 ЛЛн		ЗАО «ЛОИП»	шт	1		
Л2	pH- метр (ионметр) настольный Мощность 0,05 кВт 220 В	150 МИ		Россия	шт	1		рекомендовано
Л3	Мини-лаборатория для анализа воды в бассейне. 0,1 кВт 220 В /200x200x100/	«Эксперт-003»		Россия	шт	1		рекомендовано
Л4	Стерилизатор воздушный на подставке Мощность 1,3кВт 220В	ГП-20-МО		Касимов	шт	1		рекомендовано
	Г.р640x560x440 (900) мм							
б/н	Электронный портативный фотометр для анализа уровня хлора, рН, стабилизатора, щелочности - в комплекте	Вауrol Пултестер арт. 287300		Германия	К-т	1		
Л5	Тумба подкатная Г.р. 500x600x800	ЛАБ-500/600 ТС		ЗАО «ЛОИП»	шт	2		
Л6	Стул лабораторный мобильный			ЗАО «ЛОИП»	шт	1		
Л7	Полка настенная Г.р. 1000x300x300 мм			Торговая сеть	шт	1		
Л8	Медицинский стол-тумба с 2-х гнезд. мойкой, 1 смеситель	МТ-2Н		Россия	шт	1		
	(нет в комплекте) Г.р. 800x600x860мм,							
16	Стеллаж металлический 1000x500x1600 мм			Торговая сеть	шт	1		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

ГК980.2020-ТХ.СО2

Лист

6

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, Обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Раздевалка (2 пом.), семейная (1 пом.), раздевалка для инвалидов (1 пом.),							
	Раздев. детск.(2 пом) тренерская, инструкторская (2 пом.), кладов. чист. белья							
1	Шкаф для раздевалок металлический, разборный, двух секц. Г.р. 600x500x1880 мм, размер каждой секции300x600x1880мм	ШРМ - 22		Россия	шт	84		
	В каждой секции полка на высоте 30 см от верха. Толщина стен и боковин 0,7 мм. Сталь, порошковое напыление.							
1а	Шкаф для раздевалок металлический, разборный, одно секцион. Г.р. 300x500x1880 мм,				шт	1		
2	Скамейка для раздевалки (дерево) приставная /600x320x490/			Россия	шт	84		
5	Стол письменный с подвесной тумбой Г.р. 1180x680x740 мм	В 812-802 «Авантаж»		Россия	шт	3		
15	Стул пмягкий, кож.зам. Г.р.490x530x820(460) мм	СМ-7/22 К-01		Россия	шт	3		
3	Фен для волос настенный. Шланг 1,3 м, Мощность 900 Вт с возможностью сушить руки Г.р. 530x215x110 мм	ВХГ-2000А Артикул 30.003		Китай	шт	10		
17	Шкаф для чистого белья Г.р.1000x500x1800 мм				шт	3		
б/н	Зеркало травмобезопасное 400x1000x40 мм Комната подготовительных занятий (2 пом.)			Россия	шт	9		
б/н	Стенка гимнастическая с крепежом Г.р. 1000x160x3200 мм Возможность навешивания тренажеров			Россия	шт	18		
2.6	Скамейка гимнастическая 3м				шт	4		
б/н	Тренажер навесной для пресса				шт	5		
б/н	Тренажер навесной для спины				шт	5		
б/н	Доска наклонная навесная				шт	5		
б/н	Стеллаж для гантелей				шт	1		
б/н	Гантельный ряд профессиональный, черные обрезиненные гексагональные гантели с хромированными ручками от 1,2...10кг				К-т	5		

Взам. цфв. №

Подпись и дата

Инд. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

ГК980.2020-ТХ.СО2

Лист

7

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, Обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
б/н	Стойка для хранения гантелей двухъярусная			Россия	шт	1		
б/н	Комплект спортивного инвентаря для групповых занятий с тележкой (подвижным стеллажом) для взрослых в комплект входит: -коврик гимнастический 1,8*0,6 м. однослойный М642Г 30шт; -палка гимн. пластик 1м М1177 30шт; -скакалка резиновая 2,8 м М471Д 30 шт							
	-стеллаж тележка М1417, -эспандер "фитнес" №1 М826							
б/н	Комплект спортивного инвентаря для групповых занятий с тележкой (подвижным стеллажом) для детей				К-т	1		
б/н	Гребной тренажер с лопатками. Сопротивление: 6.3-15.4 кг.	Dry Training		Китай	шт	1		
16	Стеллаж металлический 1000x500x1800 мм				шт	3		
	Зал тяжелой атлетики.							
	Раздевалка (2 пом.) Инвентарная. Инструкторская							
1	Шкаф для раздевалок металлический, разборный, двух секц. Г.р. 600x500x1880 мм, размер каждой секции 300x600x1880мм	ШРМ - 22		Россия	шт	15		
	В каждой секции полка на высоте 30 см от верха. Толщина стен и боковин 0,7 мм. Сталь, порошковое напыление.							
2	Скамейка для раздевалки (дерево) приставная/600x320x490/			Россия	шт	15		
3	Фен для волос настенный. Шланг 1,3 м, Мощность 900 Вт	BXG-2000A		Китай	шт	2		
	С возможностью сушить руки Г.р. 530x215x110 мм	Артикул 30.003						
2.4	Помост тяжелоатлетический для работы со штангой	KF410		Торговая сеть	шт	2	247	
	Тренировочный, 3x2,5м Центральная часть ламинированное покрытие толщиной - 40 мм. По бокам резиновые плиты толщиной 20 мм. По периметру металлическая окантовка. Сборная конструкция. Г.р.3080x2586x43 мм							

Взам. ш.б. №

Подпись и дата

Инд. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

ГК980.2020-ТХ.СО2

Лист

8

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, Обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
2.6	Скамейка гимнастическая 3м				шт	2		
5	Стол письменный с подвесной тумбой Г.р. 1180x680x740 мм	В 812-802 «Авантаж»		Россия	шт	1		
15	Стул п\мягкий, кож.зам. Г.р.490x530x820(460) мм	СМ-7/22 К-01			шт	1		
16	Стеллаж металлический Г.р. 1000x500x1800 мм				шт	2		
б/н	Штанга цветная 182,5 кг . В комплекте - Гриф до 350 кг				К-т	2	182,5	
	Диски цветной евроклассик Вес 1,25; 2,5; 5; 10; 15; 20; 25 кг (51 мм)				К-т	2	350	
	Всех по 2 штуки							
б/н	Зеркало травмобезопасное 400x1000x40 мм			Россия	шт	3		
Ш	Ширма двухстворчатая Г.р. створки 800x400x1720 мм без колес, пластик	ШМ-МСК-2302-01		Россия	шт	2		Рекомендовано
	Секция футбола: Раздевалка (2 пом.). Тренерская							
1	Шкаф для раздевалок металлический, разборный, двух секц. Г.р. 600x500x1880 мм, размер каждой секции300x600x1880мм В каждой секции полка на высоте 30 см от верха. Толщина стен и боковин 0,7 мм. Сталь, порошковое напыление.	ШРМ - 22		Россия	шт	17		
2	Скамейка для раздевалки (дерево) приставная /600x320x490/			Россия	шт	17		
3	Фен для волос настенный. Шланг 1,3 м, Мощность 900 Вт С возможностью сушить руки Г.р. 530x215x110 мм	ВХГ-2000А Артикул 30.003		Китай	шт	2		
5	Стол письменный с подвесной тумбой Г.р. 1180x680x740 мм	В 812-802 «Авантаж»		Н.Новгород	шт	1		
15	Стул п\мягкий, кож.зам. Г.р.490x530x820(460) мм	СМ-7/22 К-01		Россия	шт	1		
б/н	Зеркало травмобезопасное 400x1000x40 мм			Россия	шт	3		
Ш	Ширма двухстворчатая Г.р. створки 800x400x1720 мм без колес, пластик	ШМ-МСК-2302-01		Россия	шт	2		Рекомендовано

Взам. цфб. №

Подпись и дата

Инд. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

ГК980.2020-ТХ.СО2

Лист

9

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, Обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Поручни для МГН в санитарных узлах блока (2 уборные, 3 СУ с душем)							
б/н	Стул для душа складной со спинкой, Г.р. сиденья: 470x280мм, высота 63-68см. Алюминий, сидение - пластик, нагрузка 115 кг.	10566/Т		Китай	шт	3		
б/н	Поручень для унитаза откидной, нерж, диам.38мм, длина 700мм 4 точки крепления	Арт. 1136		Компания «Мир без границ»	шт	5		
б/н	Поручень опорный прямой настенный диам. 38мм, длина 600мм	Арт. 1129		То же	шт	20		
б/н	Поручень для раковины настенного крепления, нерж. сталь Диам. 38мм, 4 точки крепления Г.р. 730x550x200 мм	Арт. 1121		То же	шт	5		
	2 этаж. Тренажерный зал . Инвентарная. Инструкторская							
2.6	Скамейка гимнастическая 3м				шт	2		
5	Стол письменный с подвесной тумбой Г.р. 1180x680x740 мм	В 812-802 «Авантаж»		Россия	шт	1		
15	Стул п\мягкий, кож.зам. Г.р.490x530x820(460) мм	СМ-7/22 К-01			шт	1		
1	Шкаф для раздевалок металлический, разборный, двух секц. Г.р. 600x500x1880 мм, размер каждой секции300x600x1880мм В каждой секции полка на высоте 30 см от верха. Толщина стен и боковин 0,7 мм. Сталь, порошковое напыление.	ШРМ - 22		Россия	шт	1		
2	Скамейка для раздевалки (дерево) приставная /600x320x490/			Россия	шт	1		
16	Стеллаж металлический Г.р. 1000x500x1800 мм				шт	2		
б/н	Зеркало настенное L- 5,6м, h-1,6м толщина 4 мм серебро, окантовка по периметру и на стыках	Инд.изгот.			шт	4		

Взам. цфб. №

Подпись и дата

Инд. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

ГК980.2020-ТХ.СО2

Лист

10

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, Обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Тренажеры							
б/н	Стойка для хранения олимпийских дисков /1029x713x1018/	XR404			шт	2	38+500 нагр	
б/н	Стойка пресс / брусья / турник. Комбинир. станок /1075x1295x2450/	XR312			шт	1	92+150 нагр.	
б/н	Скамья для жима штанги лёжа горизонтальная /1725x1670x1272/	XR304			шт	1	81+300 нагр	
б/н	Гиперэкстензия наклонная. /1525x805x862/	XR313M			шт	1	46+100 заним.	
б/н	Стойка для приседаний /1314x1640x1682/	XR309			шт	1	77+300 нагр.	
б/н	Скамья для пресса регулируемая /1375x805x515/	XR311			шт	1	39+200 нагр.	
б/н	Скамья регулируемая /1405x805x448/	XR302			шт	1	35+200 нагр.	
б/н	Блок для мышц спины /3182x930x2336/	XR118			шт	1	460+200 нагр.	
б/н	Блочная рамка регулируемая /762x1243x2158/	XR103.1			шт	1	218+100 нагр.	
б/н	Блочная рамка одинарная /1174x1365x1823/	XR130			шт	1	250+100 нагр.	
б/н	Грудь-задние дельты /1174x1365x1823/	XR124			шт	1	250+100 нагр.	
б/н	Сгибатель бедра лежа /1603x962x1572/	XR108.1			шт	1	232+100 нагр.	
б/н	Разгибатель бедра /1225x1221x1572/	XR107			шт	1	257+100 нагр.	
б/н	Грудь машина /1666x1467x1572/	XR122			шт	1	251+100 нагр.	
б/н	Голень машина (стоя) /1285x989x1750/	XR119			шт	1	238+100 нагр.	
б/н	Рычажная тяга /1458x1213x1956/	XR112			шт	1	248+100 нагр.	
б/н	Твистер /1640x1350x1572/	XR117			шт	1	238+100 нагр.	
б/н	Бицепс-машина /1052x1250x1572/	XR106			шт	1	228+100 нагр.	
б/н	Разгибатель спины /1425x1006x1572/	XR135			шт	1	224+100 нагр.	
б/н	Верхняя тяга с возм. заниматься инвалидам /1092x1105x2260/	XR601S			шт	1	202+100нагр.	
б/н	Комбинированный станок с разгрузением (противовесом) с возм. заниматься инвалидам /1430x1235x2441/	XR625S			шт	1	330+100 нагр.	
б/н	Блочная рамка одинарная с возм. заниматься инвалидам /1171x1156x2165/	XR630S			шт	1		

Взам. ш.б. №

Подпись и дата

Инд. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

ГК980.2020-TX.CO2

Лист

11

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, Обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
б/н	Комплекс силовой для людей с ограничен. возможностями, сведение рук перед собой: "баттерфляй; задние дельты"	Easy Access 9160		HUR Финляндия	шт	1		
б/н	Комплекс силовой для людей с ограничен. возможностями, упражнения: "жим от груди; гребная тяга с упором на грудь"	Easy Access 9150		HUR Финляндия	шт	1		
БД	Профессиональная беговая дорожка, мощность 3 лс., 220 В. 13 программ, скорость до 20 км/ч Г.р. 2190x960x1580 мм Нагрузка 180 кг, двухсл. полотно	P-4A		FITEX PRO	шт	2	198+180 заним.	
б/н	Вертикальный велотренажер. Встр. генератор постоянного тока. Электромагнитная система регулировки уровня нагрузки. 36 уровней нагрузки 15 высокоэффективных тренировочных программ. USB и Audio 0 разъемы.	P-1 Prof		FITEX PRO	шт	2		
б/н	Горизонтальный велотренажер. Встр. генератор постоянного тока. Электромагнитная система регулировки уровня нагрузки. 36 уровней нагрузки. 15 высокоэффективных тренировочных программ. USB и Audio 0 разъемы. Встроенный вентилятор. Транспортировочные ролики. Нагрузка, кг: 150. Дл. мм: 2000, Ширина, мм: 900, Высота, мм: 160	P-2 prof		FITEX PRO	шт	2	73+150 заним	
б/н	Компл. дисков для зоны свободных весов. 1,25; 2,5; 5; 10; 15; 20; 25 кг (51 мм)	MB Barbell			К-т	28		
б/н	Гриф EZ-образный –d-50мм нагр. до 150 кг	MB			шт	1	12,5	
б/н	Гриф Олимпийский хромированный, длина 2200мм, гладкая втулка – 50 мм. Замки. Нагрузка до 600 кг	MB			шт	3	25	
б/н	Неразборные гантели хромированные со стойкой /605x400x1164/	XR403			К-т	1		
б/н	Гантельный ряд от 1 до 10кг 10 пар				К-т	2		
б/н	Гантельный ряд от 11 до 31кг Неразборные, Профи шаг 2,5 кг				пара	18		
б/н	Стойка под гантели разборная (на 10 пар) /2894x705x780 мм	XR409			шт.	2	89+750 нагр.	
б/н	Амортизатор трубчатый, максимальное сопротивление				шт	2		
б/н	Амортизатор трубчатый, слабое сопротивление				шт	2		
б/н	Амортизатор трубчатый, среднее сопротивление				шт	2		

Взам. ш.ф. №

Подпись и дата

Инд. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

ГК980.2020-TX.CO2

Лист

12

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, Обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Помещение настольных игр для занятий шахматами							
б/н	Набор для игры в шахматы				К-т	10		
б/н	Набор для игры в шашки				К-т	10		
б/н	Шахматные часы электронные				шт	10		
б/н	Доска демонстрационная шахматная виниловая магнитная (73x70)				К-т	2		
2.9	Стол на 4 опорах без тумбы Г.р. 1200x600x740 мм	СХ47			шт	6		
5	Стол письменный с подвесной тумбой Г.р. 1180x680x740 мм	В 812-802 «Авантаж»		Россия	шт	1		
15	Стул п\мягкий, кож.зам. Г.р.490x530x820(460) мм	СМ-7/22 К-01			шт	20		
13	Шкаф офисный				шт	1		
16	Стеллаж металлический				шт	1		
б/н	Видеопроектор (длиннофокусный) переносной. 0,24 кВт, 220 В.	Типа Vivitek D 535			шт	1		Рекомендовано
	Встроенные колонки							
б/н	Экран переносной 1500x1500				шт	1		
	Зал для игры в настольный теннис.							
	Инструкторская. Инвентарная							
2.10	Стол теннисный, система складывания, роликовая система, с сеткой. Стол оснащен 4-мя сдвоенными колесами	Stiga Star Roiler		Германия	шт	5		
	2 колеса-направляющие, Размер хранения: 152,5x66,5x187,5 см							
	Размер в игровом положении 2740 x 1525 x 760 мм							
б/н	Мяч для настольного тенниса из целлулоида или специальной пластмассы белого или оранжевого цвета, 3 звезды				шт	100		
	Диаметр мяча – 40 мм, вес – 2,7 гр.							

Взам. ш.б. №

Подпись и дата

Иш. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

ГК980.2020-ТХ.СО2

Лист

13

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, Обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
б/н	Ракетка для настольного тенниса из отобранных пластин древесного шпона, склеенных специальным клеем				шт	20		
2.6	Скамейка гимнастическая 3м				шт	2		
5	Стол письменный с подвесной тумбой Г.р. 1180x680x740 мм	В 812-802 «Авантаж»		Россия	шт	1		
15	Стул п\мягкий, кож.зам. Г.р.490x530x820(460) мм	СМ-7/22 К-01			шт	1		
1	Шкаф для раздевалок металлический, разборный, двух секц. Г.р. 600x500x1880 мм, размер каждой секции300x600x1880мм В каждой секции полка на высоте 30 см от верха. Толщина стен и боковин 0,7 мм. Сталь, порошковое напыление.	ШРМ - 22		Россия	шт	1		
2	Скамейка для раздевалки (дерево) приставная/600x320x490/			Россия	шт	1		
16	Стеллаж металлический Г.р. 1000x500x1800 мм				шт	2		
б/н	Табло для настольного тенниса (арт. 1948Н) Зал восточных единоборств (каратэ, борьба). Инструкторская. Инвентарная				шт	1		
б/н	Татами. 8x8 м, толщина – 4-6 см, без разметки, из агломерированного пенопоролона высокой плотности (250 кг/м3). На нижней стороне специальный нескользящий материал. Поверхность из кожзаменителя. 2 цвета, крепление "Ласточкин хвост".				шт	1		
б/н	Ковер для борьбы. Размер12x12 м (уточнить при заказе по размерам зала), толщина50 мм.				шт	1		
2.6	Скамейка гимнастическая 3м				шт	3		
5	Стол письменный с подвесной тумбой Г.р. 1180x680x740 мм	В 812-802 «Авантаж»		Россия	шт	1		
15	Стул п\мягкий, кож.зам. Г.р.490x530x820(460) мм	СМ-7/22 К-01			шт	1		
2.18	Стеллаж металлический Г.р. 2000x1000x2000 мм				шт	1		

Взам. цвб. №

Подпись и дата

Инд. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

ГК980.2020-ТХ.СО2

Лист

14

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, Обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	2 этаж. Раздевалка (М и Ж). Раздевалка для детей (2 пом.). Тренерская.							
	Кладовая хозяйственная. Помещение уборочного инвентаря. СУ посет.							
1	Шкаф для раздевалок металлический, разборный, двух секц. Г.р. 600x500x1880 мм, размер каждой секции 300x600x1880мм В каждой секции полка на высоте 30 см от верха. Толщина стен и боковин 0,7 мм. Сталь, порошковое напыление.	ШРМ - 22		Россия	шт	70		
16	Шкаф для раздевалок разборный металлический двухсекционный 2х ярусный, 4 отделения. В комплекте на ячейку перекладина для вешалки, крючки для одежды, врезной замок. Г.р. 1860x600x500 мм	ШРМ- 24			шт	5		
2	Скамейка для раздевалки (дерево) приставная/600x320x490/			Россия	шт	77		
5	Стол письменный с подвесной тумбой Г.р. 1180x680x740 мм	В 812-802 «Авантаж»		Россия	шт	1		
15	Стул п\мягкий, кож.зам. Г.р. 490x530x820(460) мм	СМ-7/22 К-01		Россия	шт	1		
3	Фен для волос настенный. Шланг 1,3 м, Мощность 900 Вт с возможностью сушить руки Г.р. 530x215x110 мм	BXG-2000A		Китай	шт	9		
4	Сушилка для рук с сенсорным включением Мощность 1400Вт, 220В Г.р. 250x175x110 мм	Т-100EL STARMIX		Германия	шт	3		
16	Стеллаж металлический Г..р. 1000x500x1800 мм				шт	2		
б/н	Пылесос 1,5 кВт, 220 В				шт	1		
20а	Шкаф для хранения уборочного инвентаря 900x450x1800 мм				шт	1		
б/н	Зеркало травмобезопасное 400x1000x40 мм			Россия	шт	11		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

ГК980.2020-ТХ.СО2

Лист

15

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, Обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Административные и служебные кабинеты							
	Кабинет директора, кабинет заместителя							
	Мебель для руководителя	«Приоритет»		Аргомебель				
22	Стол руководителя прямоугольный Г.р.1600х900х750 мм	К-960		То же	шт	1		
23	Стол руководителя прямоугольный Г.р.1800х900х750 мм	К-980			шт	1		
б/н	Тумба подкатная Г.р. 434х470х600 мм	К-923			шт	4		
24	Конференц-приставка Г.р. 800х800х750мм	К-967			шт	1		
25	Шкаф книжный со стеклом Г.р. 720х420х2000	К934+К983			шт	2		
26	Шкаф для одежды Г.р. 720х420х2000	К988			шт	2		
27	Стеллаж широкий Г.р. 720х420х2000	К934			шт	3		
28	Тумба для ТВ Г.р.772х446х676	К-928		То же	шт	1		
29	Кресло руководителя			То же	шт	2		
15	Стул для посетителя			То же	шт	5		
Тв	Телевизор 24". Мощность 0.075 кВт. 220 В				шт	1		
б/н	Зеркало Г.р. 405х40х1040 мм				шт	2		
	Бухгалтерия, переговорная							
	кабинет инженерно-технических работников							
5	Стол письменный с подвесной тумбой Г.р. 1180х680х740 мм	В 812-802 «Авантаж»		Россия	шт	2		
6	Стол прямоугольный, миланский орех Г.р. 1380х680х740 мм	В-814 «Авантаж»			шт	1		
8	Стол эргономичный, орех Г.р. 1380х1180х740 мм	В-824«Авантаж»			шт	5		
б/н	Тумба подкатная Г.р. 434х450х580 мм	АТ-03			шт	7		
9	Кресло рабочее без подлок., газлифт, мобильное	«Престиж»			шт	5		
10	Кресло рабочее с подлок. тканевое регулируемое, мобильное	«Рамзес»			шт	1		
11	Тумба под оргтехнику Г.р. 800х600х600 мм	В-820«Авантаж»			шт	3		
30	Диван двухместный кож.зам. для отдыха Г.р. 1470х810х820 мм			Торговая сеть	шт	1		

Взам. цвб. №

Подпись и дата

Инд. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

ГК980.2020-ТХ.СО2

Лист

16

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, Обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
12	Шкаф для бумаг узкий Г.р. 428x378x1924 мм	В-836+В-861«Авантаж»		Россия	шт	1		
13	Шкаф книжный со стеклом, орех Г.р. 680x378x1924 мм	В-869+В-836+В-868+В862«Авантаж»			шт	3		
14	Шкаф для одежды Г.р. 580x380x1920 мм	В-891«Авантаж»			шт	3		
15	Стул для посетителя				шт	5		
б/н	Зеркало Г.р. 405x40x1040 мм				шт	5		
2.17	Банкетка кожзам., трехместная Г.р. 1200 x 400 x 400 мм	Ида БМ7		Россия	шт	3		
	Оргтехника							
б/н	Системный блок HP dX 2400M либо эквивалент. Процессор Intel Core 2Duo E7200, жесткий диск 160 GB SATA	Hewlett-Paskard			шт	8		
	NSQ HDD. ОЗУ 1. OGB PS 2-8400, привод DVD-RW. 0,5 кВт, 220 В							
б/н	Монитор HPL1950g либо эквивалент. Диагональ 19	Hewlett-Paskard			шт	8		
	Контрастность не менее 300 cd/m2, контрастность 800:1							
	Время отклика не менее 5 ms, аналоговый и цифровой вход (D-SUB и DVI), USB hub на передней панели. /1280x1024/							
МФУ	Многофункционал. устройство А4, ч/б HP Lazer Jet PRO M 225-226	Hewlett-Paskard			К-т	3		
	Принтер, сканер, копир. Мощность 0,31 кВт, 220 В							
ПР	Лазерный принтер HP Laser Get P2015 либо эквивалент. 0,35 кВт, 220 В	Hewlett-Paskard			шт	2		
	Интерфейс Hi Speed USB							
б/н	Программное обеспечение Win XP Pro SP2	Hewlett-Paskard			шт	8		
б/н	Программное обеспечение Microsoft Office 2003 Small	Hewlett-Paskard			шт	8		
	Busines RUS OEM							
б/н	Клавиатура русифицированная, не менее 104 клавиш.	Hewlett-Paskard			шт	8		
б/н	Мышь компьютерная оптическая, не менее 600 dpi	Hewlett-Paskard			шт	8		
б/н	Телефакс Panasonic KX-FP207RU, либо эквивалент	Hewlett-Paskard			шт	2		

Взам. цфв. №

Подпись и дата

Инд. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

ГК980.2020-TX.CO2

Лист

17

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, Обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
б/н	Сейф				шт	2		
б/н	Музыкальный центр				компл	2		
	Подвал							
	Мастерская (2 помещ.)							
5	Стол письменный однотумбовый Г.р. 1200x700x850 мм				шт	1		
15	Стул рабочий				шт	1		
Мс1	Станок точильно-шлифовальный со светильником местного освещения Мак. диаметр шлиф. круга 250 мм, кол.-2. Мощность 2,2 кВт 380 В 3ф Г.р.610x470x615 мм	ТШ-1		Россия	шт	1		
Мс2	Станок настольный вертикально-сверлильный Диамет. сверления отв. до 16 мм. 0,75 кВт 380 В 3ф /415x245x750/	СНВШ-1М		То же	шт	1		
Мс3	Подставка под станок ТШ-1 Г.р.650x475x675 мм				шт	1		
Мс4	Подставка под сверлильный станок Г.р 500x450x700 мм				шт	1		
Мс5	Тумбочка для инструмента металлическая Г.р.500x450x800мм				шт	2		
Мс6	Верстак слесарный без тумбы Г.р.1000x500x900 мм. Материал каркаса нержавеющая сталь и/или сталь с порошковой окраской, столешница оцинкованный металл толщиной 5 мм. /1000x 500x900/				шт	2		
Мс7	Стеллаж для мастерской Г.р.1120x380x1850 мм	СЛК-37			шт	2		
Мс10	Стеллаж металлический Г.р. 1000x500x1800 мм				шт	2		
б/н	Пылесос для заточки (вытяжка) Мощность 1,2 кВт 220 В				шт	1		
б/н	Озонатор воздуха, пр-ть 0,7 г/ч озона. На 170 кв.м Мощность 10 Вт, 220 В. https://tech-choice.net/luchshij-ozonator/	Миллдом М700			шт	1		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

ГК980.2020-ТХ.СО2

Лист

18

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, Обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Комната приема пищи персонала. Гардероб персонала (М и Ж)							
КО	Комплект обеденный стол Г.р. 1200x800x750 мм, 5 стульев			Торговая сеть	шт	1		
K16	Стол -тумба 1000x600x850 мм				шт	2		
K7	Печь микроволновая 0,9 кВт, 220 В, 25л	AIRHOT WP900		Китай	шт	1		
б/н	Чайник электрический 1,7 л. Мощность 2,2 кВт. 220 В				шт	1		
19	Холодильник бытовой с мороз.камерой, 0,1 кВт, 220 В Г.р. 545x600x1420 мм	Атлант ХМ 4208-000			шт	2		
б/н	Стеллаж Г.р. 1000x250x1270 мм.	Инд.изгот.			шт	1		
б/н	Полка металлическая настенная сплошная для посуды Г.р.1000x300 мм				шт	2		
1	Шкаф для раздевалок металлический, разборный, двух секц. Толщина стен и боковин 0,7 мм. Г.р. 600x500x1880 мм, порошковое напыление	ШРМ - 22		Россия	шт	14		
2	Скамейка для раздевалки (дерево) приставная /600x320x490/			Россия	шт	14		
	Кладовая грязного белья							
16	Стеллаж металлический Г.р. 1000x500x1800 мм				шт	2		
	Помещение хранения лыж (летом)							
б/н	Стойка для хранения лыж двухр. (18 пар) Г.р. 2190x600x1970 мм			«Пумори–Спорт» Екатеринбург	шт	6		
б/н	Стеллаж для хранения ботинок на 50 пар Г.р.2100x350x1930 мм	MG88HT		Торговая сеть	шт	3		

Изн. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

ГК980.2020-ТХ.СО2

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, Обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Оборудование, оргоснастка и мебель, поставляемые заказчиком							
	Блок 3							
	<u>Ледовая крытая арена</u>							
б/н	Табло хоккейное с «бегущей строкой» 0,42 кВт, 220 В			Россия ООО «Счетные системы»	компл	1	70	
	В комплекте: 2 табло «Атаки» с высотой символов 270 мм, счет – 300 мм, время, период–300мм, штраф - 155 мм, номер игрока и время его удаления – 130 мм. Сообщения информационного и рекламного характера отображаются бегущей строкой -135 мм							
	Габаритные размеры: 2500x1400x115 мм, 2 пульта. Опция - ПК автоматическая защита от «скачков» напряжения. Цвет табло: Черный, крепление на стену не менее, чем в двух точках							
3.1	Ворота хоккейные для профессиональных соревнований.			Россия	компл	1		
	Рама стальная с порошковой покраской. Специально разработанный комплект гашения. Сетка безузловая с диам. нити 4 или 5 мм. Эластичные фиксаторы ворот.							
б/н	Трибуна металлическая сборно-разборная*, на 126 п. мест, в том числе 4 места для ММГН (индивидуальные пластмассовые сидения, крепление на 4 точки, между центрами сидений 475 мм, сертифицированы), с поднятым верхним рядом на 0,800 мм, материал проходов и ступеней фанера влагостойкая с			Ижевск	К-т	1		

1. Тип и марка оборудования уточняются заказчиком и могут быть изменены при оформлении заказных спецификаций в пределах технических характеристик, заложенных в проекте.
2. Г.р. или /ШхГхВ/ – габаритные размеры
3. Б/н – без номера
4. Позиции с отметкой «Рекомендовано» в смету не вошли

						469-16/18-1-1-ТХ.СО3				
						Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Ветлуга Нижегородской области				
						Вариант 1. Физкультурно-оздоровительный комплекс		Стадия	Лист	Листов
						Блок III. Спецификация оборудования, изделий и материалов		П	1	5

ГИП	Иванова		02.21	Привязан	ИННТЕХПРОМ	Из	Кол.у	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Н.контр.	Кузьмин		02.21	ГК980.2020-ТХ.СО		Разраб.		Белякова			
				Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по пр. Кораблестроителей в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода	Листов	ГИП		Симкина			12.18
Инв. №					5	Н.контр.		Симкина			

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №





Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, Обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	противоскользящим покрытием 18 мм/металлический рифленый лист 3 мм. Покрытие металлоконструкций – полимерно-порошковая эмаль. В комплекте ограждения , электроподъемник для ММГН							
	Командные раздевалки (4 пом.), в т.ч. помещение хранения и сушки формы. Инвентарная							
3.2	Шкаф сушильный для спортивной формы 3,6 кВт, 220В, озон, за 1 ч 5комп. Г.р. 1120x600x1950 мм. 46 дБ. Встр. ионизатор, вентилятор	DION STANDART S.			шт	8		
3.3	Сушка мобильная для перчаток 1,8 кВт, 220 В (5 пар за 10 мин) Г.р. 450x610x400 мм				шт	4		
3	Фен для волос настенный. Шланг 1,3 м, Мощность 900 Вт С возможностью сушить руки Г.р. 530x215x110 мм	BXG-2000A Артикул 30.003		Китай	шт	8		
5	Стол одностумбовый для тренера 1100x500x760 мм				шт	4		
15	Стул рабочий п/мягкий				шт	4		
3.4	Шкаф для командной раздевалки, запирающиеся антресоли, место для обуви, открытая секция для одежды /600x550x1950/ Опция - замок механический	«Хоккеист»		Россия	шт	100		
3.5	Подставка под клюшки Г.р. 920x500x365 мм	СТ 4002			шт	4		
3.6	Станок для заточки коньков (для всех типов фигурных и хоккейных коньков) 1,1 кВт, 220 В Г.р. 400x400x350 мм	СЗК-1		Россия	шт	2		
б/н	Пылесос для заточки (вытяжка) Мощность 1,2 кВт 220 В				шт	2		
б/н	Подставка под станок Г.р. 910x610x700 мм	ПТ-2		Торговая сеть	шт	2		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан ГК980.2020-ТХ.СО			
ГИП	Иванова		02.21
Н.контр.	Кузьмин		02.21
Инв. №			

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

469-16/18-1-1-ТХ.СО3

Лист



2

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, Обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Судейская/тренерская, тренерская, протокольная, помещение обслуж. персонала,							
ПК	Компьютер 0,7 кВт, 220 В				шт	2		рекомендовано
МФУ	Принтер, сканер, копировальная машина ф.А4; 0,4 кВт, 220 В				шт	1		рекомендовано
3.4	Шкаф для командной раздевалки с отсеком для экипировки, открытым пространством для плечиков с одеждой, с сейфовой ячейкой Г.р. 750x600x2150 мм	«Хоккеист»			шт	8		
5	Стол письменный 1100x500x760 мм				шт	3		
8	Стол эргономичный, орех Г.р. 1380x1180x740 мм	В-824«Авантаж»			шт	2		
б/н	Тумба подкатная Г.р. 434x450x580 мм	АТ-03			шт	2		
10	Кресло рабочее с подлок. тканевое регулируемое, мобильное	«Рамзес»			шт	2		
15	Стул рабочий п\мягкий				шт	4		
3	Фен для волос настенный. Шланг 1,3 м, Мощность 900 Вт с возможностью сушить руки Г.р. 530x215x110 мм	ВХG-2000А Артикул 30.003		Китай	шт	2		
б/н	Зеркало настенное 400x1000x40 мм Спортивный инвентарь			Россия	шт	6		
б/н	Коньки хоккейные. Усиленная, более жесткая конструкция ботинка. Наружная конструкция конька выполнена из нейлона и винила. Лезвие-хромированная, углеродная сталь Размерная линейка согласовывается			Крок	пара	112		
б/н	Коньки хоккейные вратарские. Сверхлегкий, прочный корпус, надежная фиксация пятки. Размерная линейка согласовывается			Крок	пара	8		
б/н	Коньки фигурные, комбинированная кожа с пенополиуритановой обработкой, специально усиленная подошва, лезвие- углеродистая сталь с хромовой обработкой, Размерная линейка согласовывается			Крок	пара	100		
б/н	Клюшка хоккейная (левая и правая). Материал – ручка из березы,			Крок	шт	138		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан ГК980.2020-ТХ.СО			
ГИП	Иванова		02.21
Н.контр.	Кузьмин		02.21
Инв. №			

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

469-16/18-1-1-ТХ.СО3

Лист



3

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, Обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	склеена березовым шпоном, лопатка из АБС (пластик),							
б/н	Клюшка хоккейная вратаря (левая и правая).			Крок	шт	12		
	Материал: ручка сделана из березы, клеена березовым шпоном, лопатка из АБС (пластик) используются импортные смолы							
б/н	Хоккейная форма полевого игрока:			Крок	компл	96		
	шлем, защита, майка игровая, шорты, перчатки, щитки.							
б/н	Хоккейная форма вратаря:			Крок	компл	4		
	шлем, защита, майка игровая, шорты, перчатки, щитки.							
б/н	Шайба хоккейная стандартная из вулканизированной резины,			Россия	шт	20		
	диаметр 75 мм. высота 25 мм							
б/н	Шайба хоккейная малая из вулканизированной резины,			Россия	шт	20		
	диаметр 60 мм. высота 20 мм. вес 90 гр.							
	Прокат коньков. Помещение для заточки коньков,							
	помещение хранения и сушки коньков							
3.6	Станок для заточки коньков (для всех типов фигурных и хоккейных коньков) 1,1 кВт, 220 В Г.р.400x400x350 мм	СЗК-1		Россия	шт	1	25	
3.7	Пылесос для заточки (вытяжка) Мощность 1,2 кВт 220 В				шт	1		
3.8	Подставка под станок Г.р.910x610x700 мм			Торговая сеть	шт	1		
3.9	Верстак слесарный Г.р.1500x800x850 мм			То же	шт	1		
3.10	Стеллаж для хранения коньков, односторонний, металлический	серии «Премиум»		Россия	шт	8		
	5 полок, 25 пар, Г.р. 1250x430x2265 мм							
3.11	Стеллаж для хранения коньков, двухсторонний, металлический	серии «Премиум»		Россия	шт	5		
	5 полок, 50 пар, Г.р. 1250x670x2265 мм							
3.12	Стойка проката Г.р.2000x400x900 мм				шт	1		

Взам. цфб. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан ГК980.2020-ТХ.СО			
ГИП	Иванова		02.21
Н.контр.	Кузьмин		02.21
Инв. №			

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

469-16/18-1-1-ТХ.СО3

Лист



4

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, Обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
5	Стол 1200x600x780 мм				шт	1		
15	Стул рабочий				шт	1		
ПК	Персональный компьютер, Мощность 0,7 кВт				шт	1		Рекомендовано
	Вестибюль, раздевалки (для массового катания), пом.уб. инв., СУ посет.							
3.13	Торговый автомат для штучных товаров (напитки, выпечка)	SM6367		Россия	шт	2	320	Рекомендовано
	228 шт. С монетоприемником с функцией выдачи сдачи.							
	Антивандалный металлический корпус, холодильное оборуд.							
	Мощность max 0,35 кВт 220 В, Г.р.960x850x1920 мм							
1	Шкаф для раздевалок металлический, разборный, двух секц.	ШРМ - 22		Россия	шт	52		
	Г.р. 600x500x1880 мм, размер каждой секции300x600x1880мм							
	В каждой секции полка на высоте 30 см от верха. Толщина							
	стен и боковин 0,7 мм. Сталь, порошковое напыление.							
2	Скамейка для раздевалки (дерево) приставная/600x320x490/			Россия	шт	60		
20	Шкаф метал. для уборочного инвентаря 500x500				шт	1		
б/н	Зеркало травмобезопасное 400x1000x40 мм			Россия	шт	7		
	Поручни для МГН в СУ							
б/н	Поручень для унитаза откидной, нерж, диам.38мм, длина 700мм	Арт. 1136		Компания «Мир без границ»	шт	1		
б/н	Поручень опорный прямой настенный диам. 38мм, длина 600мм	Арт. 1129		То же	шт	1		
б/н	Поручень для раковины настенного крепления, нерж. сталь	Арт. 1121		То же	шт	6		
	Диам. 38мм, 4 точки крепления Г.р. 730x550x200 мм					1		
	Машины по льдоподготовке							
б/н	Ледозаливочная машина	ZAMBONI 446		Канада	К-т	1		
б/н	Агрегат для выравнивания кромки льда у борта	ZAMBONI ZPE 10,5 HP GR		Канада	К-т	1	68	
	Двигатель бензиновый 10,5л.с., тип запуска – ручной, карбидные лезвия							
	(8 граней), делающие 18 дюймовый срез.							

Взам. ш.№

Подпись и дата

Инд. № подл.

Привязан ГК980.2020-ТХ.СО			
ГИП	Иванова		02.21
Н.контр.	Кузьмин		02.21
Инв. №			

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

469-16/18-1-1-ТХ.СО3

Лист

5