

1. Пояснительная записка

1.1. Общие данные

Основной комплект чертежей связи помещений хранилище техники на 70 единиц (Спасательный центр 1043 в Камчатском крае п. Раздольный разработан на основании: ВСН-116-93- "Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи"; ОСТН 600-97- "Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений"; Архитектурно-строительных чертежей марки АР.
Проектом предусматриваются устройства внутренних сетей связи.

1.2. Сети телефонизации

Сеть телефонизации помещений выполняется:

- от ввода телефонного кабеля ТППэп3 5х2х0,5 до телефонной распределительной коробки КРТО 10х2;
- до телефонной распределительной коробки КРТО 10х2 до телефонного аппарата;
- Абонентская сеть телефонизации выполняется кабелем УТР 5кат.

1.3. Мероприятия по охране труда и технике безопасности.

Монтаж систем связи производится в соответствии с требованиями проектной документации, отраслевыми и межведомственными нормативно-техническими документами, требованиями технической документации заводов- изготовителей оборудования и приборов, стандартов и правил техники безопасности и требований ПУЭ, ПТЭ, ПТБ.

Отступление от проекта допускается только по согласованию с проектной организацией. Смонтированные в защищаемых помещениях приборы должны быть опломбированы.

При эксплуатации установок необходимо выполнять следующие правила:

- ремонтные работы с электрооборудованием производить только после отключения электропитания.

						Лист
Изм	Лист	№ докумен	Подп.	Дата		2

2. Графические материалы

						Лист
Изм	Лист	№ докумен	Подп.	Дата		2