

МОП  
3.9кв.м


Мясо-рыбной цех  
13 кв.м

Склад  
15кв.м

Овощной цех  
7.6 кв.м.

Гардероб  
19 кв.м.

Мучной цех  
14. кв.м.





МОП  
3.9 кв.м

Склад  
15 кв.м

Мясо-рыбной цех  
13 кв.м

Овощной цех  
7.6 кв.м

Мучной цех  
14 кв.м

Гардероб  
19 кв.м.

E - INPE AC 380V 50Hz - 2.0kVt x 1шт  
Кабель с паталонка длиной 4 метра  
Потолочный холодильный агрегат

E - INPE AC 220V 50Hz - 1.0kVt x 1шт  
Кабель с паталонка длиной 4 метра  
Потолочный холодильный агрегат

E - INPE AC 220V 50Hz - 1.0kVt x 1шт  
Кабель с паталонка длиной 4 метра  
Потолочный холодильный агрегат

E - INPE AC 220V 50Hz - 1.0kVt  
Кабель с паталонка длиной 4 метра  
Через выключатель  
Многоконтурный насос

E - INPE AC 380V 50Hz - 2.0kVt x 1шт  
Кабель с паталонка длиной 4 метра  
Потолочный холодильный агрегат

E - INPE AC 220V 50Hz - 2.0kVt x 1шт  
Кабель с паталонка длиной 4 метра  
Потолочный холодильный агрегат

E - INPE AC 220V 50Hz - 2.0kVt x 1шт  
Кабель с паталонка длиной 4 метра  
Потолочный холодильный агрегат

E - INPE AC 380V 50Hz - 2.0kVt  
Кабель с паталонка длиной 4 метра  
Потолочный холодильный агрегат

E - INPE AC 220V 50Hz - 2.0kVt x 1шт  
Кабель с паталонка длиной 4 метра  
Потолочный холодильный агрегат

E - INPE AC 220V 50Hz - 2.0kVt x 1шт  
Кабель с паталонка длиной 4 метра  
Потолочный холодильный агрегат

E - INPE AC 220V 50Hz - 2.0kVt x 1шт  
Кабель с паталонка длиной 4 метра  
Потолочный холодильный агрегат

E - INPE AC 220V 50Hz - 2.0kVt x 1шт  
Кабель с паталонка длиной 4 метра  
Потолочный холодильный агрегат

E - INPE AC 220V 50Hz - 2.0kVt x 1шт  
Кабель с паталонка длиной 4 метра  
Потолочный холодильный агрегат

E - INPE AC 220V 50Hz - 1.0kVt  
Кабель с паталонка длиной 1 метр  
Через выключатель. Салонный

E - INPE AC 220V 50Hz - 2.0kVt x 1шт  
Кабель с паталонка длиной 4 метра  
Потолочный холодильный агрегат

E - INPE AC 220V 50Hz - 2.0kVt x 1шт  
Кабель с паталонка длиной 4 метра  
Потолочный холодильный агрегат

E - INPE AC 220V 50Hz - 2.0kVt x 1шт  
Кабель с паталонка длиной 4 метра  
Потолочный холодильный агрегат

E - INPE AC 220V 50Hz - 2.0kVt x 1шт  
Кабель с паталонка длиной 4 метра  
Потолочный холодильный агрегат


E - INPE AC 220V 50Hz - 2.0kVt x 1шт  
Кабель с паталонка длиной 4 метра  
Потолочный холодильный агрегат

E - INPE AC 220V 50Hz - 2.0kVt x 1шт  
Кабель с паталонка длиной 2 метра  
Освещение занга


E - INPE AC 380V 50Hz - 15.0kVt  
Кабель с паталонка длиной 1300мм  
Потолочный агрегат

E - INPE AC 220V 50Hz - 2.0kVt x 1шт  
Кабель с паталонка длиной 4 метра  
Потолочный холодильный агрегат

E - INPE AC 220V 50Hz - 2.0kVt x 1шт  
Кабель с паталонка длиной 4 метра  
Потолочный холодильный агрегат







Примечание:  
- Предусмотреть отвод горячего воздуха от холодильных агрегатов!!!

Примечание:  
- Все размеры даны в мм от чистового пола и стен.  
- Открытие в вытяжных зонтах для бреши фланцев выполняется по месту.  
- Вытяжные зонты присоединяются к общей системе вытяжной вентиляции (выполняются заказчиком).  
- Вытяжной зонт крепится на высоте 1900-2000 мм от чистового пола.





105	59	59	59	59	59	59	59
105	59	59	59	59	59	59	59












Гардероб  
19 кв.м.













59	59	59	59	59	59	59	59
----	----	----	----	----	----	----	----

1600













1200












№ на плане	Модель	Наименование	Бренд	Страна производитель	Габариты, мм	Напряжение, В	Мощность, кВт	Кол-во	Предпросмотр
<b>Помещение холодильный камер</b>									
		Предложение от компании Север на холодильные камеры	Север	Россия					
		Камера профильная 0,08 КХ-022 (2,56*4,06*2,46) НТ-РДО-800*1856/Лв , Клапан выравнивания давления КВД-4-60 с тэном обогрева двери.	Север	Россия				1	
		Камера профильная 0,08 КХ-019 (2,26*4,06*2,46) П2,1; СТ-РДО-800*1856/Лв - 2 шт. , двери с тэном обогрева двери.	Север	Россия				1	
		Завеса ш0,95*1,90 из прозрачной морозостойкой ПВХ пленки, шир. 200мм, толщ.2мм, перекрытие 50мм. Крепление из нержавеющей стали	Север	Россия				3	
									Итого
Предложение от компании полаир на холодильную камеру									
		Камера холодильная КХН- 38.04 (6460 x 4060 x 2460) с клапаном выравнивания давления и обогревом дверей.	Полиар	Россия				1	
1	MGSF 110 S	Сплит-система напольного типа "Север" MGSF 110 S - ВПУ (+5..-5 С) 220 В	Север	Россия	794x716x500	380	1,50	3	













9	Ст4С	Стеллаж, нержавеющая сталь, 4 сплошные полки, регулируемые ножки, сварной на трубе из нерж. Стали	РестоАрт	Россия	1200x500x1800			10	
39	НСК-10/5	Стеллаж, нержавеющая сталь, 4 сплошные полки, регулируемые ножки	HiCold	Россия	1000x500x1800			2	
63	КХ-7.71_1960x2460	Камера холодильная, сэндвич-панели с соединением шип-паз, толщина панели 80 мм, завеса ПВХ на дверном блоке, внутренний объем: 7.71 м3, без агрегата	Polair	Россия	1960x2460x2200			1	
64	Стол менеджера 120	Комплект рабочего места: стол 120см, кресло, подстольный экран	Acta	Россия	1200x800x750			2	
66	СВ107-С с пультом	Шкаф морозильный, объём 700 л, диапазон температур до -18°С, сталь с полимерным покрытием <b>с пультом</b>	Polair	Россия	735x960x1996	220	0,55	1	
81	BGSF 330 S	Морозильная сплит-система, температурный диапазон -15...-20°С, для камер объёмом не более 27.0 м³ (при температуре снаружи +30С, внутри -20С)	Север	Россия	902x716x546	380	1,80	1	
85	CAS DL 150	Весы напольные, ЖКИ дисплей, предел взвешивания 150 кг	CAS	Корея	420x610x710	220	0,10	1	
108	НСК-11/5	Стеллаж, нержавеющая сталь, 4 сплошные полки, регулируемые ножки	HiCold	Россия	1100x500x1800			1	
<b>МОП</b>									
60	ШРХН-13-6/5	Шкаф для хоз. инвентаря, нержавеющая сталь AISI 430, задняя стенка - оцинкованная сталь, распашная дверь	Restinox	Россия	600x500x1750			1	
<b>Склад сухих продуктов</b>									
9	Ст4С	Стеллаж, нержавеющая сталь, 4 сплошные полки, регулируемые ножки, сварной на трубе из нерж. Стали	РестоАрт	Россия	1200x500x1800			1	
74	НСК-12/7	Стеллаж, нержавеющая сталь, 4 сплошные полки, регулируемые ножки	РестоАрт	Россия	1200x700x1800			7	
<b>Мясо-рыбный цех</b>									

2	HCO2M-14/7БЛ	Ванна моечная, нержавеющая сталь, борт, 2 цельнотянутых моечных отверстия слева, 500x500x300мм, регулируемые ножки	HiCold	Россия	1400x700x850			1	
7	FIMAR SV-25	Термостат, диапазон температур 40-95 С, с крана	FIMAR	Италия	522x410x300	220	1,15	1	
8	SLIM L 50 1213GY	Контейнер для мусора, полиэтилен, объём 50 л	Trust	Китай	272x507x756			1	
18	HCO-9/7Б	Стол производственный, нержавеющая сталь, борт, без полки, регулируемые ножки	HiCold	Россия	900x700x850			1	
26	HCO-9/7БП	Стол производственный, нержавеющая сталь, борт, нижняя полка, регулируемые ножки	HiCold	Россия	900x700x850			1	
66	CB107-S	Шкаф морозильный, объём 700 л, диапазон температур до -18°С, сталь с полимерным покрытием	Polair	Россия	735x960x1996	220	0,55	1	
67	BM-12/300	Рукомойник, цельнотянутая моечная ванна	Техно-ТТ	Россия	400x300x200			1	
72	CM107-S	Шкаф холодильный, объём 700 л, диапазон температур 0...+6°С, сталь с полимерным покрытием	Polair	Россия	697x925x1960	220	0,35	1	
73	TM2GN-G	Стол холодильный, температурный диапазон -2...+10С, внутренний объем 320л, 2 двери, с бортом	Polair	Россия	1200x705x850	220	0,35	1	
74	HCK-12/7	Стеллаж, нержавеющая сталь, 4 сплошные полки, регулируемые ножки	HiCold	Россия	1200x700x1800			1	
75	ASW155_3F	Пила для резки мяса, максимальная высота отреза 250мм, рабочая поверхность 330x330мм, крашенный корпус	Apach	Италия	440x370x810	380	0,75	1	
76	ТС-22 NEVADA (ПОЛН.УНГЕР) ЗФ.	Мясорубка, полный унгер, производительность 300 кг/ч	Sirman	Италия	520x390x430	380	1,10	1	



82	HKH-WP900	Печь СВЧ, 23л, нерж., механическое управление	Hurakan	Китай	483x400x281	220	1,40	1	
86	SW-10	Весы настольные, предел взвешивания 10кг, комбинированное питание, жидкокристаллический дисплей, размер платформы 241x192мм	CAS	Южная Корея	260x287x137	220	0,01	1	
106	HCO-10/7БП	Стол производственный, нержавеющая сталь, борт, нижняя полка, регулируемые ножки	HiCold	Россия	1000x700x850			1	
107	HCO-18/7БП	Стол производственный, нержавеющая сталь, борт, нижняя полка, регулируемые ножки	HiCold	Россия	1800x700x850			1	
110	ПНД-4	Полка настенная для досок, нержавеющая сталь, вместимость 4 шт.	Restoinox	Россия	300x400x300			1	
113	НПС-15/3	Полка настенная сплошная, нержавеющая сталь	HiCold	Россия	1500x300x300			2	
115	НПС-9/3	Полка настенная сплошная, нержавеющая сталь	HiCold	Россия	900x300x300			2	
<b>Овощной цех</b>									
2	HCO2M-14/7БЛ	Ванна моечная, нержавеющая сталь, борт, 2 цельнотянутых моечных отверстия слева, 500x500x300мм, регулируемые ножки	HiCold	Россия	1400x700x850			1	
8	SLIM L 50 1213GY	Контейнер для мусора, полиэтилен, объём 50 л	Trust	Китай	272x507x756			1	
26	HCO-9/7БП	Стол производственный, нержавеющая сталь, борт, нижняя полка, регулируемые ножки	HiCold	Россия	900x700x850			1	
67	BM-12/300	Рукомойник, цельнотянутая моечная ванна	Техно-ТТ	Россия	400x300x200			1	
68	HCO-12/7БП	Стол производственный, нержавеющая сталь, борт, нижняя полка, регулируемые ножки	HiCold	Россия	1200x700x850			1	

69	CM105-S	Шкаф холодильный, объём 500 л, диапазон температур 0...+6°C, сталь с полимерным покрытием	Polair	Россия	697x695x1960	220	0,35	1	
70	HKN-VAC260	Вакуумный упаковщик, камера 385x280x500 мм,	Hurakan	Китай	560x510x460	220	0,75	1	
71	CL50 ULTRA	Овощерезка, скорость 375 об/мин, производительность 300 кг/ч, без дисков	Robot coupe	Франция	390x310x610	220	0,55	1	
	1933	НАБОР ДИСКОВ ROBOT COUPE 2022W CL50/52/55/60/R502 Mineral+	Robot coupe	Франция				1	
84	обн150	Облучатель бактерицидный, настенный, ультрафиолетовое излучение	Азов	Россия	942x54x162	220	0,15	1	
86	SW-10	Весы настольные, предел взвешивания 10кг, комбинированное питание, жидкокристаллический дисплей, размер платформы 241x192мм	CAS	Южная Корея	260x287x137	220	0,01	1	
110	ПНД-4	Полка настенная для досок, нержавеющая сталь, вместимость 4 шт.	Restoinox	Россия	300x400x300			1	
111	НПС-10/3	Полка настенная сплошная, нержавеющая сталь	HiCold	Россия	1000x300x300			1	
112	НПС-12/3	Полка настенная сплошная, нержавеющая сталь	HiCold	Россия	1200x300x300			1	
<b>Мучной цех</b>									
5	DVA 12	Водоумягчитель, объем 12л, производительность до 1000 л/час, температура воды на входе 4 °С...15 °С	De Vecchi	Италия	190x255x515			1	
19	GAM S-30-2S-C 3Ф	Тестомес спиральный, съёмная дежа, подъёмная голова, вместимость 32л/25кг, 2 скорости	GAM	Италия	435x780x800	380	1,70	1	
20	HKN-IP20FM	Миксер планетарный, объём дежи 20 л, 3 скорости, лопатка, венчик, крюк	Hurakan	Китай	405x513x762	220	1,10	1	
22	НСО1М-7/7Б	Ванна моечная, нержавеющая сталь, борт, 1 цельнотянутое моечное отверстие 500x500x250мм, регулируемые ножки	HiCold	Россия	700x700x850			1	

50	IBS20 148	Контейнер передвижной для сыпучих продуктов, объем 81л, макс. загрузка 77кг, 4 колеса, цвет белый	Cambro	США	330x750x710			1	
51	СТС-220/406	Стеллаж-шпилька, вместимость 10 уровней на 10 противней (600x400)	Техно-ТТ	Россия	410x650x1500			1	
66	СВ107-S	Шкаф морозильный, объём 700 л, диапазон температур до -18°С, сталь с полимерным покрытием	Polair	Россия	735x960x1996	220	0,55	1	
67	ВМ-12/300	Рукомойник, цельнотянутая моечная ванна	Техно-ТТ	Россия	400x300x200			1	
72	СМ107-S	Шкаф холодильный, объём 700 л, диапазон температур 0...+6°С, сталь с полимерным покрытием	Polair	Россия	697x925x1960	220	0,35	1	
77	HKН-ICF35D	Плита индукционная, настольная, одноконфорочная, сенсорная панель	Hurakan	Китай	328x396x110	220	3,50	1	
78	ТМ2GN-22-G	Стол холодильный, температурный диапазон -2...+10С, внутренний объем 320л, 4 выдвижных ящика, с бортом	Polair	Россия	1200x705x850	220	0,35	1	
79	НСОК-15/8	Стол кондитерский, нержавеющая сталь, без полки, столешница из дерева, регулируемые ножки	HiCold	Россия	1500x800x850			1	
86	SW-10	Весы настольные, предел взвешивания 10кг, комбинированное питание, жидкокристаллический дисплей, размер платформы 241x192мм	CAS	Южная Корея	260x287x137	220	0,01	1	
103	НСОК-18/8	Стол кондитерский, нержавеющая сталь, без полки, столешница из дерева, регулируемые ножки	HiCold	Россия	1800x800x850			1	
104	НСО-5/7Б	Стол производственный, нержавеющая сталь, борт, без полки, регулируемые ножки	HiCold	Россия	500x700x850			1	
112	НПС-12/3	Полка настенная сплошная, нержавеющая сталь	HiCold	Россия	1200x300x300			2	

113	НПС-15/3	Полка настенная сплошная, нержавеющая сталь	HiCold	Россия	1500x300x300			1	
114	ЗВЦК-12/16	Зонт вытяжной центральный, коробчатый, нержавеющая сталь	Restoinox	Россия	1200x1600x350			1	
116	ХЕВС-10EU-E1R	Печь конвекционная электрическая, вместимость 10 уровней 600x400, серии BakerTop MIND, автоматическая моющая система, ручка двери слева	Унох	Италия	860x957x1163	380	14,90	1	
117	ХЕВРС-12EU-B	Шкаф расстоечный, для печей BakerTop MIND, вместимость 12 листов 600x400мм	Унох	Италия	862x890x762	220	2,40	1	
<b>Гардероб персонала</b>									
59	ШРМ-24	Шкаф металлический разборный, двухсекционный с 4-мя отделениями, для хранения сменной одежды	Пакс металл	Россия	600x500x1860			28	
105	ШРМ-11	Шкаф разборный металлический, односекционный, для хранения сменной одежды	Пакс металл	Россия	300x500x1860			2	