



ВЕДОМОСТЬ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Номер по плану	Наименование и обозначение	Этажность	Количество		Площадь, м²				Строительный объем, м³		
			зданий	квартир	застройки		общая квартир		зданий	всего	
					здания	всего	здания	всего			
1	Административное здание реконструируемое	5+1	1	-	-	1550,9	1550,9	6690,53	6690,53	28545,00	28545,00

Ведомость проездов, тротуаров, дорожек, площадок

Поз.	Наименование	Тип	Площадь покрытия, м2		Примечание
			в границах участка	в границах блока-бд	
1	Проезды с асфальтобетонным покрытием (с учетом воздействия утяжеленных расчетных автомобилей с нагрузкой 16,0 т.с.) с бортовым камнем БР 100.30.18	Туп 1	353,5	353,5	
2	Тротуар (брусчатка) с возможностью заезда пожарного автотранспорта с бортовым камнем БР 100.20.8	Туп 2	23,2	23,2	
3	Отсыпка с бетонным покрытием с бортовым камнем БР 100.20.8	Туп 3	80,05	80,05	
4	Дорожка с покрытием гранитной отсыпкой с бортовым камнем БР 100.20.8	Туп 4	3,1	3,1	
5	Проектируемый садово-парковый газон		15,25	15,25	
6	Бортовой камень БР 100.30.15		95,0		
7	Бортовой камень БР 100.20.8		100,0		




УЗЕЛ СОПРЯЖЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ОТМОСТКИ И ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

ТИП 1


ТИП 3

Бетон кл. В15, F200 – 0,10 м  
Щебень ГОСТ 8267-93 – 0,12 м  
Уплотненный грунт




ТИП 2

Брусчатка – 14 см  
Песок с/с ГОСТ 8736-93\* – 10 см  
Уплотненный грунт





ТИП 4



Гранитная крошка (отсев) фр.3-8 мм  
с послойным уплотнением и проливкой – 5 см  
Щебень М400 фр. 10-20 мм – 10 см  
Щебень М400 фр. 20-40 мм – 10 см  
Полотно нетканое геотекстильное  
излопробивное, поверхностная  
плотность 250 г/м2  
Песок средней крупности с коэф. уплот. 1,15  
с Кф>2 м/сут – 30 см  
Полотно нетканое геотекстильное  
излопробивное, поверхностная  
плотность 250 г/м2  
Уплотненный местный грунт

Условные обозначения


- Граница проектирования, в пределах земельного участка с кад. номером 86:10:0101022-599
- Граница благоустройства
- Проектируемое здание
- Существующий проезд
- Проектируемая отсыпка
- Проектируемое покрытие тротуара из брусчатки
- Проектируемое покрытие проезда для автомобилей
- Проектируемое покрытие дорожки
- Проектируемое озеленение
- указатель для людей с ослабленным зрением
- указатель доступа инвалида колясочника
- путь движения инвалида
- тактильная плитка на тротуарах для инвалидов по зрению




Узел А

Разрез понижения бордюра

БР 100.30.15  
по ГОСТ 6665-91  
(марка бетона В30;  
F200; W6)



					ГЭТ-ИД033/88-22-П-КОР-МОДИ.ГЧ			
					«Реконструкция здания «Торгово-офисного центра» по адресу: ХМАО, г. Сургут, микрорайон 16 А, проспект Мира 43 под административное здание ОАО «Тюменская энергосбытовая компания»			
Изм.	Колуч.	Лист № док	Подп.	Дата	Схема движения инвалидов и маломобильных групп населения по территории объекта			
ГИП		Смолянов	<i>Смолянов</i>	04.22				
Разраб.		Егоров	<i>Егоров</i>	04.22				
Проверил		Смолянов	<i>Смолянов</i>	04.22				
Н. контр.		Смолянов	<i>Смолянов</i>	04.22				
					 VSP Global ООО «ВСП Глобал»			



