

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка,обозначение документа, опросного листа	Код оборудо- вания, изделия, материала	Завод- изготовитель	Еди- ница изме- рения	Коли- чест- во	Масса едини- цы, кг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	рукав пожарный 20 м – 1 шт	РПК-Н(В)-65-1,0-УХЛ1, 1,0 МПа		НПО "Пульс"					
	Ороситель спринклерный водяной и пенный специальный универсальный, колба 5 мм, бронза, температура 57°С, коэффициент производительности 0,47	СУ50-РЧo(а)0,47-R1/2/P57.B3-«СУУ-12»		ЗАО «ПО «Спецавтоматика»	шт	420			
	Ороситель спринклерный водяной и пенный специальный универсальный, колба 5 мм, бронза, температура 57°С, коэффициент производительности 0,42	СВ00-РHo0,42-R1/2/P57.B3-«СВН-К80»»		ЗАО «ПО «Спецавтоматика»	шт	2660			
	Муфта приварная L20 для монтажа оросителей (резьба трубная G1/2)			ЗАО «ПО «Спецавтоматика»	шт	3020			
	Декоративный отражатель белый (RAL9016), металлический			ЗАО «ПО «Спецавтоматика»	шт	560			
	Труба стальная оцинкованная водогазопроводная оцинкованная Ду150	ГОСТ 3262-75*			м	286			
	Труба стальная оцинкованная водогазопроводная оцинкованная Ду100	ГОСТ 3262-75*			м	2820			
	Труба стальная оцинкованная водогазопроводная оцинкованная Ду80	ГОСТ 3262-75*			м	658			
	Труба стальная оцинкованная водогазопроводная оцинкованная Ду65	ГОСТ 3262-75*			м	452			
	Труба стальная оцинкованная водогазопроводная оцинкованная Ду50	ГОСТ 3262-75*			м	340			
	Труба стальная оцинкованная водогазопроводная оцинкованная Ду40	ГОСТ 3262-75*			м	640			
	Труба стальная оцинкованная водогазопроводная оцинкованная Ду32	ГОСТ 3262-75*			м	5339			
	Труба стальная оцинкованная водогазопроводная оцинкованная Ду20	ГОСТ 3262-75*			м	906			
	Соединительные части стальные оцинкованные для трубопроводов (отводы, переходы)				кг	2316			
	Крепления и опорные конструкции из стали				кг	250			
	Кронштейн стальной с резиновым уплотнением 3/4", 25–29 мм	RUS.833.05		Valtec	шт	453			
	"Кронштейн стальной с резиновым уплотнением 1 1/4"" , 40–45 мм	RUS.833.07		Valtec	шт	2130			
	Кронштейн стальной с резиновым уплотнением 1 1/2", 47–52 мм	RUS.833.08		Valtec	шт	320			
	Кронштейн стальной с резиновым уплотнением 2", 59–65 мм	RUS.833.09		Valtec	шт	136			
	Кронштейн стальной с резиновым уплотнением 2 1/2", 75–80 мм	RUS.833.10		Valtec	шт	150			
	Кронштейн стальной с резиновым уплотнением 3", 87–94 мм	RUS.833.11		Valtec	шт	220			
	Кронштейн стальной с резиновым уплотнением 4", 107–116 мм	RUS.833.12		Valtec	шт	705			
	Кронштейн стальной с резиновым уплотнением 6", 155–166 мм	GP-00038001		Зодчий	шт	72			
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Заказчик: ООО "ФОДД АЙ ДИ" АС-DRM-23-Р-ПТ.С
									Лист 2