

Согласовано				Пози- ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка,обозначение документа, опросного листа	Код оборудо- вания, изделия, материала	Завод- изготовитель	Еди- ница изме- рения	Коли- чест- во	Масса едини- цы, кг	Примечание		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
					Система водоснабжения В1, Т3, Т4									
					Насосная станция повышения давления ХВС (количество рабочих и резервных	SPL WRP-A 3BASIC 15-35 арм. А3BASIC1535		SPL	шт	1				
					насосов: 2 раб. + 1 рез; тип управления – частотное регулирование для каждого									
					насоса; мощность одного насоса – 3 кВт; сетевое напряжение – 3*380 В)									
					Труба стальная оцинкованная водогазопроводная оцинкованная Ду200	ГОСТ 3262-75*			м	15				
					Труба стальная оцинкованная водогазопроводная оцинкованная Ду100	ГОСТ 3262-75*			м	59				
					Труба стальная оцинкованная водогазопроводная оцинкованная Ду80	ГОСТ 3262-75*			м	85				
					Труба стальная оцинкованная водогазопроводная оцинкованная Ду65	ГОСТ 3262-75*			м	112				
					Труба стальная оцинкованная водогазопроводная оцинкованная Ду50	ГОСТ 3262-75*			м	149				
					Труба стальная оцинкованная водогазопроводная оцинкованная Ду40	ГОСТ 3262-75*			м	1107				
					Труба стальная оцинкованная водогазопроводная оцинкованная Ду32	ГОСТ 3262-75*			м	1263				
					Труба стальная оцинкованная водогазопроводная оцинкованная Ду25	ГОСТ 3262-75*			м	3857				
					Труба стальная оцинкованная водогазопроводная оцинкованная Ду20	ГОСТ 3262-75*			м	302				
					Труба стальная оцинкованная водогазопроводная оцинкованная Ду15	ГОСТ 3262-75*			м	281				
					Техническая теплоизоляция трубка из вспененного каучука Øвн89х32 мм	K-FLEX ST		K-FLEX	м	42		для труб ГВС		
					Техническая теплоизоляция трубка из вспененного каучука Øвн76х32 мм	K-FLEX ST		K-FLEX	м	53		для труб ГВС		
				Техническая теплоизоляция трубка из вспененного каучука Øвн60х32 мм	K-FLEX ST		K-FLEX	м	91		для труб ГВС			
				Техническая теплоизоляция трубка из вспененного каучука Øвн48х32 мм	K-FLEX ST		K-FLEX	м	554		для труб ГВС			
Взам. инв. №					Техническая теплоизоляция трубка из вспененного каучука Øвн42х25 мм	K-FLEX ST		K-FLEX	м	684		для труб ГВС		
					Техническая теплоизоляция трубка из вспененного каучука Øвн35х25 мм	K-FLEX ST		K-FLEX	м	3283		для труб ГВС		
					Техническая теплоизоляция трубка из вспененного каучука Øвн28х25 мм	K-FLEX ST		K-FLEX	м	4		для труб ГВС		
Подп. и дата														
Инв. № подл.														
										Заказчик: ООО "ФОДД АЙ ДИ" АС-DRM-23-Р - ВК.С				
										Гостиница по адресу: г. Москва, туп.1-й Можайский, вл. 8А, стр.1, на земельном участке с кадастровым номером 77:07:0007004:34				
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Водопровод и канализация		Стадия	Лист	Листов
				Н.контроль	Савцов							Р	1	8
				ГИП		Коченков				Спецификация оборудования, изделий и материалов		ARCHICOMM		
				Разработал		Полуэктов								

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудо- вания, изделия, материала	Завод- изготовитель	Еди- ница изме- рения	Коли- чест- во	Масса едини- цы, кг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Техническая теплоизоляция трубка из вспененного каучука Øвн22х25 мм	K-FLEX ST		K-FLEX	м	68		для труб ГВС	
	Техническая теплоизоляция трубка из вспененного матами толщиной 19 мм	K-FLEX ST		K-FLEX	м2	11		для труб ХВС	
	Техническая теплоизоляция трубка из вспененного каучука Øвн114х19 мм	K-FLEX ST		K-FLEX	м	59		для труб ХВС	
	Техническая теплоизоляция трубка из вспененного каучука Øвн89х19 мм	K-FLEX ST		K-FLEX	м	42		для труб ХВС	
	Техническая теплоизоляция трубка из вспененного каучука Øвн76х19 мм	K-FLEX ST		K-FLEX	м	53		для труб ХВС	
	Техническая теплоизоляция трубка из вспененного каучука Øвн60х19 мм	K-FLEX ST		K-FLEX	м	46		для труб ХВС	
	Техническая теплоизоляция трубка из вспененного каучука Øвн48х19 мм	K-FLEX ST		K-FLEX	м	554		для труб ХВС	
	Техническая теплоизоляция трубка из вспененного каучука Øвн42х19 мм	K-FLEX ST		K-FLEX	м	578		для труб ХВС	
	Техническая теплоизоляция трубка из вспененного каучука Øвн35х13 мм	K-FLEX ST		K-FLEX	м	574		для труб ХВС	
	Техническая теплоизоляция трубка из вспененного каучука Øвн28х9 мм	K-FLEX ST		K-FLEX	м	299		для труб ХВС	
	Техническая теплоизоляция трубка из вспененного каучука Øвн22х9 мм	K-FLEX ST		K-FLEX	м	213		для труб ХВС	
	Дисковый поворотный затвор PN16 DN150 с редуктором	BV20016HG		GROSS	шт	3			
	Дисковый поворотный затвор PN16 DN100	BV10016HH		GROSS	шт	5			
	Дисковый поворотный затвор PN16 DN80	BV8016HH		GROSS	шт	2			
	Дисковый поворотный затвор PN16 DN65	BV6516HH		GROSS	шт	6			
	Кран шаровой резьбовой PN40 DN50	BV.511.09		MVI	шт	2			
	Кран шаровой резьбовой PN40 DN40	BV.511.08		MVI	шт	72			
	Кран шаровой резьбовой PN40 DN32	BV.511.07		MVI	шт	2			
	Кран шаровой резьбовой PN40 DN20	BV.512.05		MVI	шт	4			
	Кран шаровой резьбовой PN40 DN15	BV.512.04		MVI	шт	124			
	Балансировочный клапан резьбовой PN25 DN25	BL.210.06		MVI	шт	35			
	Воздухоотводчик автоматический резьбовой PN16 DN15	Airvent		Danfoss	шт	35			
	Сгон разъемный прямой (американка) PN16 DN50	BF.501.09		MVI	шт	2			
	Сгон разъемный прямой (американка) PN16 DN40	BF.501.08		MVI	шт	72			
	Сгон разъемный прямой (американка) PN16 DN32	BF.501.07		MVI	шт	2			
	Сгон разъемный прямой (американка) PN16 DN25	BF.501.06		MVI	шт	35			
	Узел учета ГВС/ХВС квартирный в составе:				комплект	438		2-9 этаж	
	Водосчетчик Ду=15 G=1.5 м3/час (с импульсным выходом) – 1 шт	VLF-R-Universal I 15(3/4) -1,5 -110		Valtec					
								Заказчик: ООО "ФОДД АЙ ДИ" АС-DRM-23-Р-ВК.С	
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист
									2

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка,обозначение документа, опросного листа	Код оборудо- вания, изделия, материала	Завод- изготовитель	Еди- ница изме- рения	Коли- чест- во	Масса едини- цы, кг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Кран шаровой с полусгоном PN40 DN15 – 1 шт	BV.320.04		MVI					
	Кран шаровой PN40 DN15 – 1 шт	BV.514.04		MVI					
	Фильтр косої PN16 DN15 – 1 шт	“FW.210.04	”		MVI				
	Редуктор давления 1-4.5 бар PN16 DN15 – 1 шт	VT.087.N.0445		Valtec					
	Ниппель DN15 – 1 шт	BF.541.04		MVI					
	Шаровый кран с сервоприводом PN16 DN15 IP54 230 В – 1 шт	S.2281N.04		Valtec					
	Узел учета ГВС/ХВС квартирный в составе:				комплект	274		10-14 этаж	
	Водосчетчик Ду=15 G=1.5 м3/час (с импульсным выходом) – 1 шт	VLF-R-Universal I 15(3/4) –1,5 –110		Valtec					
	Кран шаровой с полусгоном PN40 DN15 – 1 шт	BV.320.04		MVI					
	Кран шаровой PN40 DN15 – 1 шт	BV.514.04		MVI					
	Фильтр косої PN16 DN15 – 1 шт	FW.210.08		MVI					
	Шаровый кран с сервоприводом PN16 DN15 IP54 230 В – 1 шт	S.2281N.04		Valtec					
	Узел учета ГВС/ХВС для встроенных помещения в составе:				комплект	6		1 этаж	
	Водосчетчик Ду=15 G=1.5 м3/час (с импульсным выходом) – 1 шт	VLF-R-Universal I 15(3/4) –1,5 –110		Valtec					
	Кран шаровой с полусгоном PN40 DN15 – 1 шт	BV.320.04		MVI					
	Кран шаровой PN40 DN15 – 1 шт	BV.514.04		MVI					
	Фильтр косої PN16 DN15 – 1 шт	“FW.210.04	”		MVI				
	Редуктор давления 1-4.5 бар PN16 DN15 – 1 шт	VT.087.N.0445		Valtec					
	Шаровый кран с сервоприводом PN16 DN15 IP54 230 В – 1 шт	S.2281N.04		Valtec					
	Узел учета ГВС/ХВС для встроенных помещения в составе:				комплект	1		1 этаж	
	Водосчетчик Ду=20 G=2.5 м3/час (с импульсным выходом) – 1 шт	BCΓθ-20		Тепловодомер					
	Кран шаровой с полусгоном PN40 DN20 – 1 шт	BV.320.05		MVI					
	Кран шаровой PN40 DN20 – 1 шт	BV.514.05		MVI					
	Фильтр косої PN16 DN20 – 1 шт	FW.210.05		MVI					
	Редуктор давления 1-4.5 бар PN16 DN20 – 1 шт	VT.087.N.0545		Valtec					
	Шаровый кран с сервоприводом PN16 DN20 IP54 230 В – 1 шт	S.2281N.05		Valtec					
	Соединительные части из ковкого чугуна оцинкованные с цилиндрической				кг	721			
	резьбой для трубопроводов								
							Заказчик: ООО “ФОДД АЙ ДИ”		Лист
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	АС-DRM-23-Р-ВК.С
									3

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудо- вания, изделия, материала	Завод- изготовитель	Еди- ница изме- рения	Коли- чест- во	Масса едини- цы, кг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Соединительные части из стали оцинкованные с цилиндрической резьбой для				кг	772			
	трубопроводов								
	Крепления и опорные конструкции из стали				кг	50			
	Компенсатор для стояков водоснабжения сильфонный в кожухе DN32			ГК-БЕГА	шт	35			
	Компенсатор для стояков водоснабжения сильфонный в кожухе DN25			ГК-БЕГА	шт	105			
	Кронштейн стальной с резиновым уплотнением 1/2", 20–24 мм	RUS.833.04		Valtec	шт	56			
	Кронштейн стальной с резиновым уплотнением 3/4", 25–29 мм	RUS.833.05		Valtec	шт	102			
	Кронштейн стальной с резиновым уплотнением 1", 32–37 мм	RUS.833.06		Valtec	шт	1286			
	"Кронштейн стальной с резиновым уплотнением 1 1/4""", 40–45 мм	RUS.833.07		Valtec	шт	422			
	Кронштейн стальной с резиновым уплотнением 1 1/2", 47–52 мм	RUS.833.08		Valtec	шт	376			
	Кронштейн стальной с резиновым уплотнением 2", 59–65 мм	RUS.833.09		Valtec	шт	36			
	Кронштейн стальной с резиновым уплотнением 2 1/2", 75–80 мм	RUS.833.10		Valtec	шт	26			
	Кронштейн стальной с резиновым уплотнением 3", 87–94 мм	RUS.833.11		Valtec	шт	22			
	Кронштейн стальной с резиновым уплотнением 4", 107–116 мм	RUS.833.12		Valtec	шт	16			
	<u>Система хозяйственно–бытовой канализации К1</u>								
	Полипропиленовые канализационные трубы с пониженным уровнем шума DN100	SINIKON COMFORT PLUS		Sinicon Comfort	м	2321			
	Крестовина одноплоскостная из полипропилена, 110х110х110/90	SINIKON COMFORT PLUS		Sinicon Comfort	шт	13			
	Крестовина разноплоскостная из полипропилена, 110х110х110/90	SINIKON COMFORT PLUS		Sinicon Comfort	шт	13			
	Ревизия из полипропилена раструбная DN110	SINIKON COMFORT PLUS		Sinicon Comfort	шт	175			
	Тройник канализационный полипропиленовый, DN110 90°	SINIKON COMFORT PLUS		Sinicon Comfort	шт	429			
	Тройник канализационный полипропиленовый, DN110х50 90°	SINIKON COMFORT PLUS		Sinicon Comfort	шт	3			
	Отвод канализационный полипропиленовый, DN110 90°	SINIKON COMFORT PLUS		Sinicon Comfort	шт	8			
	Противопожарная муфта DN100	ОГРАКС–ПМ–110		ГК УНИХИМТЕК	шт	525			
	Противопожарная муфта DN50	ОГРАКС–ПМ–50		ГК УНИХИМТЕК	шт	1			
	Чугунные безраструбные канализационные трубы DN50	Smart SML		Smartex	м	9			
	Чугунные безраструбные канализационные трубы DN100	Smart SML		Smartex	м	176			
							Заказчик: ООО "ФОДД АЙ ДИ"		Лист
							АС-DRM-23-Р-ВК.С		4
			Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудо- вания, изделия, материала	Завод- изготовитель	Еди- ница изме- рения	Коли- чест- во	Масса едини- цы, кг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Чугунные безраструбные канализационные трубы DN150	Smart SML		Smartex	м	123			
	Крестовина чугунная безраструбная 45° DN150 х 150 х 150	Smart SML		Smartex	шт	4			
	Переходник эксцентрический чугунный безраструбный DN150 х 100	Smart SML		Smartex	шт	7			
	Ревизия с круглым отверстием чугунная DN100	Smart SML		Smartex	шт	10			
	Ревизия с круглым отверстием чугунная DN150	Smart SML		Smartex	шт	13			
	Тройник чугунный безраструбный 45° DN100 х 50	Smart SML		Smartex	шт	3			
	Тройник чугунный безраструбный 45° DN100 х 100	Smart SML		Smartex	шт	1			
	Тройник чугунный безраструбный 45° DN150 х 100	Smart SML		Smartex	шт	32			
	Тройник чугунный безраструбный 45° DN150 х 150	Smart SML		Smartex	шт	2			
	Отвод чугунный 15° DN50	Smart SML		Smartex	шт	2			
	Отвод чугунный 15° DN100	Smart SML		Smartex	шт	3			
	Отвод чугунный 15° DN150	Smart SML		Smartex	шт	2			
	Отвод чугунный 30° DN100	Smart SML		Smartex	шт	2			
	Отвод чугунный 45° DN50	Smart SML		Smartex	шт	4			
	Отвод чугунный 45° DN100	Smart SML		Smartex	шт	35			
	Отвод чугунный 45° DN150	Smart SML		Smartex	шт	22			
	Отвод чугунный 68° DN100	Smart SML		Smartex	шт	2			
	Отвод чугунный 90° DN50	Smart SML		Smartex	шт	3			
	Отвод чугунный 90° DN100	Smart SML		Smartex	шт	65			
	Отвод чугунный 90° DN150	Smart SML		Smartex	шт	3			
	Канализационная установка	AM-STP-600		AQUATIM	шт	2			
	Труба полипропиленовая армированная алюминием PN25 Ø40x6,7 мм	VTr.700.AL25		Valtec	м	32			
	Уголок полипропиленовый Ø40 мм	VTr.751		Valtec	шт	12			
	Фитинг полипропиленовый с переходом на наруж. резьбу 40x1 1/4"	VTr.707		Valtec	шт	4			
	Клапан обратный резьбовой PN10 DN32	CV.320.07		MVI	шт	2			
	Универсальный муфтовый адаптер DN150	SmartLink		Smartex	шт	94			
	Соединитель RAPID с хомутом Kombi Kralle DN100	Smart SML		Smartex	шт	316			
	Соединитель RAPID с хомутом Kombi Kralle DN50	Smart SML		Smartex	шт	25			
								Заказчик: ООО "ФОДД АЙ ДИ" АС-DRM-23-Р-ВК.С	
			Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист 5

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка,обозначение документа, опросного листа	Код оборудо- вания, изделия, материала	Завод- изготовитель	Еди- ница изме- рения	Коли- чест- во	Масса едини- цы, кг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Кронштейн стальной с резиновым уплотнением 2", 59-65 мм	RUS.833.09		Valtec	шт	16			
	Кронштейн стальной с резиновым уплотнением 4", 107-116 мм	RUS.833.12		Valtec	шт	874			
	Кронштейн стальной с резиновым уплотнением 6",155-166 мм	GP-00038001		Зодчий	шт	72			
	Система дренажно-ливневой канализации K2								
	Полипропиленовые канализационные трубы напорные для внутренних водостоков	SINIKON Rain Flow 100		Sinicon	м	240			
	DN100								
	Полипропиленовые канализационные трубы DN100	SINIKON STANDART		Sinicon	м	296			
	Полипропиленовые канализационные трубы DN50	SINIKON STANDART		Sinicon	м	11			
	Компрессионный напорный фитинг – ревизия для внутренних водостоков DN100	GR.514.110.FR		Sinicon	шт	26			
	Компрессионный напорный фитинг – тройник для внутренних водостоков		10002599	Sinicon	шт	6			
	DN100								
	Компрессионный напорный фитинг – отвод 900 для внутренних водостоков		10004099	Sinicon	шт	16			
	DN100								
	Отвод 900 для внутренних водостоков DN50	SINIKON STANDART		Sinicon	шт	4			
	Ревизия для полипропиленовой трубы DN100	SINIKON STANDART		Sinicon	шт	20			
	Противопожарная муфта DN100	ОГРАКС-ПМ-110		ГК УНИХИМТЕК	шт	116			
	Чугунные безраструбные канализационные трубы DN50	Smart SML		Smartex	м	10			
	Чугунные безраструбные канализационные трубы DN100	Smart SML		Smartex	м	412			
	Чугунные безраструбные канализационные трубы DN150	Smart SML		Smartex	м	106			
	Чугунные безраструбные канализационные трубы DN200	Smart SML		Smartex	м	38			
	Тройник чугунный безраструбный 45° DN150 x 100	Smart SML		Smartex	шт	8			
	Тройник чугунный безраструбный 45° DN200 x 100	Smart SML		Smartex	шт	4			
	Тройник чугунный безраструбный 45° DN200 x 150	Smart SML		Smartex	шт	2			
	Тройник чугунный безраструбный 90° DN150 x 50	Smart SML		Smartex	шт	11			
	Переходник эксцентрический чугунный безраструбный DN150 x 100	Smart SML		Smartex	шт	3			
	Переходник эксцентрический чугунный безраструбный DN200 x 150	Smart SML		Smartex	шт	2			
							Заказчик: ООО "ФОДД АЙ ДИ"		Лист
							АС-DRM-23-Р-ВК.С		6
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудо- вания, изделия, материала	Завод- изготовитель	Еди- ница изме- рения	Коли- чест- во	Масса едини- цы, кг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Ревизия с круглым отверстием чугунная DN100	Smart SML		Smartex	шт	2			
	Ревизия с круглым отверстием чугунная DN150	Smart SML		Smartex	шт	7			
	Ревизия с круглым отверстием чугунная DN200	Smart SML		Smartex	шт	5			
	Отвод чугунный 45° DN100	Smart SML		Smartex	шт	4			
	Отвод чугунный 45° DN150	Smart SML		Smartex	шт	6			
	Отвод чугунный 90° DN100	Smart SML		Smartex	шт	12			
	Отвод чугунный 90° DN200	Smart SML		Smartex	шт	3			
	Отвод чугунный 30° DN200	Smart SML		Smartex	шт	2			
	Универсальный муфтовый адаптер DN200	SmartLink		Smartex	шт	38			
	Универсальный муфтовый адаптер DN150	SmartLink		Smartex	шт	160			
	Соединитель RAPID с хомутом Kombi Kralle DN100	Smart SML		Smartex	шт	28			
	Труба стальная оцинкованная водогазопроводная оцинкованная Ду50	ГОСТ 3262-75*			м	237			
	Соединительные части из стали оцинкованные с цилиндрической резьбой для				кг	65			
	трубопроводов								
	Насос дренажный G=15 м3/ч; H=15 м.вод.стм; 1,5 кВт, 380 В	50WQ15-15-1.5(I)		CNP	шт	14			
	Кран шаровой резьбовой PN40 DN50	BV.511.09		MVI	шт	14			
	Клапан обратный резьбовой PN10 DN50	CV.320.09		MVI	шт	14			
	Трап дворовый регулируемый, с подрамником, с прижимным фланцем, с	ТП-616.1.110-Э		Татполимер	шт	5			
	обогревом, с вертикальным выпуском 110 мм								
	Трап линейный (душевой лоток) с рамкой из нержавеющей стали, с	ТП-55.1A-800		Татполимер	шт	57			
	горизонтальным выходом выходом D50 мм; механический «сухой» затвор								
	Вентиляционный клапан DN100	ТП-900		Татполимер	шт	4			
	Водосточная воронка, листоуловитель, прижимный фланц из нержавеющей	ТП.01.110.600.Э		Sinicon	шт	10			
	стали, электрообогрев с потребляемой мощностью 15 Вт								
	Патрубок компенсационный DN100	ТП-110		Татполимер	шт	10			
	Техническая теплоизоляция трубка из вспененного матами толщиной 10 мм	K-FLEX ST		K-FLEX	м2	83			
	Техническая теплоизоляция трубка из вспененного каучука Øвн114х9 мм	K-FLEX ST		K-FLEX	м	412			
	Техническая теплоизоляция трубка из вспененного каучука Øвн60х9 мм	K-FLEX ST		K-FLEX	м	10			
							Заказчик: ООО "ФОДД АЙ ДИ" АС-DRM-23-Р-ВК.С		Лист
			Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	7

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка,обозначение документа, опросного листа	Код оборудо- вания, изделия, материала	Завод- изготовитель	Еди- ница изме- рения	Коли- чест- во	Масса едини- цы, кг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Кронштейн стальной с резиновым уплотнением 2", 59-65 мм	RUS.833.09		Valtec	шт	6			
	Кронштейн стальной с резиновым уплотнением 4", 107-116 мм	RUS.833.12		Valtec	шт	406			
	Кронштейн стальной с резиновым уплотнением 6",155-166 мм	GP-00038001		Зодчий	шт	64			
	Кронштейн стальной с резиновым уплотнением 8",216-225 мм	GP-00038001		Зодчий	шт	22			
	Система производственной канализации КЗ								
	Чугунные безраструбные канализационные трубы DN50	Smart SML		Smartex	м	19			
	Чугунные безраструбные канализационные трубы DN100	Smart SML		Smartex	м	61			
	Ревизия с круглым отверстием чугунная DN100	Smart SML		Smartex	шт	6			
	Тройник чугунный безраструбный 45° DN50	Smart SML		Smartex	шт	2			
	Тройник чугунный безраструбный 45° DN100 x 50	Smart SML		Smartex	шт	3			
	Тройник чугунный безраструбный 45° DN100 x 100	Smart SML		Smartex	шт	1			
	Отвод чугунный 45° DN100	Smart SML		Smartex	шт	6			
	Отвод чугунный 90° DN100	Smart SML		Smartex	шт	7			
	Отвод чугунный 30° DN50	Smart SML		Smartex	шт	2			
	Отвод чугунный 90° DN50	Smart SML		Smartex	шт	6			
	Трап с вертикальным выпуском 50 мм , двойной затвор ,чугунная решетка	ТП-102.50-150VP(Hs+Ms)		Тамполюмер	шт	3			
	Трап с вертикальным выпуском 100 мм ,двойной затвор ,чугунная решетка	ТП-104.110-150VP(Hs+Ms)		Тамполюмер	шт	1			
	Соединитель RAPID с хомутом Kombi Kralle DN100	Smart SML		Smartex	шт	36			
	Соединитель RAPID с хомутом Kombi Kralle DN50	Smart SML		Smartex	шт	30			
	Кронштейн стальной с резиновым уплотнением 2", 59-65 мм	RUS.833.09		Valtec	шт	8			
	Кронштейн стальной с резиновым уплотнением 4", 107-116 мм	RUS.833.12		Valtec	шт	34			
							Заказчик: ООО "ФОДД АЙ ДИ"		Лист
							АС-DRM-23-Р-ВК.С		8
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	