



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ /окончание/

Номер помещения по экспликации	Тип пола	Условное обозначение	Данные элементов пола	Площадь, м ²
Второй этаж				
52,53,54,55,58,59,60,61	7		<ul style="list-style-type: none">- Керамогранит- Плиточный клей- 10мм- Выравнивающая ц/п стяжка с армированием сеткой 50мм- ЗвукоИзол- Выравнивающая ц/п стяжка с армированием сеткой 100мм- Плита перекрытия	217.35
56,57	9		<ul style="list-style-type: none">- Керамогранит- Плиточный клей -10мм- Выравнивающая ц/п стяжка с армированием сеткой 50мм- Гидrostеклоизол 2 слоя- ЗвукоИзол- Выравнивающая ц/п стяжка с армированием сеткой 100мм- Плита перекрытия	3.70

Примечания:

При устройстве сан. узла:

- обратить внимание на гидроизоляцию пола;
- произвести обмазку стыка между плитой перекрытия и стенами;
- произвести обмазку потолка водостойким составом
- произвести пароизоляцию стен

- все подводки к сан. тех оборудованию выполнить выше уровня гидроизоляции
- работы по гидроизоляции оформить актом на скрытые работы

-Во избежание протечки в дверном проеме устроить порог не менее 40мм. Гидроизоляцию завести на порог.

						П/18- АР		
						«Капитальный ремонт существующего административного здания», расположенного по адресу: г.Ухта, ул. Набережной Нефтяников, 20а		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист
ГИП		Набиев			02.15			Листов
Архитектор		Лагунова			02.15	Капитальный ремонт	Р	34
						Экспликация полов /окончание/	ООО «Интехпроект»	
Н. Контр.		Смертина			02.15			